

BV 5/1

Novi ledni usisivač BV 5/1 zgodan poput ranca zbog male težine. Za uska mesta: između sedišta u bioskopima, pozorištima, autobusima, vozovima i avionima, za stepeništa hotela i kancelarija.



Kataloški br.

1.394-200.0

- Sistem kopči
- Nosivo postolje Air-Stream-Comfort
- Položaj za odlaganje za mlaznicu za pod


Tehnički podaci

		4039784723757
Napon napajanja	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje	mbar / kPa	240 / 24
Protok vazduha	l/s	53
Nominalna snaga	W	800
Kapacitet posude	l	5
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	15
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	62
Težina bez pribora	kg	6,5
Dimenzije (D x Š x V)	mm	400 x 320 x 540

Oprema

Usisno crevo	m	1,5 / sa krivinom
Filter za zaštitu motora	Kom	1
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Kombinovana podna papučica	■	
Materijal posude		Plastika
Sistem spajanja za produžavanje creva	■	
Uski nastavak	■	
Nastavak za tapacir	■	
Klasa zaštite		II
Trajna korpa filtera		Najlon

■ Sadržano u obimu isporuke



Patentirani noseći stalak, obložen sa Air-Stream-Comfort sistemom

- Ventilacione podloge smanjuju razvijanje toplote na ledima, a ledna mreža sa 3-stranom ventilacijom smanjuje obrazovanje znoja za 25 procenata.



Mobilnost

- Usisivač za nošenje na ledima BV 5/1 omogućava neograničeni rad svuda, gde uobičajeni usisivač ne može da dospe.

PRIBOR BV 5/1 1.394-200.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Korpe za glavne filtere				
Stalna-glavna filterska korpa, BV 5/1, BV 5/1 Bp	1	5.731-632.0	Plastični okvir sa najlonskom tkaninom, može se prati do 40 ° C.	■
Tekstilna filter vreća				
Platnena filter vreća	2	6.904-425.0	Pamuk, periva (40 °C).	□
Tekstilna filter vreća	3	6.904-316.0	Filterska vrećica od pamučnog materijala, koja se može prati do 40 ° C, pogodna je za modele T7 / 1, T 10/1 i T 12/1.	□
Filter izduvnog vazduha				
Penasti filter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	4	4.414-015.0	Efikanan izlazni filter napravljen od PES netkanog tekstila (filter pena) veličine 128 × 97 mm. Paket sadrži: paket od 3 kom.	□
Standardni Filter izduvnog vazduha, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	5	6.414-802.0	Standardni izduvni filter i defuser za smanjenje filtriranog radnog vazduha. Od penastog materijala.	□
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za fuge				
Uski nastavak, DN 35, plastičan, 250 mm	6	6.906-240.0	Plastični uski nastavak (DN 35) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 250 mm.	■
Mlaznice za tapacirung				
Mlaznica za tapacirung DN 35	7	6.905-998.0	Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.	■
Kombinovane mlaznice, suve				
Podna mlaznica, DN 32	8	2.889-244.0	Lagana podna mlaznica za sve Kärcher suve usisivače sa DN 32. Mlaznica se može prilagodavati vrsti podne obloge koja se čisti, pa je tako pogodna za usisavanje i tvrdih i tekstilnih podova.	□
Uisna četkica				
Uisna četkica	9	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	□
Turbo mlaznice				
Turbo mlaznica za pod	10	2.860-113.0	Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	□
	11	2.860-114.0	Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	□
SETOVI MLAZNICA				
Komplet mlaznica: mlaznica za šupljine, mlaznica za tapacirane površine, usisna četka, DN 35	12	2.860-116.0	Komplet mlaznica sadrži uski nastavak, mlaznicu za tapacirung i usisnu četku. Komplet mlaznica je zahvaljujući nazivnoj širini DN 35 prikladan za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje.	□
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	13	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	□
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter kese od netkanog tekstila, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	14	6.904-335.0	Troslojne, na kidanje otporne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. Standard za model T 7/1. Sadržaj: 10 komada.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR BV 5/1 1.394-200.0




14-15



16



17



18



19

		Kataloški br.		
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	15	6.904-336.0	Filter kese od flisa 3-slojni, otporan na kidanje, klasa prašine M, velikih potrošačkih jedinica	<input type="checkbox"/>
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesha, 10 × , BDP 43/450, BDS 43/Duo, BDS 43/180, BV	16	6.904-403.0	Ove jeftine papirne filter kese (10 komada) za klasu prašine L namenjene su za primene u kombinaciji sa BV 5/1 i garantuju odlaganje na otpad skoro bez dizanja prašine.	<input type="checkbox"/>
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Redukcioni nastavci				
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	17	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	<input type="checkbox"/>
Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje				
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	18	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Produžni kabal	19	6.647-022.0	Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm ² . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem napreznja i zaštitom od presavijanja.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor