

B 60 W BP PACK 170AH + DOZIRANJE + ISPIRANJE + AUTOMATSKO PUNJENJE

Gurajuća mašina za ribanje i sušenje (60 l) za područja od 1000 do 2500 m². Sa vučnim pogonom, KIK sistemom, sistemom za ispiranje rezervoara, funkcijom automatskog punjenja, jedinicom za doziranje sredstava i baterijom (170 Ah).



Kataloški br.

0.300-031.0

Tehnički podaci

		4039784697133
Vrsta pogona		Battery
Radna širina četke	mm	550
Radna širina, usisavanje	mm	850
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	60 / 60
Teoretski površinski učinak	m ² /h	2600
Praktičan površinski učinak	m ² /h	1950
Tip baterije		Bez održavanja
Battery	V / Ah	24 / 170
Trajanje baterije	h	max. 3
Brzina četke	rpm	180 - 1300
Potisni pritisak četki	g/cm ²	26 - 315
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	61
Napon	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	2100
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1516 × 748 × 1146

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

DOSE	■
Snažan vučni pogon	■
Akumulator i ugradni punjač uklj.	■
Konstrukcija rezervoar u rezervoaru	■
Sistem ispiranja rezervoara	■
Motor	Battery
Automatsko dopunjavanje	■
koncept boja i rukovanja Kärcher	■
Sistem pametnih ključeva Kärcher	■
KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama	■
izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Tehnologija glava četke sa diskom ili valjkom

- Po izboru s radnom širinom od 55 ili 65 cm. S integrisanom fiokom za pometene krupnije čestice.
- Roller head with integrated sweeping function.
- Glave četkica se brzo montiraju ili menjaju



Podesivi potisni pritisak

- Silu pritiskanja moguće je namestiti u 5 nivoa.
- Kontaktni pritiska se može podesiti po potrebi.




Snažan vučni pogon

- Udobna vožnja zahvaljujući neprekidnom podešavanju brzine (napred i nazad).
- Maksimalna brzina može unapred da se podesi.
- Rukovanje putem voznih poluga direktno na ručki.

PRIBOR B 60 W BP PACK 170AH + DOZIRANJE + ISPIRANJE + AUTOMATSKO PUNJENJE

0.300-031.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
KIK-ključ, žuta	1	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	2	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
Cev za punjenje	3	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
KIK-ključ, bela	4	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Set KIK-ključeva, žuta	5	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	□
KIK-set ključeva, bela	6	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	□
Pribor Home-Base				
Adapter Home-Base	7	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□
Home-Base komplet, držač mopa	8	4.035-374.0	Homebase komplet „Mopp“ sadrži kopču za mop, podupirač za mop i držač boce – idealno rešenje za sigurno vođenje mopa za brisanje direktno na mašini za ribanje i usisavanje.	□
Dvostruka kuka	9	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	10	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Držač bočice	11	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca – samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	12	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	□
Univerzalne kuke-Set	13	4.070-075.0	Set kuka i adaptar za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Karcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□
Točkovi/gume				
Nadogradni komplet sportska hala	14	4.744-162.0	Smanjuje opterećenje poda do <0,5 N / mm ² , prema DIN 18032.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 60 W BP PACK 170AH + DOZIRANJE + ISPIRANJE + AUTOMATSKO PUNJENJE

0.300-031.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Točkovi/gume				
Točak, otporan na ulje	15	6.435-702.0	Uređaj zahteva 2 komada.	☐
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	16	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	☐
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, mekan, bela, 638 mm	17	6.906-981.0	Meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za R 65.	☐
Valjkasta četka, visoko – nisko, narandžasta, 638 mm	18	6.906-982.0	Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga. Odgovara za R 65.	☐
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 638 mm	19	6.906-983.0	Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Odgovara za R65.	☐
Valjkasta četka, veoma tvrda, crna, 638 mm	20	6.906-984.0	Veoma tvrda, za ekstremne nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za R 65.	☐
Valjkasta četka, mekan, bela, 532 mm	21	6.906-977.0	Meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za R 55.	☐
Valjkasta četka, visoko – nisko, narandžasta, 532 mm	22	6.906-978.0	Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga. Odgovara za R 55.	☐
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 532 mm	23	6.906-979.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za R 55.	☐
Valjkasta četka, veoma tvrda, crna, 532 mm	24	6.906-980.0	Veoma tvrda, za ekstremne nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za R 55.	☐
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 355 mm	25	4.905-011.0	Disk četka, veoma meka, bela. Prečnika 355 mm. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za glavu četke D 65. Dužina čekinja: 41 cm.	☐
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 355 mm	26	4.905-012.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 65.	☐
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 355 mm	27	4.905-010.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 355 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Standard za glavu četke D 65.	☐
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 355 mm	28	4.905-013.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 65.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 60 W BP PACK 170AH + DOZIRANJE + ISPIRANJE + AUTOMATSKO PUNJENJE

0.300-031.0




		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 300 mm	29	4.905-015.0	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za D 55.	☐
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 300 mm	30	4.905-016.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 55.	☐
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 300 mm	31	4.905-014.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 300 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Standard za glavu četke D 55.	☐
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 300 mm	32	4.905-017.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 55.	☐
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama R65 S	33	2.763-004.0	Glava sa dve valjkaste četke radne širine 65 cm. Promena četki bez alata. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama je upakovana posebno.	☐
Glava s četkama R55 S	34	2.763-002.0	Glava sa 2 valjkaste četke radne širine 55 cm. Promena četki bez alata. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama je upakovana posebno.	☐
Glava s četkama D65 S	35	2.763-003.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 65 cm. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	☐
Glava s četkama D65 R	36	2.763-039.0	Glava s četkama s tehnologijom diska. Idealna za korišćenje u supermarketima, na primer. Veoma niska platforma. Odbojnik podesiv po visini. Štitnik protiv prskanja po celom obimu.	☐
Glava s četkama D55 S	37	2.763-001.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu i radne širine 55 cm. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve. Upakovana posebno.	☐
Set za povezivanje S65	38	4.036-063.0	Set za povezivanje S 65 podne glave s novom generacijom B 60 W i B 80 W.	☐
STRUGALJKE				
Komplet za zamenu brisača za glavu četke	39	2.763-031.0	Plutajući brisači se prilagođavaju podlozi. Pogodno za D 90, D 75 i D 65.	☐
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Osovina valjkastog jastučića, 638 mm	40	4.762-433.0	Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. Duga 638 mm. Odgovara za glavu četke R 56.	☐
Osovina valjka za jastučić, 532 mm	41	4.762-432.0	Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. Duga 532 mm. Odgovara za glavu četke R 55.	☐
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	42	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR B 60 W BP PACK 170AH + DOZIRANJE + ISPIRANJE + AUTOMATSKO PUNJENJE

0.300-031.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	43	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	☐
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 638 mm	44	4.114-006.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-433.0. Odgovara za R 65.	☐
Valjak od mikrovlakana, 532 mm	45	4.114-005.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-432.0. Odgovara za R 55.	☐
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrovlakana, bela, 356 mm, 5 Kom	46	6.369-959.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini i prečnikom od 356 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
	47	6.905-060.0	5 podloga od mikrofibre, belo / zeleno. Sa rupom za centriranje i prečnikom od 356 mm. Odlična snaga čišćenja. Čisti i keramičke pločice od porcelanskog kamena. Pogodan za npr. D 65.	☐
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 650 mm, 5 Kom	48	6.371-000.0	Polutvrda podloga (650 × 300 mm) u izvedbi crvene boje za čišćenje svih podova u kombinaciji sa glavom S 65.	☐
Jastučić, tvrda, braon, 650 mm, 5 Kom	49	4.642-025.0	Tvrda, braon podloga (650 × 300 mm) skupa sa čičak trakom. Za saniranje zaštitnog filma u kombinaciji sa glavom S 65. Samo za neosetljive podne obloge.	☐
Jastučić, srednje mekana, crvena, 356 mm, 5 Kom	50	6.369-003.0	5 podloga, polumeke, crvene, prečnika 356 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 356 mm, 5 Kom	51	6.369-002.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 356 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Jastučić, tvrda, crna, 356 mm, 5 Kom	52	6.369-001.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 356 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Jastučić, srednje mekana, crvena, 280 mm, 5 Kom	53	6.371-153.0	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 280 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 55.	☐
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 280 mm, 5 Kom	54	6.371-154.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 280 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 55.	☐
Jastučić, tvrda, crna, 280 mm, 5 Kom	55	6.371-155.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 280 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 55.	☐
Tanjirić za pokretanje podloge				
Tanjir za pogon jastučića, 335 mm	56	4.762-446.0	Pogonski tanjirić za podlogu za čišćenje pomoću podloga. Prečnika 335 mm. Sa brzom spojnicom za zamenu, pločom sa kukicama i centralnim zaključavanjem. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR B 60 W BP PACK 170AH + DOZIRANJE + ISPIRANJE + AUTOMATSKO PUNJENJE

0.300-031.0



		Kataloški br.		
DISK PODLOGE/TANJIRIČ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Tanjirič za pokretanje podloge				
Tanjir za pogon jastučića, 280 mm	57	4.762-445.0	Pogonski tanjirič za podlogu za čišćenje pomoću podloga. Prečnika 280 mm. Sa brzom spojnicom za zamenu, pločom sa kukicama i centralnim zaključavanjem. Odgovarajuće npr. za D 55.	☐
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 356 mm, 5 Kom	58	6.371-250.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 356 mm, 5 Kom	59	6.371-251.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 356 mm, 5 Kom	60	6.371-235.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 356 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 280 mm, 5 Kom	61	6.371-246.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 280 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 280 mm, 5 Kom	62	6.371-247.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 280 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 280 mm, 5 Kom	63	6.371-233.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 280 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Usisna poluga, 940 mm, ravan	64	4.777-402.0	Prava usisna poluga sa podesivim potpornim točkicama. Duga 940 mm. Izbrazdane usisne poluge otporne na ulja od poliuretana otpornog na habanje za sve uobičajene podove. Uključujući dodatne tegove za ravnomeran potisni pritisak.	☐
Usisna poluga, 850 mm, ravan	65	4.777-401.0	Prava, sa potpornim točkicama. Usisnice od providnog poliuretana otpornog na ulja.	☐
Usisna poluga, 900 mm, V oblik	66	4.777-079.0	Usisna poluga dužine 900 mm, V-oblika, s usisnim jezičkom od poliuretana otpornog na trošenje i ulja, velike izdržljivosti i prikladna za sve podove. S libelom za precizno nameštanje.	☐
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 960 mm	67	6.273-208.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za standardne podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, sa prerezom, 960 mm	68	6.273-205.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rezanoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za nežne podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 960 mm	69	6.273-291.0	Komplet usisnih usana za strukturirane podove, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.	☐
Usisne usne, Prirodna guma, 960 mm	70	6.273-214.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR B 60 W BP PACK 170AH + DOZIRANJE + ISPIRANJE + AUTOMATSKO PUNJENJE

0.300-031.0



		Kataloški br.		
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisnice za usisne poluge				
Komplet gumenih usni otpornih na ulje BR-BD530,55, otporna na ulje, rebrasto, 890 mm	71	6.273-207.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Gume sa žlebovima od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za sve standardne podove.	☐
Gumene trake, otporna na ulje, sa prerezom, 890 mm	72	6.273-229.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Prerezane gume od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za osetljive podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 890 mm	73	6.273-290.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 890 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za strukturirane podove.	☐
Gumene trake, Prirodna guma, 890 mm	74	6.273-213.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	☐
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1010 mm	75	6.273-023.0	Set usisnih usana, rebraste i dizajnirane za usisne poluge u V-obliku sa dužinom od 900 mm. Usisne usne su od poliuretana, koji je otporan na habanje i ulje i pogodne su za sve vrste podova.	☐
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	76	2.644-391.0		☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Usisno crevo pribor	77	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	☐
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	78	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
Auto-Fill	79	4.035-345.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.	☐
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje				
Nadogradni komplet "Sprej oči"	80	2.642-833.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	☐
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Držač distance	81	4.642-019.0	Odgovara setu za brzo punjenje 2.642-558.0. Sprečava klizanje baterija u uređaju.	☐
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	82	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje – uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom – omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	☐
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	83	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	☐

☐ dodatni pribor