

KM 105/110 R G+KSSB

Nasedna mašina za metenje i usisavanje sa Tact čišćenjem filtera, jedinstvenom srpastom bočnom metlom, autom. regulisanjem habanja gl. valjka za metenje po Teach sistemu.



Kataloški br.

0.300-200.0

Tehnički podaci

		4054278181905
Vučni pogon		Hidraulika
Pogon - snaga	kW	6,5
Vrsta pogona		Benzin
Maks. učinak po površini	m²/h	7350
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice	m²/h	10150
Radna širina	mm	640
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1050
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1450
Posuda za otpad	l	110
Sposobnost savlađivanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	7
Težina (sa priborom)	kg	469,1
Težina, spremno za korišćenje	kg	470
Težina sa ambalažom	kg	470,1
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1800 × 1250 × 1450

Oprema

Automatsko čišćenje filtera	■
Poklopac za grubu prljavštinu	■
Princip metenja iznad glave	■
Vučni pogon, napred	■
Vučni pogon, nazad	■
Suction	■
Spoljašnja primena	■
Brojač radnih sati	■
Funkcija metenja se može deaktivirati	■
Točkovi sa pneumatskim gumama	■
Kärcher pametan ključ	■
Start-Stop sistem	■
Teach sistem	■
Srpasta bočna četka za metenje	■
Power-Plus sistem	■
Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje	■
TACT čišćenje filtera	■
Multifunkcionalni displej	■
Korisnički jezik / korisnička prava	■
Koncept zajedničke usluge	■
Mogućnost priključenja Home Base	■
Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Srpasta bočna četka za metenje

- Nema više mukotrpnog metenja rukom.
- Čisto čišćenje čoškova samo jednom vožnjom.
- Ušteda troškova: nema više ručnog predčišćenja ni višestrukih vožnji.



Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste

- Trajno čiste pore za optimalan rezultat čišćenja.
- Automatsko čišćenje.
- Elementi filtera sa 4-strukom učinkovitošću.



Teach sistem

- Automatska korekcija valjka za metenje kod pojava habanja.
- Tri pritiskom na dugme podesivi potisni pritisci.
- Manje habanja u Eco režimu.

PRIBOR KM 105/110 R G+KSSB
0.300-200.0



		Kataloški br.		
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Standardni valjak za metenje				
Standardni valjak za metenje	1	4.762-529.0	Robusan standardni valjak za metenje sa univerzalnim čekinjama otpornim na vlagu za uobičajenu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.	■
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Bočne metlice, standard	2	6.966-063.0	Univerzalne čekinje otporne na vlagu, dug vek trajanja, pogodan za sve površine.	■
FILTERI				
Ravan faltasti filter				
Ravni plisirani filter	3	6.907-519.3		■
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	4	2.644-391.0		□
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	5	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor