

KM 125/130 R G+KSSB

Nasedna mašina za metenje KM 125/130 R G+KSSB sa pogonom na benzin krije niz patenata: od toga samo tri su srpasta bočna metla, Tact čišćenje filtera i inteligentni kriptografski sistem.



Kataloški br.

0.300-218.0

Tehnički podaci

		4054278138640
Vučni pogon		Hidraulika
Pogon - snaga	kW	8,3
Vrsta pogona		Benzin
Maks. učinak po površini	m ² /h	10000
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice	m ² /h	13600
Radna širina	mm	880
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1250
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1700
Posuda za otpad	l	130
Sposobnost savlađivanja uspona	%	16
Radna brzina	km/h	8
Težina (sa priborom)	kg	684,1
Težina, spremno za korišćenje	kg	685
Težina sa ambalažom	kg	685,1
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1800 x 1500 x 1450

Oprema

Automatsko čišćenje filtera	■
Poklopac za grubu prljavštinu	■
Princip metenja iznad glave	■
Vučni pogon, napred	■
Vučni pogon, nazad	■
Suction	■
Hidr. praznjenje na visini	■
Spoljašnja primena	■
Unutrašnja primena	■
Displej baterije	■
Brojač radnih sati	■
Funkcija metenja se može deaktivirati	■
Točkovi sa pneumatskim gumama	■
Kärcher pametan ključ	■
Start-Stop sistem	■
Teach sistem	■
Srpasta bočna četka za metenje	■
Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje	■
TACT čišćenje filtera	■
Multifunkcionalni displej	■
Korisnički jezik / korisnička prava	■
Koncept zajedničke usluge	■
Mogućnost priključenja Home Base	■
Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini	■

Dinamičko metenje

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Srpasta bočna metla

- Nema više mukotrpnog metenja rukom.
- Čisto čišćenje čoškova samo jednom vožnjom.
- Ušteda troškova, pošto nije potrebno ručno preliminarno čišćenje odnosno štedi se na višestrukim vožnjama.

Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste

- Trajno čiste pore za optimalan rezultat čišćenja.
- Automatsko čišćenje.
- Elementi filtera sa 4-strukom učinkovitošću.

Teach sistem

- Automatska korekcija valjka za metenje kod pojava habanja.
- 3 na pritisak dugmeta podesivi potisni pritisci.
- Manje habanja u Eco režimu.

PRIBOR KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0



		Kataloški br.		
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Bočne metlice, standard	1	6.966-063.0	Univerzalne čekinje otporne na vlagu, dug vek trajanja, pogodan za sve površine.	■
Bočne metle, tvrde				
Bočna metla tvrda	2	6.906-705.0	Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.	□
FILTERI				
Ravan faltasti filter				
Ravni plisirani filter	3	6.907-519.3		■
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	4	2.644-391.0		□
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE				
Bočne metle levo				
Druga bočna četka levo	5	2.851-256.0	Kompletna, uključujući standardnu bočnu metlu za povećanje učinka površine	□
Ostali setovi za nadogradnju				
Udobno sedište	6	2.851-381.0	Za veću udobnost vožnje.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Príbor Home-Base				
Home-Base-Kit Hvataljka za smeće	7	4.035-524.0	Hvataljka za smeće uklj. uređaj za pričvršćivanje na uređaj.	□
Adapter Home-Base	8	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□
Dvostruka kuka	9	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	10	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Držak bočice	11	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca – samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Príbor za akumulatore				
Kontejner sa zidnim nosačem	12	2.641-243.0	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.	□
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	13	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterđent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	□
KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI				
Zaštitni krov za rukovaoce				
Zaštitni krov	14	2.851-262.0	Robusna čelična konstrukcija. Ispunjava uslov IEC 60335-2-72.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR KM 125/130 R G+KSSB
0.300-218.0



		Kataloški br.		
OSTALO				
Ključevi KIK, žuti, 5 kom.	15	4.035-542.0	Ključ za rukovaoce. Ne može se podešavati.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor