

KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB

Nasedna mašina za metenje i usisavanje s opcionim el. pogonom, Tact čišćenjem filtera, opcionom srpastom metlom za metenje i Teach sistemom za praćenje habanja glavnog valjka za metenje.



Kataloški br.

0.300-236.0

Tehnički podaci

4054278182872

Vučni pogon		Hidraulika
Pogon - snaga	V / kW	24 / 2,15
Vrsta pogona		Battery
Maks. učinak po površini	m²/h	10000
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice	m²/h	13600
Radna širina	mm	880
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1250
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1700
Kapacitet baterije	Ah	400
Napon baterije	V	24
Trajanje baterije	h	cca. 4
Posuda za otpad	l	130
Sposobnost savladivanja uspona	%	12
Radna brzina	km/h	8
Težina (sa priborom)	kg	838,1
Težina, spremno za korišćenje	kg	840
Težina sa ambalažom	kg	840,1
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1800 × 1500 × 1450

Oprema

Automatsko čišćenje filtera	■
Poklopac za grubu prljavštinu	■
Princip metenja iznad glave	■
Vučni pogon, napred	■
Vučni pogon, nazad	■
Suction	■
Hidr. praznjenje na visini	■
Spoljašnja primena	■
Unutrašnja primena	■
Displej baterije	■
Brojač radnih sati	■
Funkcija metenja se može deaktivirati	■
Točkovi sa pneumatskim gumama	■
Kärcher pametan ključ	■
Start-Stop sistem	■
Teach sistem	■
Srpasta bočna četka za metenje	■
Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje	■
TACT čišćenje filtera	■
Multifunkcionalni displej	■
Korisnički jezik / korisnička prava	■
Koncept zajedničke usluge	■
Mogućnost priključenja Home Base	■
Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini	■



Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Srpasta bočna metla

- Nema više mukotrpnog metenja rukom.
- Čisto čišćenje čoškova samo jednom vožnjom.
- Ušteda troškova, pošto nije potrebno ručno preliminarno čišćenje odnosno štedi se na višestrukim vožnjama.

Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste

- Trajno čiste pore za optimalan rezultat čišćenja.
- Automatsko čišćenje.
- Elementi filtera sa 4-strukom učinkovitošću.

Teach sistem

- Automatska korekcija valjka za metenje kod pojava habanja.
- 3 na pritisak dugmeta podesivi potisni pritisci.
- Manje habanja u Eco režimu.

PRIBOR KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB 0.300-236.0



		Kataloški br.		
BOČNE METLE				
Bočne metle, meke				
Bočna četka, meka	1	6.966-065.0	Mete sitnu prašinu sa svih površina, otporna na vlagu, za zatvoren i otvoren prostor	■
Bočne metle, tvrde				
Bočna metla tvrda	2	6.906-705.0	Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otporna na vlagu, blago abrazivno.	□
FILTERI				
Ravan faltasti filter				
Ravni plisirani filter	3	6.907-519.3		■
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE				
Bočne metle levo				
Druga bočna četka levo	4	2.851-254.0	Kompletna, uključujući standardnu bočnu metlu za povećanje učinka površine	□
Ostali setovi za nadogradnju				
Udobno sedište	5	2.851-381.0	Za veću udobnost vožnje.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pribor Home-Base				
Home-Base-Kit Hvataljka za smeće	6	4.035-524.0	Hvataljka za smeće uklj. uređaj za pričvršćivanje na uređaj.	□
Adapter Home-Base	7	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□
Dvostruka kuka	8	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	9	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Držać bočice	10	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca – samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Kontejner sa zidnim nosačem	11	2.641-243.0	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.	□
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	12	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	□
KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI				
Zaštitni krov za rukovaoce				
Zaštitni krov	13	2.851-262.0	Robusna čelična konstrukcija. Ispunjava uslov IEC 60335-2-72.	□
OSTALO				
Ključevi KIK, žuti, 5 kom.	14	4.035-542.0	Ključ za rukovaoce. Ne može se podešavati.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor