

KÄRCHER

B 40 W DOSE+115AH+D51+RINS+AUTOFILL

Mašina za ribanje i usisavanje (40 l). Tanjir. četke, radna širina 51 cm, KIK sistem, bez održavanja, akum. (115 Ah), ispiranje rezervoara, doziranje sredstva za čišćenje, autom. punjenje.



Kataloški br.

0.300-411.0

Tehnički podaci

		4054278552828
Vrsta pogona		Battery
Radna širina četke	mm	510
Radna širina, usisavanje	mm	850
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	40 / 40
Tip baterije		Bez održavanja
Battery	V / Ah	24 / 115
Trajanje baterije	h	max. 3,5
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	g/cm ²	30
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	68
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 1300
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1249 × 575 × 1145

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Tanjirasta četka	Kom	1
Snažan vučni pogon		■
Akumulator i ugradni punjač uklj.		■
Konstrukcija rezervoar u rezervoaru		■
Motor		Battery

■ Sadržano u obimu isporuke



Glava četke sa disk tehnikom

- Jednostavna zamena četke za tili čas.
- Jednostavno rukovanje: Vadenje četke preko nožne papučiće, užlebljenje zahvaljujući spuštanju mašine odnosno utiskivanje rukom.



Auto-Fill-funkcija

- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.



Izborni prekidač EASY Operation

- Jednostavan rad.
- Upravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY.

PRIBOR B 40 W DOSE+115AH+D51+RINS+AUTOFILL 0.300-411.0



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 510 mm	1	4.905-026.0	Crvena standardna disk četka za redovno čišćenje.	■
Disc brush complete white D51, veoma mekana, bela, 510 mm	2	4.905-028.0	Bela meka disk četka za nežno čišćenje osetljivih podova.	□
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 510 mm	3	4.905-027.0	Meka disk četka prirodnih boja za čišćenje i poliranje podova sa teksturom.	□
Disc brush complete black D51, tvrda, crna, 510 mm	4	4.905-029.0	Crna, veoma abrazivna disk četka za grubo čišćenje veoma tvrdokorne prljavštine sa neosetljivih podnih obloga.	□
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 355 mm	5	4.905-010.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 355 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Standard za glavu četke D 65.	□
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrofibre, bela, 508 mm, 5 Kom	6	6.371-271.0	Disk obloga od mikrovlakana za pouzdano i nežno čišćenje. Idealan za pločice od kamena.	□
Podloge				
Jastučić, mekan, bela, 508 mm, 5 Kom	7	6.371-320.0	Meki, neabrazivni jastučić za poliranje do blistavog sjaja.	□
Jastučić, mekan, bež, 508 mm, 5 Kom	8	6.369-468.0	Jastučić bež boje za ultrabrzno poliranje i čišćenje.	□
Jastučić, srednje mekana, crvena, 508 mm, 5 Kom	9	6.369-079.0	Crvena, standardna obloga diska za redovno čišćenje.	□
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 508 mm, 5 Kom	10	6.369-078.0	Zelen abrazivni valjak za grubo čišćenje i uklanjanje zalepljene prljavštine.	□
Jastučić, tvrda, crna, 508 mm, 5 Kom	11	6.369-077.0	Crna, veoma abrazivna obloga diska za dubinsko čišćenje neosetljivih podova i uklanjanje zalepljene prljavštine.	□
Filc od prirodnog vlakna, mekan, prirodna, 500 mm, 5 Kom	12	6.371-146.0	Sa prirodnom dlakom, za poliranje. Takođe uklanja tragove cipela.	□
Tanjirić za pokretanje podloge				
Tanjir za pogon jastučića, 479 mm	13	4.762-534.0	Za čišćenje u kombinaciji sa podlogama. Sa brzom spojnicom za zamenu i centralnim zaključavanjem.	□
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 508 mm, 5 Kom	14	6.371-260.0	Bela, gruba dijamantska disk podloga za grube podne obloge. Uklanja sitne ogrebotine i stvara čistu, ujednačeno glatku površinu kao podlogu za dalje tretiranje žutom dijamantskom podlogom.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 40 W DOSE+115AH+D51+RINS+AUTOFILL 0.300-411.0



		Kataloški br.		
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 508 mm, 5 Kom	15	6.371-261.0	Žuta dijamantska podloga za grubo čišćenje i održavanje tvrdih podova. Iza nje ostaje svilenkasto glatka površina, koja se zatim polira zelenom dijamantskom podlogom.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 508 mm, 5 Kom	16	6.371-240.0	Zelena, fina dijamantska podloga za poliranje podnih obloga, koje nakon toga dobijaju visoki sjaj, a može se koristiti i za kristalizaciju.	☐
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Usisna poluga, 850 mm, ravan	17	4.777-401.0	Prava, sa potpornim točkicama. Usisnice od providnog poliuretana otpornog na ulja.	☐
Usisna poluga, 900 mm, V oblik	18	4.777-079.0	Usisna poluga dužine 900 mm, V-oblika, s usisnim jezičkom od poliuretana otpornog na trošenje i ulja, velike izdržljivosti i prikladna za sve podove. S libelom za precizno nameštanje.	☐
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Prirodna guma, 1164 mm	19	4.037-144.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 1164 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	☐
Komplet gumenih usni otpornih na ulje BR-BD530,55, otporna na ulje, rebrasto, 890 mm	20	6.273-207.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Gume sa žlebovima od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za sve standardne podove.	☐
Gumene trake, otporna na ulje, sa prerezom, 890 mm	21	6.273-229.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Prorezane gume od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za osetljive podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 890 mm	22	6.273-290.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 890 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za strukturirane podove.	☐
Gumene trake, Prirodna guma, 890 mm	23	6.273-213.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	☐
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1010 mm	24	6.273-023.0	Set usisnih usana, rebraste i dizajnirane za usisne poluge u V-obliku sa dužinom od 900 mm. Usisne usne su od poliuretana, koji je otporan na habanje i ulje i pogodne su za sve vrste podova.	☐
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Cev za punjenje	25	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	☐
KIK-ključ, bela	26	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	☐
Set KIK-ključeva, žuta	27	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	☐
KIK-set ključeva, bela	28	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 40 W DOSE+115AH+D51+RINS+AUTOFILL 0.300-411.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pribor Home-Base				
Adapter Home-Base	29	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	☐
Home-Base komplet, držač mopa	30	4.035-374.0	Homebase komplet „Mopp“ sadrži kopču za mop, podupirač za mop i držač boce – idealno rešenje za sigurno vođenje mopa za brisanje direktno na mašini za ribanje i usisavanje.	☐
Dvostruka kuka	31	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Drška držača siva	32	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Držač bočice	33	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca – samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	34	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterđente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	☐
Univerzalne kuke-Set	35	4.070-075.0	Set kuka i adaptera za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	☐
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	36	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	☐
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	37	2.644-391.0		☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Auto-Fill	38	4.035-345.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.	☐
Usisno crevo pribor	39	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	☐
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	40	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojници koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Držač distance	41	4.642-020.0	Odgovara setu za brzo punjenje 2.642-559.0. Sprečava klizanje baterija u uređaju.	☐
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	42	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje – uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom – omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 40 W DOSE+115AH+D51+RINS+AUTOFILL 0.300-411.0



		Kataloški br.		
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	43	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	☐

☒ Sadržano u obimu isporuke
 ☐ dodatni pribor