

AF 20

Brzo prečišćavanje vazduha u prostorijama od 20 m² – 40 m²: kompaktni AF 20 prečištač vazduha sa H13 filtracijom i aktivnim ugljem uklanja patogene, finu prašinu, alergene i mirise.



Kataloški br.

1.024-820.0

- Visok protok vazduha
- Tehnologija senzora

Tehnički podaci

4054278899947


Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Priključna snaga	W	24
Pogodna veličina prostorije	m ²	do 40
Propusnost vazduha	m ³ /h	do 220
Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica		0,3 µm >= 99,95 %
Postavke napajanja		3
Boja		bela
Težina bez pribora	kg	3
Težina sa ambalažom	kg	4
Dimenzije (D × Š × V)	mm	220 × 220 × 346

Oprema

Dvostruki sistem filtera	■
Indikator zamene filtera	■
Displej za prikaz kvaliteta vazduha	■
Pokretanje uređaja dodirom	■
Automatski režim	■
Noćni režim	■
Funkcija zaključavanja	■
Programiranje preko tajmera	■

■ Sadržano u obimu isporuke

* Preporučena veličina prostorije zasniva se na 3 m visokim plafonima i tri razmene vazduha za jedan sat tokom rada u najjačem stepenu performansi.



High Protect 13 Filter

- Za upijanje mirisa i hemijskih isparenja.



Dvostruki sistem za dovod vazduha

- Zahvaljujući ulazu vazduha sa obe strane garantovan je visok protok vazduha.



Ekran

- Indikacija kvaliteta vazduha u $\mu\text{g}/\text{m}^3$, kao i status filtera i uredaja.

PRIBOR AF 20
1.024-820.0



		Kataloški br.		
PREČIŠĆIVANJE VAZDUHA				
Set filtera AF 20	1	2.863-056.0	Snažne performanse, ogromna efikasnost: Komplet zamenskih filtera za prečišćivač vazduha AF 20 sadrži H13 filterski materijal i element sa aktivnim ugljem i antibakterijskim premazom.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor