

WWP 45

Kapacitet ispušavanja do 45 m³/h vode: pumpa za otpadnu vodu WWP 45 sa snažnim benzinskim motorom se ističe kod korišćenja na mestima bez eksternog napajanja električnom energijom.



V
Stage V



Kataloški br.

1.042-210.0

- Ručno pokretanje kabla
- Kompaktne dimenzije i mala težina
- Robustan Cage-okvir

Tehnički podaci

		4054278547954
Protok	m ³ /h	<= 45
Usisna visina maks.	m	max. 7
Potisna visina	m	max. 25
Maks. veličina čestica	mm	max. 30
Vrsta pogona		Benzin
Radna zapremina	cm ³	196
Snaga motora	kW / hp	5,1 / 6,9
Kapacitet rezervoara	l	3,6
Težina bez pribora	kg	35,7
Težina sa ambalažom	kg	40,8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	629 × 425 × 445

Oprema

Ručni Choke		■
Šipka za merenje ulja		■
Usisna korpa		■
Obujmica za crevo	Kom	3
Spojka creva	Kom	2

■ Sadržano u obimu isporuke



Razvijen za primene na čvrstim objektima

- Robustan ram od čeličnih cevi bezbedno štiti uređaj od oštećenja.
- Obraduje bez napora i grube čestice veličine do 30 milimetara.



Veoma snažan


- Moguće je neprekidno ispušavanje do 100 m³ vode po punjenju rezervoara.
- Za brzo ispušavanje veoma velikih količina vode (750 l/min, odn. 45 m³/h).



Šire područje primene

- Brzo punjenje HD/HDS prikolica ili IB kontejnera.
- Može da se koristiti za pražnjenje građevinskih jama, podzemnih garaža ili podzemnih prolaza.

PRIBOR WWP 45 1.042-210.0



		Kataloški br.		
DODATNI PRIBOR				
ABS Premium pribor	1	2.852-735.0	Za jednostavno i profesionalno priključivanje creva na našu pumpu za otpadnu vodu WWP 45: Premium paket pribora sa spojnicama za crevo, zglobnim obujmicama sa klinom i ključem za spojeve.	☐
Spojnica za crevo Storz B + priključni komad za crevo (na strani creva)	2	6.395-194.0	Spojnica za crevo Storz sa priključnim komadom na strani creva za brzo spajanje creva sa Kärcherovom pumpom za otpadnu vodu WWP 45. Spojnica dolazi u paketu dodatne opreme Premium.	☐
Spojnica za crevo Storz B (na strani pumpe)	3	6.395-197.0	Spojnica za crevo Storz na strani pumpe za brzo i bezbedno spajanje creva sa našom pumpom za otpadnu vodu WWP 45. Raspoloživa je serijski u paketu dodatne opreme Premium.	☐
Zglobna obujmica sa klinom	4	6.667-903.0	Jaka obujmica za jednostavno fiksiranje creva sa našom pumpom za otpadnu vodu WWP 45 i spojnice za creva Storz. Serijski se isporučuje u paketu dodatne opreme Premium.	☐
Ključ za spajanje creva	5	6.815-136.0	Ključ za spajanje creva za fiksiranje spojnice za crevo Storz sa našom pumpom za otpadnu vodu WWP 45. Ključ za spajanje creva serijski se isporučuje u paketu dodatne opreme Premium.	☐
Usisno crevo	6	2.645-340.0	Usisno crevo dužine 5 m za našu pumpu za otpadnu vodu WWP 45. Može se pričvrstiti postojeća usisna korpa (grubi filter).	☐
Odvodno crevo	7	2.645-341.0	Usisno crevo za ispuštanje prijava vode dužine 10 metara. Pogodno za našu pumpu za otpadnu vodu WWP 45.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor