

MT CS 250/36

Izmenljivi nastavak za naš akumulatorski multifunkcionalni alat MT 36 Bp: Teleskopski rezači grana MT CS 250/36 kompaktnog dizajna za bezbedno i precizno održavanje drveća, uključujući i primenu na mestima koja su sa zemlje teško dostupna.



Kataloški br.

1.042-512.0

- Automatsko podmazivanje lanca
- Električna kočnica lanca
- Kompaktna verzija male težine

Tehnički podaci

		4054278635972
Akumulatorska platforma		Akumulatorska platforma od 36 V
Vodica	mm	250
Brzina lanca	m/s	12
Debljina članka		1,3 mm
Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²)	m/s²	3
Napon	V	36
Učinak po punjenju baterije	Rezovi	max. 400 (6.0 Ah) / max. 500 (7.5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije	min	max. 45 (6.0 Ah) / max. 55 (7.5 Ah)
Težina bez pribora	kg	1,9
Težina sa ambalažom	kg	3
Dimenzije (D x Š x V)	mm	940 x 120 x 130

Oprema


Štitnik lanca	■
Vodica	■
Lanac testere	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Automatsko podmazivanje lanca

- Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja.
- Malo stvaranje toplote i velika efikasnost.



Oregon® lanac testere i vodica

- Najbolje komponente za najbolje rezultate.



Kompaktan dizajn

- Mala težina za jednostavno rukovanje.
- Štedi prostor za transport i odlaganje.

PRIBOR MT CS 250/36
1.042-512.0



		Kataloški br.		
DODATNI PRIBOR				
MT EXT 100	1	2.042-031.0	Robustan kvalitetan nastavak dužine 1 m sa čvrstom čeličnom drškom i brzom spojnicom. Za dodavanje dužine sekačima grana i žive ograde u kombinaciji sa multialatom.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor