

# KM 90/60 R G

Robusna, kompaktna, okretna, nasedna mašina za metenje KM 90/60 R G Adv sa sistemom čišćenja filtera Tact, kompletom Home Base, automatskim saugom i konceptom Easy Operation, kao i praktičnom površinom za skupljanje.



Made in Germany



Kataloški br.

1.047-310.0

- Efikasno poluautomatsko čišćenje filtera
- Integrисани Home-Base систем
- Bočna metla sa skretanjem

## Tehnički podaci

Vučni pogon		4054278793498
Pogon - snaga	kW	6,6
Vrsta pogona		Benzin
Maks. učinak po površini	m <sup>2</sup> /h	7200
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice	m <sup>2</sup> /h	9200
Radna širina	mm	615
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	900
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1150
Posuda za otpad	l	60
Sposobnost savladavanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	8
Površina filtra	m <sup>2</sup>	4
Težina (sa priborom)	kg	265
Težina, spremno za korišćenje	kg	265
Težina sa ambalažom	kg	266
Dimenziije (D × Š × V)	mm	1695 × 1060 × 1260

## Oprema


Poliesterski okrugli filter	<input checked="" type="checkbox"/>
Manuelno čišćenje filtera	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatsko čišćenje filtera	<input checked="" type="checkbox"/>
Oscilirajući glavni valjak za metenje	<input checked="" type="checkbox"/>
Regulisanje usisne struje	<input checked="" type="checkbox"/>
Poklopac za grubu prljavštinu	<input checked="" type="checkbox"/>
Princip metenja iznad glave	<input checked="" type="checkbox"/>
Vučni pogon, napred	<input checked="" type="checkbox"/>
Vučni pogon, nazad	<input checked="" type="checkbox"/>
Suction	<input checked="" type="checkbox"/>
Spoljašnja primena	<input checked="" type="checkbox"/>
Brojač radnih sati	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkcija metenja se može deaktivirati	<input checked="" type="checkbox"/>
Bočna četka, pneumatska	<input checked="" type="checkbox"/>
Mogućnost priključenja Home Base	<input checked="" type="checkbox"/>

Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

**Robusna, kompaktna konstrukcija sa  
Pick-up površinom**

- Za dugačak vek trajanja i visoku pouzdanost.
- Bezbednost i okretnost.
- Dodatne komponente kao na primer rezervni kanistar ili manuelni uredaji za čišćenje se mogu bezbedno fiksirati i voziti na uredaju.

**EASY-Operation koncept rukovanja**

- Logično i razumljivo.
- Svi komandni elementi su pregledno poredani i jednostavno se mogu dohvatići.

**Velika površina filtera sa automatskim  
čišćenjem**

- Nakon svakog isključivanja mašine se filter automatski čisti – za metenje skroz bez prašine i dugačke radne intervale.
- Čišćenje filtera se može i manuelno aktivirati.
- Zamena filtera bez upotrebe alata.

**PRIBOR KM 90/60 R G****1.047-310.0**

Kataloški br.

**FILTERI****Okrugli filter**Okrugli filter | 1 | 6.414-576.0 | Plastični filter, otporan na vlagu, može se prati, štedi troškove održavanja. **GLAVNI VALJAK ZA METENJE****Standardni valjak za metenje**Reversing rolling mill complete KM 90 /6 | 2 | 4.762-430.0 | Vodootporne univerzalne čekinje, izdržljive, pogodne za sve površine. **Glavni valjak za metenje meki / prirodni**Glavni valjak za metenje mekan / prirodan | 3 | 4.762-442.0 | Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom. **Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu**Glavni valjak za metenje tvrd | 4 | 4.762-443.0 | Za uklanjanje čvrsto prijedajuće prljavštine na otvorenom. **Glavni valjak za metenje, antistatički**Glavni valjak za metenje antistatičan | 5 | 4.762-441.0 | Za čišćenje statičnih površina (npr. tepih, veštačka trava). Glavni valjak za metenje veštačke trave | 6 | 6.907-342.0 | Za metenje umjetne veštačke trave potreben, antistatičan, koristan samo sa ugradenim setom za metenje veštačke trave 2.851-320.7. **BOČNE METLE****Bočne metle, standardne**Bočna metla standard | 7 | 6.906-132.0 | Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, dug vek trajanja, pogodne za sve površine. **Bočne metle, tvrde**Bočna metla tvrda | 8 | 6.905-625.0 | Uklanja čvrsto prijedajuće prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno. **Bočne metle, meke**Bočna metla mekana | 9 | 6.905-626.0 | Mekana bočna metla, otporna na vlagu, za metenje fine prašine na svim površinama u zatvorenom i na otvorenom. Idealno za zagajenje sa visokim sadržajem prašine. **OSTALI PRIBOR BR / BD****Pribor Home-Base**Home-Base-Kit držač za metlu | 10 | 4.035-523.0 | Pričvršćenje na uredaj za nošenje metle. Home-Base-Kit Hvataljka za smeće | 11 | 4.035-524.0 | Hvataljka za smeće uklj. uredaj za pričvršćivanje na uredaj. Adapter Home-Base | 12 | 5.035-488.0 | Uredaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini. Dvostruka kuka | 13 | 6.980-077.0 | Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0. Drška držača siva | 14 | 6.980-078.0 | Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.  Sadržano u obimu isporuke  dodatni pribor

# PRIBOR KM 90/60 R G

## 1.047-310.0



15

16

19

		Kataloški br.	
<b>SETOVI ZA NADOGRADNJU</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	15	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
<b>USISIVAČI ZA PRANJE</b>			
<b>Ostalo</b>			
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	16	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.
<b>SETOVI ZA NADOGRADNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE</b>			
<b>Metenje / usisavanje</b>			
Komplet za čišćenje veštačke trave - Iz fabrike	17	2.851-320.7	Veštačka trava-kit
<b>Bočne metle levo</b>			
Druga bočna četka levo	18	2.644-268.0	Komplet bočnih četki, sadrži standardnu bočnu četku za veći površinski učinak čišćenja.
<b>PNEUMATICI, OSIGURANI OD KVARA</b>			
Set točkova od čvrste gume	19	4.040-801.0	Preporučuju se kod metenja metalnih opiljaka, krhotina stakla i sl.
Zadnji točak, čvrsta guma	20	6.435-812.0	<input type="checkbox"/>

Sadržano u obimu isporuke    dodatni pribor