


BD 70/75 W CLASSIC BP

Gurajuća mašina BD 70/75 W Classic Bp za ribanje i sušenje sa rezervoarom od 75 litara i dvostrukom tanjirastom četkom. Veoma se lako koristi i izuzetno je prilagodljiva.



Kataloški br.

1.127-013.0

- Ekstremno robusne i dugotrajne komponente za teške primene
- Veoma jednostavan, intuitivan koncept rukovanja
- Sa dokazanom tehnikom disk četki (dva diska)

Tehnički podaci


		4054278482736
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	705
Radna širina, usisavanje	mm	1030
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	75 / 75
Teoretski površinski učinak	m²/h	max. 3525
Praktičan površinski učinak	m²/h	2115
Battery	V	24
Brzina vožnje	km/h	max. 5
Brzina četke	rpm	180 - 180
Potisni pritisak četki	g/cm² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Potrošnja vode	l/min	max. 2,75
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	63 - 65
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1850
Dozvoljena celokupna težina	kg	325
Težina bez pribora	kg	100
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1445 × 750 × 1065

Oprema

Tanjirasta četka	Kom	2
Snažan vučni pogon		■
Uglasta usisna šina		■
Sistem s 2 rezervoara		■
Motor		Battery

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Glava četke i usisna konzola su izrađene od dugotrajnog aluminijuma

- Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza.
- Razvijen za primene i na neravnim terenima.



Veoma jednostavan koncept rukovanja

- Svim funkcijama mašine može se rukovati preko prekidača, tastera i obrtnih dugmadi.
- Kontrolni elementi kodirani bojom za jednostavno rukovanje i kraća vremena obuke.



Kompaktna i robusna konstrukcija

- Veoma okretna mašina kojom se jednostavno manevriše, sa dobrim pregledom.
- Smanjuje rizik od oštećenja mašine ili postrojenja.

PRIBOR BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 355 mm	1	4.905-010.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 355 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osjetljive podove. Standard za glavu četke D 65.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 355 mm	2	4.905-011.0	Disk četka, veoma meka, bela. Prečnika 355 mm. Za čišćenje osjetljivih podova i za poliranje. Odgovara za glavu četke D 65. Dužina čekinja: 41 cm.	□
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 355 mm	3	4.905-012.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 65.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 355 mm	4	4.905-013.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 65.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 1030 mm	5	4.777-108.0	Specijalno zakrivljena letva sa posebno širokim opsegom okretanja. Usisna šina napravljena od providnog poliuretana otpornog na ulja odlikuje se posebno dugim radnim vekom. Sa potpornim točkicama.	■
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Prirodna guma, 1164 mm	6	4.037-144.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 1164 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	■
Gumene trake, otporna na ulje, rebrasto, 1164 mm	7	4.037-145.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 1164 mm. Gume sa žlebovima od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za sve standardne podove.	□
Gumene trake, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	Komplet širine 1164 mm usisnih usni Linatex®. Otporne na cepanje i idealne za podne obloge sa teksturom, omogućavaju veoma dobre rezultate brisanja i usisavanja.	□
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrovlakana, bela, 356 mm, 5 Kom	9	6.905-060.0	5 podloga od mikrofibre, belo / zeleno. Sa rupom za centriranje i prečnikom od 356 mm. Odlična snaga čišćenja. Čisti i keramičke pločice od porcelanskog kamena. Pogodan za npr. D 65.	□
Podloge				
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 356 mm, 5 Kom	10	6.369-002.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 356 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	□
Jastučić, tvrda, crna, 356 mm, 5 Kom	11	6.369-001.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 356 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	12	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	□
Pribor Home-Base				
Univerzalne kuke-Set	13	4.070-075.0	Set kuka i adaptara za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



		Kataloški br.		
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet složivih odbojnih točkova	15	2.644-168.0	Dodatni odbojni točkovi (koji ne ostavljaju tragove) postavljeni na glavu tanjiraste četke sprečavaju da četka zakačinje palete i noge polica štiteći tako inventar od oštećivanja.	☐
Nadogradni komplet sa ušicama za transport	16	2.644-219.0	Robustan komplet za bezbedno fiksiranje kompresorskih mašina HDS srednje i super klase tokom transporta.	☐
Nadogradna kočnica B75	17	2.644-247.0	Nadogradni komplet za naknadnu ugradnju parking kočnice za bezbedno parkiranje mašine.	☐
Nadogradna sirena B100/B75	18	2.644-258.0	Upozoravajuća sirena emituje zvučni signal dok se mašina kreće, privlačeći pažnju okolnim prolaznicima čime se smanjuje rizik.	☐
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	19	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
Usisno crevo pribor	20	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	☐
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Mounting kit battery kit	21	2.638-162.0	Montažni komplet za instalaciju baterija u mašinu. Sastoji se od tri kablova za povezivanje.	☐
	22	2.638-198.0	Montažni komplet za instalaciju baterija u mašinu. Sastoji se od jednog kablova za povezivanje i dva nosača.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor