


BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH

Jednostavna za upotrebu, robustan dizajn, dug period rada: Naša BD 70/75 W Bp Pack Classic gurajuća mašina za ribanje i sušenje je neverovatno prilagodljiva i ima integrisanu AGM bateriju od 170 Ah.



Kataloški br.

1.127-019.0

- Ekstremno robusne i dugotrajne komponente za teške primene
- Veoma jednostavan, intuitivan koncept rukovanja
- U obimu isporuke nalaze se snažna baterija i punjač koji se ne ugrađuje u mašinu

Tehnički podaci

		4054278482798
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	705
Radna širina, usisavanje	mm	1030
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	75 / 75
Teoretski površinski učinak	m ² /h	max. 3525
Praktičan površinski učinak	m ² /h	2115
Tip baterije		Bez održavanja
Battery	V / Ah	24 / 170
Trajanje baterije	h	max. 3
Napajanje punjača baterije	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Brzina vožnje	km/h	max. 5
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	g/cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Širina okretanja	mm	1550
Potrošnja vode	l/min	max. 2,75
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	63 - 65
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1850
Dozvoljena celokupna težina	kg	325
Težina bez pribora	kg	100
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1445 × 750 × 1065

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Tanjirasta četka	Kom	2
Snažan vučni pogon		■
Battery		■
Battery and battery charger included		■
Uglasta usisna šina		■
Sistem s 2 rezervoara		■
Motor		Battery

■ Sadržano u obimu isporuke

**Glava četke i usisna konzola su izrađene od dugotrajnog aluminijuma**

- Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza.
- Razvijen za primene i na neravnim terenima.

Veoma jednostavan koncept rukovanja

- Svim funkcijama mašine može se rukovati preko prekidača, tastera i obrtnih dugmadi.
- Kontrolni elementi kodirani bojom za jednostavno rukovanje i kraća vremena obuke.

Kompaktna i robusna konstrukcija

- Veoma okretna mašina kojom se jednostavno manevriše, sa dobrim pregledom.
- Smanjuje rizik od oštećenja mašine ili postrojenja.

PRIBOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 355 mm	1	4.905-010.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 355 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Standard za glavu četke D 65.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 355 mm	2	4.905-011.0	Disk četka, veoma meka, bela. Prečnika 355 mm. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za glavu četke D 65. Dužina čekinja: 41 cm.	□
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 355 mm	3	4.905-012.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 65.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 355 mm	4	4.905-013.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 65.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 1030 mm	5	4.777-108.0	Specijalno zakrivljena letva sa posebno širokim opsegom okretanja. Usisna šina napravljena od providnog poliuretana otpornog na ulja odlikuje se posebno dugim radnim vekom. Sa potpornim točkicama.	■
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Prirodna guma, 1164 mm	6	4.037-144.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 1164 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	■
Gumene trake, otporna na ulje, rebrasto, 1164 mm	7	4.037-145.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 1164 mm. Gume sa žlebovima od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za sve standardne podove.	□
Gumene trake, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	Komplet širine 1164 mm usisnih usni Linatex®. Otporne na cepanje i idealne za podne obloge sa teksturom, omogućavaju veoma dobre rezultate brisanja i usisavanja.	□
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Mounting kit battery kit	9	2.638-162.0	Montažni komplet za instalaciju baterija u mašinu. Sastoji se od tri kabla za povezivanje.	■
SWEEPING				
Pickers				
Hvataljka za krupnu nečistoću, 100 cm	10	6.999-113.0	Za ugodno sakupljanje krupne nečistoće.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO set mopova! plava	11	6.999-143.0	Mikrofiber pleteni mop za veoma dobro primanje nečistoće. Uvlačenje držača u tzv. džepove mopa.	□
ECO set mopova! crvena	12	6.999-136.0		□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
ECO mop sistem za raspršivanje!	13	5.999-045.0	Mop sistem za raspršivanje sa flašicom od 0,66 l i mehanizmom za raspršivanje. Rastvor za čišćenje se raspršuje direktno ispred mopa i tako brine za brzo i ergonomsko čišćenje manjih površina.	□
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrovlakana, bela, 356 mm, 5 Kom	14	6.369-959.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini i prečnikom od 356 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovarajuće npr. za D 65.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor


PRIBOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Kataloški br.		
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrovlakana, bela, 356 mm, 5 Kom	15	6.905-060.0	5 podloga od mikrofibre, belo / zeleno. Sa rupom za centriranje i prečnikom od 356 mm. Odlična snaga čišćenja. Čisti i keramičke ploče od porcelanskog kamena. Pogodan za npr. D 65.	☐
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 356 mm, 5 Kom	16	6.369-003.0	5 podloga, polumeke, crvene, prečnika 356 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 356 mm, 5 Kom	17	6.369-002.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 356 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Jastučić, tvrda, crna, 356 mm, 5 Kom	18	6.369-001.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 356 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Tanjirić za pokretanje podloge				
Tanjir za pogon jastučića, 335 mm	19	4.762-446.0	Pogonski tanjirić za podlogu za čišćenje pomoću podloga. Prečnika 335 mm. Sa brzm spojnicom za zamenu, pločom sa kukicama i centralnim zaključavanjem. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 356 mm, 5 Kom	20	6.371-250.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 356 mm, 5 Kom	21	6.371-251.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 356 mm, 5 Kom	22	6.371-235.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 356 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pribor Home-Base				
Adapter Home-Base	23	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	☐
Dvostruka kuka	24	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Drška držača siva	25	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Držak bočice	26	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca – samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	27	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	☐
Univerzalne kuke-Set	28	4.070-075.0	Set kuka i adaptera za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	29	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	30	2.644-391.0		☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet složivih odbojnih točkova	31	2.644-168.0	Dodatni odbojni točkovi (koji ne ostavljaju tragove) postavljeni na glavu tanjiraste četke sprečavaju da četka zakačnije palete i noge polica štiteći tako inventar od oštećivanja.	☐
Nadogradni komplet sa ušicama za transport	32	2.644-219.0	Robustan komplet za bezbedno fiksiranje kompresorskih mašina HDS srednje i super klase tokom transporta.	☐
Nadogradna kočnica B75	33	2.644-247.0	Nadogradni komplet za naknadnu ugradnju parking kočnice za bezbedno parkiranje mašine.	☐
Nadogradna sirena B100/B75	34	2.644-258.0	Upozoravajuća sirena emituje zvučni signal dok se mašina kreće, privlačeći pažnju okolnim prolaznicima čime se smanjuje rizik.	☐
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	35	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
Usisno crevo pribor	36	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	☐
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	37	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor