

B 90 R CLASSIC BP PACK

Baterijska nasedna mašina B 90 R Classic Bp Pack za ribanje i sušenje je kompaktna, prilagodljiva i ima povećanu zapreminu rezervoara i podesivu radnu širinu (55–75 cm).



Made in Germany



Kataloški br.

1.161-307.0

- Velika praktičnost u rukovanju
- S brojilom radnih sati
- Za čišćenje u svrhu održavanja

Tehnički podaci

		4039784497856
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	550 – 750
Radna širina, usisavanje	mm	850 – 940
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	90 / 90
Posuda za otpad	l	5, 7
Tip baterije		Bez održavanja
Battery	V / Ah	24 / 170
Trajanje baterije	h	max. 3,5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	230 / 50 – 60
Potisni pritisak četki	g/cm ² / kg	20 – 315 / 28 – 37
Potrošnja vode	l/min	3,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	69
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	2200
Dozvoljena celokupna težina	kg	460
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1450 × 800 × 1200

Oprema

Snažan vučni pogon	■
Akumulator i ugradni punjač uklj.	■
Automatsko zaustavljanje vode	■
Sistem s 2 rezervoara	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Izuzetno upravljivo

- Zbog svojih dimenzija (širina i dužina) mašina je, uprkos velikoj zapremini rezervoara vode, veoma okretna i jednostavna za manevrisanje.
- Okretanje pod uglom od 90° moguće u mestu.
- Nisko težište obezbeđuje dobro prrianjanje na pod.



Jednostavno rukovanje


- Upravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY.
- Na displeju se prikazuju radni sati.
- Valjkaste četke štede vodu, a samim tim i sredstvo za čišćenje.




Dugi ciklusi čišćenja

- Velika pregrada za veliki kapacitet baterije. Gel baterije bez održavanja u varijanti pakovanja.

PRIBOR B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0




1-2




3-4




5-7, 11



8, 12



9, 13



10, 14

		Kataloški br.		
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Usisna poluga, 1000 mm, V oblik	1	4.777-080.0	Pogodan za sve uobičajene podove i sa vrlo dobrim klizanjem na fugama: usisna poluga u V-obliku sa 1000 mm dužine i brisačem od poliuretana otpornog na habanje sa dugim vekom trajanja.	☐
Usisna poluga, 900 mm, V oblik	2	4.777-079.0	Usisna poluga dužine 900 mm, V-oblika, s usisnim jezičkom od poliuretana otpornog na trošenje i ulja, velike izdržljivosti i prikladna za sve podove. S libelom za precizno nameštanje.	☐
Usisna poluga, 940 mm, ravan	3	4.777-402.0	Prava usisna poluga sa podesivim potpornim točkicama. Duga 940 mm. Izbrazdane usisne poluge otporne na ulja od poliuretana otpornog na habanje za sve uobičajene podove. Uključujući dodatne tegove za ravnomeran potisni pritisak.	☐
Usisna poluga, 850 mm, ravan	4	4.777-401.0	Prava, sa potpornim točkicama. Usisnice od providnog poliuretana otpornog na ulja.	☐
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1116 mm	5	6.273-024.0	Dizajniran za usisnu polugu dužine 1000 mm i V-oblika, ovaj rebrasti usisni set uverava na svim podovima. Visokokvalitetna i uljeotporna verzija od izdržljivog poliuretana.	☐
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1010 mm	6	6.273-023.0	Set usisnih usana, rebraste i dizajnirane za usisne poluge u V-obliku sa dužinom od 900 mm. Usisne usne su od poliuretana, koji je otporan na habanje i ulje i pogodne su za sve vrste podova.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 960 mm	7	6.273-208.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za standardne podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, sa prerezom, 960 mm	8	6.273-205.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rezanoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za nežne podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 960 mm	9	6.273-291.0	Komplet usisnih usana za strukturirane podove, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.	☐
Usisne usne, Prirodna guma, 960 mm	10	6.273-214.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.	☐
Komplet gumenih usni otpornih na ulje BR-BD530,55, otporna na ulje, rebrasto, 890 mm	11	6.273-207.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Gume sa žlebovima od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za sve standardne podove.	☐
Gumene trake, otporna na ulje, sa prerezom, 890 mm	12	6.273-229.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Prerezane gume od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za osjetljive podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 890 mm	13	6.273-290.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 890 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za strukturirane podove.	☐
Gumene trake, Prirodna guma, 890 mm	14	6.273-213.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



		Kataloški br.		
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	15	2.644-391.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Rotirajuće svetlo	16	2.641-718.0	Povećava sigurnost u radnom okruženju.	☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	17	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
Auto Fill	18	2.641-748.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.	☐
Usisno crevo pribor	19	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	☐
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, srednja, crvena, 700 mm	20	4.035-578.0	Crvena standardna valjkasta četka za redovno čišćenje.	☐
Valjkasta četka, mekan, bela, 700 mm	21	6.907-729.0	Bela valjkasta četka za čišćenje osetljivih podnih obloga.	☐
Valjkasta četka, visoko – nisko, narandžasta, 700 mm	22	6.907-730.0	Narandžasta valjkasta četka s dubokim šarama za izuzetno efikasno čišćenje podnih obloga s teksturom.	☐
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 700 mm	23	6.907-731.0	Zelena abrazivna valjkasta četka za dubinsko čišćenje i uklanjanje zalepljene prljavštine.	☐
Roller brush black – R75, veoma tvrda, crna, 700 mm	24	6.907-732.0		☐
Valjkasta četka, mekan, bela, 638 mm	25	6.906-981.0	Meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za R 65.	☐
Valjkasta četka, visoko – nisko, narandžasta, 638 mm	26	6.906-982.0	Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga. Odgovara za R 65.	☐
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 638 mm	27	6.906-983.0	Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Odgovara za R65.	☐
Valjkasta četka, veoma tvrda, crna, 638 mm	28	6.906-984.0	Veoma tvrda, za ekstremne nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za R 65.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, mekan, bela, 532 mm	29	6.906-977.0	Meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za R 55.	☐
Valjkasta četka, visoko – nisko, narandžasta, 532 mm	30	6.906-978.0	Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga. Odgovara za R 55.	☐
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 532 mm	31	6.906-979.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za R 55.	☐
Valjkasta četka, veoma tvrda, crna, 532 mm	32	6.906-980.0	Veoma tvrda, za ekstremne nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za R 55.	☐
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 385 mm	33	4.905-019.0	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za D 75.	☐
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 385 mm	34	4.905-020.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 75.	☐
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 385 mm	35	4.905-018.0	Srednja, za sve podove. Standard kod D 75. Za primenu kod svih uobičajenih zadataka u čišćenju.	☐
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 385 mm	36	4.905-021.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 75.	☐
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 355 mm	37	4.905-011.0	Disk četka, veoma meka, bela. Prečnika 355 mm. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za glavu četke D 65. Dužina čekinja: 41 cm.	☐
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 355 mm	38	4.905-012.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 65.	☐
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 355 mm	39	4.905-010.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 355 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Standard za glavu četke D 65.	☐
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 355 mm	40	4.905-013.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 65.	☐
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 300 mm	41	4.905-015.0	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za D 55.	☐
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 300 mm	42	4.905-016.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 55.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0




		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 300 mm	43	4.905-014.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 300 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osjetljive podove. Standard za glavu četke D 55.	☐
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 300 mm	44	4.905-017.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 55.	☐
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama R75 S	45	2.763-006.0	Glava sa dve valjkaste četke radne širine 75 cm. Promena četki bez alata. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	☐
Glava s četkama R65 S	46	2.763-004.0	Glava sa dve valjkaste četke radne širine 65 cm. Promena četki bez alata. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama je upakovana posebno.	☐
Glava s četkama R55 S	47	2.763-002.0	Glava sa 2 valjkaste četke radne širine 55 cm. Promena četki bez alata. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama je upakovana posebno.	☐
Glava s četkama D75 S	48	2.763-005.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 75 cm. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	☐
Glava s četkama D65 S	49	2.763-003.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 65 cm. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	☐
Glava s četkama D55 S	50	2.763-001.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu i radne širine 55 cm. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve. Upakovana posebno.	☐
Glava s četkama S65	51	2.763-030.0	Podna glava s podlogom za čišćenje za povratak sjaja tvrdih i otpornih podova. Konstantni kontaktni pritisak na celoj površini podloge. Čisti duž samih ivica i uglova.	☐
Set za povezivanje S65	52	4.036-061.0	Set za povezivanje S 65 podne glave sa B 90 R.	☐
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Roll pad - R75, 700 mm	53	4.762-627.0		☐
Osovina valjkastog jastučića, 638 mm	54	4.762-433.0	Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. Duga 638 mm. Odgovara za glavu četke R 56.	☐
Osovina valjka za jastučić, 532 mm	55	4.762-432.0	Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. Duga 532 mm. Odgovara za glavu četke R 55.	☐
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	56	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	57	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	☐
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 700 mm	58	4.114-007.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-434.0. Odgovara za R 75.	☐
Valjak od mikrovlakana, 638 mm	59	4.114-006.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-433.0. Odgovara za R 65.	☐
Valjak od mikrovlakana, 532 mm	60	4.114-005.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-432.0. Odgovara za R 55.	☐
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrofibre, bela, 381 mm, 5 Kom	61	6.371-078.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini. Prečnika 381 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovara npr. za D 75, BD 75/140 R i BD 40/25 C.	☐
Jastučić od mikrovlakana, bela, 356 mm, 5 Kom	62	6.369-959.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini i prečnikom od 356 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
	63	6.905-060.0	5 podloga od mikrofibre, belo / zeleno. Sa rupom za centriranje i prečnikom od 356 mm. Odlična snaga čišćenja. Čisti i keramičke pločice od porcelanskog kamena. Pogodan za npr. D 65.	☐
Jastučić od mikrovlakana, bela, 280 mm, 5 Kom	64	6.369-120.0	Set podloga od mikrofibera: 5 belih mikrofiber podloga prečnika 280 mm, sa rupom u sredini i izvanrednom snagom u čišćenju. I pločice od finog kamena postaju čiste duboko u pore. Namenjeno npr. za D 55.	☐
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 650 mm, 5 Kom	65	6.371-000.0	Polutvrda podloga (650 × 300 mm) u izvedbi crvene boje za čišćenje svih podova u kombinaciji sa glavom S 65.	☐
Jastučić, tvrda, braon, 650 mm, 5 Kom	66	4.642-025.0	Tvrda, braon podloga (650 × 300 mm) skupa sa čičak trakom. Za saniranje zaštitnog filma u kombinaciji sa glavom S 65. Samo za neosetljive podne obloge.	☐
Jastučić, srednje mekana, crvena, 381 mm, 5 Kom	67	6.369-791.0	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 381 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 75.	☐
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 381 mm, 5 Kom	68	6.369-790.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	☐
Jastučić, tvrda, crna, 381 mm, 5 Kom	69	6.369-789.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 381 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	☐
Jastučić, srednje mekana, crvena, 356 mm, 5 Kom	70	6.369-003.0	5 podloga, polumeke, crvene, prečnika 356 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Kataloški br.		
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Podloge				
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 356 mm, 5 Kom	71	6.369-002.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 356 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Jastučić, tvrda, crna, 356 mm, 5 Kom	72	6.369-001.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 356 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Jastučić, srednje mekana, crvena, 280 mm, 5 Kom	73	6.371-153.0	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 280 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 55.	☐
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 280 mm, 5 Kom	74	6.371-154.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 280 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 55.	☐
Jastučić, tvrda, crna, 280 mm, 5 Kom	75	6.371-155.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 280 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 55.	☐
Tanjirić za pokretanje podloge				
Pogonski nosač jastučića, 375 mm	76	4.762-447.0	Pogonski nosač jastučića za čišćenje pomoću jastučića, prečnika 375 mm. Sa spojnicom za brzu montažu, čičak površinom i centralnim fiksiranjem. Pogodan za npr. D 75.	☐
Tanjir za pogon jastučića, 335 mm	77	4.762-446.0	Pogonski tanjirić za podlogu za čišćenje pomoću podloga. Prečnika 335 mm. Sa brzom spojnicom za zamenu, pločom sa kukicama i centralnim zaključavanjem. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Tanjir za pogon jastučića, 280 mm	78	4.762-445.0	Pogonski tanjirić za podlogu za čišćenje pomoću podloga. Prečnika 280 mm. Sa brzom spojnicom za zamenu, pločom sa kukicama i centralnim zaključavanjem. Odgovarajuće npr. za D 55.	☐
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 385 mm, 5 Kom	79	6.371-252.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 385 mm, 5 Kom	80	6.371-253.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 385 mm, 5 Kom	81	6.371-236.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 385 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 356 mm, 5 Kom	82	6.371-250.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 356 mm, 5 Kom	83	6.371-251.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 356 mm, 5 Kom	84	6.371-235.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 356 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0




79, 82, 85



80, 83, 86



81, 84, 87



88



89



90



91



92

		Kataloški br.		
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 280 mm, 5 Kom	85	6.371-246.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 280 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 280 mm, 5 Kom	86	6.371-247.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 280 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 280 mm, 5 Kom	87	6.371-233.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 280 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Nadogradni komplet- dodatna težina	88	5.031-498.0	osigurava optimalno klizanje usisne poluge.	☐
Cev za punjenje	89	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	☐
Filter za rezervoar prljave vode	90	6.414-976.0	Pogodan za B 90 R. Bolji prolaz čak i sa vlažnim filterom zbog promenjenog materijala filtera.	☐
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	91	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	☐
UREDAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	92	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	☐

☐ dodatni pribor