


B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD

Pouzdana nasledna mašina za ribanje i sušenje B 110 R sa akumulatorom od 170 Ah, integrisanim punjačem, bočnim dodatkom za ribanje i sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE. Površinski učinak: 5100 m²/sat.



Made in Germany



Kataloški br.

1.161-423.0

- Doziranje vode u zavisnosti od brzine
- Dodatak za bočno ribanje koji štedi vreme i novac
- Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja

Tehnički podaci

		4054278710709
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	750
Radna širina, usisavanje	mm	950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	110 / 110
Teoretski površinski učinak	m ² /h	max. 5100
Praktičan površinski učinak	m ² /h	3600
Battery	V / Ah	24 / 170
Trajanje baterije	h	max. 2,5
Vreme punjenja baterije	h	7
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	1200
Potisni pritisak četki	kg	75
Širina okretanja	mm	1750
Potrošnja vode	l/min	max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	59
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2350
Dozvoljena celokupna težina	kg	650
Težina bez pribora	kg	380
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Oprema

Automatsko dopunjavanje	■
Sistem ispiranja rezervoara	■
Snažan vučni pogon	■
Akumulator i ugradni punjač uklj.	■
Automatsko zaustavljanje vode	■
DOSE	■
Parking brake	■
Integrisani mehanizam za metenje	■
Elektromagnetni ventil	■
Savijena usisna šina	■
Sistem s 2 rezervoara	■
Bočna četka za ribanje	■
Height-adjustable seat	■
Indikator nivoa čiste vode	Preko vodenog pritiska
robustna usisna letva od aluminijuma livenog pod pritiskom	■
serijski sa dnevnim svetlom	■
malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%	■
robustan prednji odbojnik	■
sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine	■
kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje	■

ažuriranje softvera i procenu
gubitaka na daljinu preko
upravljanja voznim parkom
Kärcher



koncept boja i rukovanja Kärcher



Sistem pametnih ključeva Kärcher
KIK sa preko 30 jezika i
pojedinačnim korisničkim
dozvolama



izuzetno tiha glava valjkaste četke
za prostore u kojima je potrebna
tišina



moгуćnost priključivanja držača za
brisko „Home Base“ i slično
električni i mehanički prekidač s
plovkom



izborna sklopka „Easy Operation“
za lako rukovanje



■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.





Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja

- Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
- Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
- Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.



Dodatak za bočno ribanje koji štedi vreme i novac

- Dozvoljava čišćenje uz zidove i police u blizini ivica.
- Zaokreće se ispod uređaja kada naiđe na prepreku, što sprečava nastanak oštećenja.
- Ušteda troškova izbegavanjem ručnih naknadnih čišćenja uz ivice.



Height-adjustable seat

- Savršen položaj za sedenje, bez obzira na visinu rukovaoca.
- Izuzetno udobno sedište tokom dugog rada.
- Dozvoljava duže intervale rada bez umaranja.

PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Roller brush red for replacement R75, srednja, crvena, 700 mm	1	4.035-605.0		■
Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 700 mm	2	6.907-730.0	Narandžasta valjkasta četka s dubokim šarama za izuzetno efikasno čišćenje podnih obloga s teksturom.	□
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelena abrazivna valjkasta četka za dubinsko čišćenje i uklanjanje zalepljene prljavštine.	□
Roller brush black - R75, veoma tvrda, crna, 700 mm	4	6.907-732.0		□
Roller brush white - R75, mekan, bela, 700 mm	5	6.907-771.0		□
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, komplet, crvena, srednja, crvena, 220 mm	6	4.905-033.0	Crvena standardna disk četka za redovno čišćenje.	■
STRUGALJKE				
Set side strip	7	4.037-166.0		■
Set side strip oil resistant	8	4.037-167.0		□
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama D75 S	9	2.763-005.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 75 cm. Bočni štitnik je podešiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	□
Glava s četkama D65 S	10	2.763-003.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 65 cm. Bočni štitnik je podešiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 950 mm, parabolično	11	4.778-007.0	Parabolična, robustna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 950 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0	Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 950 mm.	■
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 1040 mm	13	4.039-357.0	Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 950 mm.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
ploča poklopca kompletnog rezervoara sistema za ispiranje	14	4.039-327.0	Za mašine iz serije B 110 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenjivi poklopac rezervoara prljave vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Rezervoar za sredstva za čišćenje	15	4.039-355.0	Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje.	■
KIK-ključ, žuta	16	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	17	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
KIK-ključ, bela	18	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Pribor Home-Base				
Mop komplet Homebase B110R	19	4.039-349.0	Držač za mop omogućava nošenje mopa na samoj mašini. Lako postavljanje, praktična upotreba.	■
Univerzalne kuke-Set	20	4.070-075.0	Set kuka i adapter za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□
Dvostruka kuka	21	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	22	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	23	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	□
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Side broom/SSD mounting kit				
Komplet za montažu bočne navlake za ribanje na B 110 R	24	2.644-243.0	Za mokro čišćenje do same ivice na desnoj strani: Bočna navlaka za ribanje sa krakom za podizanje. Povećava radnu širinu za 10 cm.	■
Dose mounting kit				
Pribor za doziranje deterdženta DOSE B110R	25	2.644-245.0	Pribor za doziranje omogućava automatsko doziranje sredstva za čišćenje za rastvore u vrednosti od 0,25 do 3% direktno u posudi. Jednostavna zamena zahvaljujući sistemu zatvorene petlje.	■
Fleet mounting kit				
Add-on kit	26	2.644-391.0		□
Lighting/RKL mounting kit				
Rotaciono signalno svetlo	27	4.039-350.0	Bolja bezbednost u radnom okruženju.	□
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	28	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0




29



30



31



32




33



34



35



36

		Kataloški br.		
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Ostali setovi za nadogradnju				
Set suction B 110R	29	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	30	4.039-368.0		☐
Usisno crevo pribor	31	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	☐
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Mounting kit battery kit	32	2.638-205.0		☒
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Roll pad - R75, 700 mm	33	4.762-627.0		☐
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	34	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vrtilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	☐
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	35	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vrtilom valjka za podlogu.	☐
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 700 mm	36	4.114-007.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vrtilom valjka za podlogu 4.762-434.0. Odgovara za R 75.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor