

## KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

Sa baterijama u sklopu standardne opreme: baterijska KM 120/250 R Bp Pack Classic industrijska mašina za metenje sa velikim površinskim učinkom za primene bez emisije štetnih gasova u područjima osetljivim na buku.



Kataloški br.

1.186-003.0

- Robusno čelično kućište za teške primene u industriji.
- Jednostavna zamena valjka za metenje bez korišćenja alata
- Veliki džepičasti filter za rad bez prašine u prašnjavom okruženju.

### Tehnički podaci

|                                      |        |                    |
|--------------------------------------|--------|--------------------|
|                                      |        | 4054278328065      |
| Vrsta pogona                         |        | Električno         |
| Vučni pogon                          |        | DC motor           |
| Pogon - snaga                        | V / kW | 36 / 5             |
| Maks. učinak po površini             | m²/h   | 7200               |
| Radna širina                         | mm     | 900                |
| Radna širina sa jednom bočnom četkom | mm     | 1200               |
| Radna širina sa 2 bočne četke        | mm     | 1500               |
| Kapacitet baterije                   | Ah     | 360                |
| Napon baterije                       | V      | 36                 |
| Trajanje baterije                    | h      | max. 3,5           |
| Posuda za otpad                      | l      | 250                |
| Sposobnost savladivanja uspona       | %      | 14                 |
| Radna brzina                         | km/h   | 6                  |
| Površina filtera                     | m²     | 6                  |
| Težina (sa priborom)                 | kg     | 1200               |
| Težina, spremno za korišćenje        | kg     | 1200               |
| Težina sa ambalažom                  | kg     | 1200               |
| Dimenzije (D × Š × V)                | mm     | 2082 × 1250 × 1450 |

### Oprema

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Džepni filter                         | ■ |
| Manuelno čišćenje filtera             | ■ |
| Podesiv glavni valjak za metenje      | ■ |
| Oscilirajući glavni valjak za metenje | ■ |
| Elektroupravljanje                    | ■ |
| Regulisanje usisne struje             | ■ |
| Akumulator i ugradni punjač uklj.     | ■ |
| Dustpan principle                     | ■ |
| Vučni pogon, napred                   | ■ |
| Vučni pogon, nazad                    | ■ |
| Suction                               | ■ |
| Hidr. praznjenje na visini            | ■ |
| Spoljašnja primena                    | ■ |
| Unutrašnja primena                    | ■ |
| Displej baterije                      | ■ |
| Brojač radnih sati                    | ■ |
| Funkcija metenja se može deaktivirati | ■ |
| Točkovi, kompletno gumeni             | ■ |
| Bočna četka, automatski rastresajuća  | ■ |


■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



## Robustan oblik mašine za siguran rad

- Omogućuje rad i pri ekstremnim spoljnim uslovima.
- Produžava životni vek komponenti i mašine.
- Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.



## Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom

- Velika površina filtera osigurava rad bez prašine.
- Efikasno čišćenje filtera pomoću vibracijskog motora.
- Prikladno kod posebno velikih količina prašine.



## Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu

- Jednostavna tehnika s višestruko dokazanim komponentama.
- Jednostavan pristup prostoru motora omogućuje brzo i prosto servisiranje i održavanje.
- Zamena glavnog valjka za metenje i džepičastog filtera bez korišćenja alata.

## PRIBOR KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

### 1.186-003.0



|                                                                                    |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>POGONSKI AKUMULATORI</b>                                                        |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| Baterija                                                                           | 1  | 6.654-282.0   | Sa centralnim sistemom za punjenje. Do 2,5 sata bez punjenja.                                                                                                             | ■ |
| <b>PUNJAČI</b>                                                                     |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| Punjač                                                                             | 2  | 6.654-283.0   | Za punjenje baterije 6.654-282.0.                                                                                                                                         | ■ |
| <b>BOČNE METLE</b>                                                                 |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Bočne metle, standardne</b>                                                     |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| Bočna metla standard                                                               | 3  | 6.987-083.0   | Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, sa dugim vekom trajanja, pogodne za sve površine.                                                                                  | ■ |
| <b>Bočne metle, tvrde</b>                                                          |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| Bočna metla tvrda                                                                  | 4  | 6.905-773.0   | Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.                                                                                  | □ |
| <b>Bočne metle sa čeličnim čekinjama</b>                                           |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| Bočna metla sa čeličnim čekinjama                                                  | 5  | 6.905-619.0   | Za skidanje slojeva i uklanjanje mahovine, abrazivno, samo za spoljašnju upotrebu.                                                                                        | □ |
| <b>Bočne metle, meke</b>                                                           |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| Bočna metla mekana                                                                 | 6  | 6.905-620.0   | Uklanja finu prašinu na svim površinama, otporno na vlagu, u zatvorenom i na otvorenom.                                                                                   | □ |
| <b>SETOVI ZA NADOGRADNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE</b> |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Osvetljenje</b>                                                                 |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| Plavi reflektor                                                                    | 7  | 2.852-802.0   | Optički uređaj za upozoravanje s plavim svetlom za našu industrijsku mašinu za metenje KM 170/600 RD Classic. Povećava vidljivost i bezbednost.                           | □ |
| Plavi reflektor - Iz fabrike                                                       | 8  | 2.852-802.7   |                                                                                                                                                                           | □ |
| Radno svetlo                                                                       | 9  | 2.852-082.0   | Za dodatno osvetljenje npr. u podzemnim garažama ili skladištima.                                                                                                         | □ |
| <b>Metenje / usisavanje</b>                                                        |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| Poklopac bočne četke                                                               | 10 | 2.851-286.0   | Poklopac bočne metle smanjuje vrtloženje prašine.                                                                                                                         | □ |
| Nosač za usisivač NT 22/1 Ap Bp                                                    | 11 | 2.852-814.0   | Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i proreza u jednom radnom koraku. | □ |
| <b>GLAVNI VALJAK ZA METENJE</b>                                                    |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu</b>                           |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| Reversing rolling mill hard KM 120/250 R                                           | 12 | 6.981-076.0   |                                                                                                                                                                           | □ |
| <b>KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI</b>                                                   |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Kabina za zaštitu od vremenskih prilika</b>                                     |    |               |                                                                                                                                                                           |   |
| Zaštitna kabina bez zastakljivanja - Iz fabrike                                    | 13 | 2.851-267.7   | Zaštitni krov vozača je u skladu sa VDE standardom IEC 60335-2-72.                                                                                                        | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor