

## KM 130/300 R BP PACK

Potpuno hidraulična ind. mašina za metenje, robusna, za najteže uslove, npr. u ind. građevinskog materijala, metalnoj ind., livnicama i ostalim pogonima, gde pada puno prašine.



Kataloški br.

1.186-129.0

- Velika radna i transportna brzina
- Jednostavna zamena valjka za metenje bez korišćenja alata
- Vozni pogon i sistem metenja potpuno hidraulički

### Tehnički podaci

|                                      |        |                    |
|--------------------------------------|--------|--------------------|
|                                      |        | 4039784654143      |
| Vrsta pogona                         |        | Električno         |
| Vučni pogon                          |        | DC motor           |
| Pogon - snaga                        | V / kW | 36 / 5             |
| Maks. učinak po površini             | m²/h   | 9100               |
| Radna širina                         | mm     | 1000               |
| Radna širina sa jednom bočnom četkom | mm     | 1300               |
| Radna širina sa 2 bočne četke        | mm     | 1550               |
| Kapacitet baterije                   | Ah     | 360                |
| Napon baterije                       | V      | 36                 |
| Trajanje baterije                    | h      | max. 2             |
| Posuda za otpad                      | l      | 300                |
| Sposobnost savladivanja uspona       | %      | 12                 |
| Radna brzina                         | km/h   | 7                  |
| Površina filtera                     | m²     | 5,5                |
| Težina (sa priborom)                 | kg     | 840                |
| Težina, spremno za korišćenje        | kg     | 1300               |
| Dimenzije (D × Š × V)                | mm     | 2040 × 1330 × 1430 |

### Oprema

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Manuelno čišćenje filtera        | ■ |
| Podesiv glavni valjak za metenje | ■ |
| Elektroupravljanje               | ■ |
| Dustpan principle                | ■ |
| Vučni pogon, napred              | ■ |
| Vučni pogon, nazad               | ■ |
| Suction                          | ■ |
| Hidr. pražnjenje na visini       | ■ |
| Spoljašnja primena               | ■ |
| Unutrašnja primena               | ■ |
| Displej baterije                 | ■ |
| Brojač radnih sati               | ■ |
| Točkovi, kompletno gumeni        | ■ |

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



## Robusna građa

- Kompletan čelični okvir.
- Neosetljivi industrijski motori sa hlađenjem vodom.
- Kompletan hidraulični vozni pogon.



## Delotvorni filteri za dugačko vreme mirovanja

- Ravan faltasti filter sa površinom filtera od 5,5 m<sup>2</sup>.
- Efikasno čišćenje filtera preko Dual otirača.
- Za metenje bez prašine.



## Uzorna jednostavnost korišćenja

- EASY-Operation koncept rukovanja.
- Udobno ulaženje i izlaženje.
- Najveća jednostavnost održavanja.

## PRIBOR KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



|                                                          |    | Kataloški br. |                                                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>POGONSKI AKUMULATORI</b>                              |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Baterija                                                 | 1  | 6.654-282.0   | Sa centralnim sistemom za punjenje. Do 2,5 sata bez punjenja.                                                                              | ■ |
| <b>PUNJAČI</b>                                           |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Punjač                                                   | 2  | 6.654-283.0   | Za punjenje baterije 6.654-282.0.                                                                                                          | ■ |
| <b>PNEUMATICI, OSIGURANI OD KVARA</b>                    |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Komplet točkova od čvrste gume, bez krede                | 3  | 4.515-328.0   | Preporučuje se za metenje opiljka, srča itd. Sprečava tragove guma na svetlim površinama.                                                  | □ |
| <b>GLAVNI VALJAK ZA METENJE</b>                          |    |               |                                                                                                                                            |   |
| <b>Glavni valjak za metenje meki / prirodni</b>          |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Glavni valjak za metenje mekan                           | 4  | 6.987-460.0   | Sa PP-čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom.                                           | ■ |
| Glavni valjak za metenje mekan / prirodan                | 5  | 6.987-440.0   | Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom.                                                   | □ |
| <b>Standardni valjak za metenje</b>                      |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Standardni valjak za metenje                             | 6  | 6.987-438.0   | Robustni standardni valjak za metenje sa voodopornom univerzalnom čekinjom za normalnu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.   | □ |
| <b>Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu</b> |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Glavni valjak za metenje tvrd                            | 7  | 6.987-439.0   | Za uklanjanje čvrste prljavštine na otvorenom.                                                                                             | □ |
| <b>FILTERI</b>                                           |    |               |                                                                                                                                            |   |
| <b>Ravan faltasti filter</b>                             |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Pljosnati nabrani filter zelene boje                     | 8  | 6.988-158.0   | Ravan faltasti filter sa povećanom efikasnošću separacije. Štedi troškove održavanja i osigurava optimalno pročišćavanje ispušnog vazduha. | ■ |
| Ravni nabrani filter bele boje                           | 9  | 6.987-519.0   | Plastični filter za standardne primene.                                                                                                    | □ |
| <b>BOČNE METLE</b>                                       |    |               |                                                                                                                                            |   |
| <b>Bočne metle, standardne</b>                           |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Bočna metla standard                                     | 10 | 6.987-083.0   | Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, sa dugim vekom trajanja, pogodne za sve površine.                                                   | ■ |
| <b>Bočne metle, tvrde</b>                                |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Bočna metla tvrda                                        | 11 | 6.905-773.0   | Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.                                                   | □ |
| <b>Bočne metle sa čeličnim čekinjama</b>                 |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Bočna metla sa čeličnim čekinjama                        | 12 | 6.905-619.0   | Za skidanje slojeva i uklanjanje mahovine, abrazivno, samo za spoljašnju upotrebu.                                                         | □ |
| <b>Bočne metle, meke</b>                                 |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Bočna metla mekana                                       | 13 | 6.905-620.0   | Uklanja finu prašinu na svim površinama, otporno na vlagu, u zatvorenom i na otvorenom.                                                    | □ |
| <b>SETOVI ZA NADOGRADNJU</b>                             |    |               |                                                                                                                                            |   |
| <b>Fleet mounting kit</b>                                |    |               |                                                                                                                                            |   |
| Add-on kit                                               | 14 | 2.644-391.0   |                                                                                                                                            | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# PRIBOR KM 130/300 R BP PACK

## 1.186-129.0



|                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                           |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|                                                                                    |    |             | Kataloški br.                                                                                                                                                             |  |                          |
| <b>POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                           |  |                          |
| <b>Pribor za akumulatore</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                           |  |                          |
| Kontejner sa zidnim nosačem                                                        | 15 | 2.641-243.0 | Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SETOVI ZA NADogradnju ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE</b> |    |             |                                                                                                                                                                           |  |                          |
| <b>Osvetljenje</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                           |  |                          |
| Plavi reflektor                                                                    | 16 | 2.852-802.0 | Optički uređaj za upozoravanje s plavim svetlom za našu industrijsku mašinu za metenje KM 170/600 RD Classic. Povećava vidljivost i bezbednost.                           |  | <input type="checkbox"/> |
| Plavi reflektor – Iz fabrike                                                       | 17 | 2.852-802.7 |                                                                                                                                                                           |  | <input type="checkbox"/> |
| Radno svetlo                                                                       | 18 | 2.851-279.0 | Radno osvetljenje za dodatno osvetljenje velikih prostorija kao što su podzemne garaže ili skladišta.                                                                     |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Metenje / usisavanje</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                           |  |                          |
| Nosač za usisivač NT 22/1 Ap Bp                                                    | 19 | 2.852-814.0 | Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i prereza u jednom radnom koraku. |  | <input type="checkbox"/> |
| Poklopac bočne četke                                                               | 20 | 2.851-286.0 | Poklopac bočne metle smanjuje vrtloženje prašine.                                                                                                                         |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bočne metle levo</b>                                                            |    |             |                                                                                                                                                                           |  |                          |
| Druga bočna četka levo                                                             | 21 | 2.851-273.0 | Kompletna, uključujući standardnu bočnu metlu za povećanje učinka površine                                                                                                |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostali setovi za nadogradnju</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                           |  |                          |
| Udobno sedište                                                                     | 22 | 6.373-014.0 | Za veću udobnost vožnje.                                                                                                                                                  |  | <input type="checkbox"/> |
| Dodatni komplet kontejner od nerđajućeg čelika – Iz fabrike                        | 23 | 6.961-926.7 | Rezervoar od nerđajućeg čelika za otpad i oblasti primene sa povećanim rizikom od korozije.                                                                               |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                           |  |                          |
| <b>Kabina za zaštitu od vremenskih prilika</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                           |  |                          |
| Kabina za zaštitu od vremenskih prilika – Iz fabrike                               | 24 | 2.851-271.7 | Robusni čelični cevasti okvir, šoferšajba sa brisačem i plastičnim poklopcem sa strane i sa zadnje strane – za zaštitu od vetra i vremena.                                |  | <input type="checkbox"/> |
| Zaštitna kabina sa vetrobranom i brisačem – Iz fabrike                             | 25 | 2.851-269.7 | Krov sa šoferšajbom i brisačem štiti vozača od padajućih predmeta.                                                                                                        |  | <input type="checkbox"/> |
| Zaštitna kabina bez zastakljivanja – Iz fabrike                                    | 26 | 2.851-267.7 | Zaštitni krov vozača je u skladu sa VDE standardom IEC 60335-2-72.                                                                                                        |  | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor