

KM 150/500 R D CLASSIC

Nasedna mašina za metenje KM 150/500 R Classic sa velikim vrećastim filterom i posudom, čeličnom šasijom. Lako rukovanje, hidraulični pogon na zadnjim točkovima i sistem Flexible Footprint.



Kataloški br.

1.186-134.0

- Velika radna i transportna brzina
- Jednostavno rukovanje putem ručke
- Džepičasti filter s velikom površinom filtriranja

Tehnički podaci

		4054278047874
Vrsta pogona		Dizel
Vučni pogon		Četvorotaktni motor
Proizvođač motora		Yanmar
Pogon - snaga	kW	15,8
Maks. učinak po površini	m ² /h	18000
Radna širina	mm	1200
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1500
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1800
Posuda za otpad	l	500
Sposobnost savlađivanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	12
Površina filtera	m ²	10,5
Težina (sa priborom)	kg	1400
Dimenzije (D × Š × V)	mm	2442 × 1570 × 1640

Oprema

Džepni filter	■
Manuelno čišćenje filtera	■
Podesiv glavni valjak za metenje	■
Elektroupravljanje	■
Dustpan principle	■
Vučni pogon, napred	■
Vučni pogon, nazad	■
Suction	■
Hidr. pražnjenje na visini	■
Spoljašnja primena	■
Brojač radnih sati	■
Funkcija metenja se može deaktivirati	■
Točkovi, kompletno gumeni	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Hidraulični pogon na zadnje točkove pomoću pneumatika od pune gume

- Dobra okretnost i mogućnost kontrole takode i na uzanim mestima.
- Takode moguć rad na šiljatim predmetima, nema pucanja guma.



Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom

- Velika površina filtera za rad bez dizanja prašine.
- Čišćenje pomoću vibracionog motora.



Robusna čelična šasija sa višeslojnom zaštitom od korozije

- Radne operacije pod rigoroznim uslovima.
- Dugovečnost mašine i komponenti.

PRIBOR KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Kataloški br.		
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Standardni valjak za metenje				
Standardni valjak za metenje	1	6.987-085.0	Robustni standardni valjak za metenje sa vodootpornom univerzalnom čekinjom za normalnu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.	☒
Glavni valjak za metenje meki / prirodni				
Glavni valjak za metenje mekan	2	6.987-464.0	Sa PP-čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom.	☐
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	3	6.987-437.0	Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom.	☐
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu				
Glavni valjak za metenje tvrd	4	6.987-436.0	Za uklanjanje čvrste prljavštine na otvorenom.	☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	5	2.644-391.0		☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE				
Osvetljenje				
Plavi reflektor	6	2.852-802.0	Optički uređaj za upozoravanje s plavim svetlom za našu industrijsku mašinu za metenje KM 170/600 RD Classic. Povećava vidljivost i bezbednost.	☐
Plavi reflektor - Iz fabrike	7	2.852-802.7		☐
Radno svetlo	8	2.852-082.0	Za dodatno osvetljenje npr. u podzemnim garažama ili skladištima.	☐
Metenje / usisavanje				
Nosač za usisivač NT 22/1 Ap Bp	9	2.852-884.0	Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i prereza u jednom radnom koraku.	☐
Poklopac bočne četke	10	2.851-287.0	Poklopac bočne metle smanjuje vrtloženje prašine.	☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Dodatni komplet za mokro čišćenje	11	2.852-821.0		☐
Bočne metle				
Druga bočna četka levo	12	2.851-274.0	Bočna metla kompletna uključujući standardnu bočnu metlu za povećanje učinka površine.	☐
KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI				
Zaštitni krov za rukovaoce				
Zaštitna kabina bez zastakljivanja	13	2.852-794.0	Robusna čelična konstrukcija. Odgovara zahtevu IEC 60335-2-72.	☐
Kabina za zaštitu od vremenskih prilika				
Komforna kabina sa sveobuhvatnim zastakljivanjem	14	2.852-797.0	Robusna čelična konstrukcija pouzdano štiti vozača. Zastakljenost sa svih strana, sa preklapajućim zadnjim i bočnim levim prozorom.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Kataloški br.		
KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI				
Kabina za zaštitu od vremenskih prilika				
Zaštitna kabina sa vetrobranom i brisačem	15	2.852-795.0	Krov sa vetrobranskim staklom i brisačem stakla štiti vozača od predmeta koji mogu pasti.	☐
PNEUMATICI, OSIGURANI OD KVARA				
Prednji/zadnji točak od čvrste gume, bez krede	16	6.435-176.0	Preporučuju se za metenje metalnih opiljaka, krhotina stakla i sl. Ne ostavljaju tragove gume na svetlim površinama.	☐

☒ Sadržano u obimu isporuke
 ☐ dodatni pribor