

KM 130/300 R D CLASSIC

Nasedna mašina za metenje i usisavanje KM 130/300 R Classic sa vrećastim filterom, velikim rezervoarom, čeličnom šasijom. Lako rukovanje, hidr. pogon na zadnje točkove i sistem Footprint.



Kataloški br.

1.186-139.0

- Velika radna i transportna brzina
- Jednostavno rukovanje putem ručke
- Džepičasti filter s velikom površinom filtriranja

Tehnički podaci

		4054278095561
Vrsta pogona		Dizel
Vučni pogon		Četvorotaktni motor
Proizvođač motora		Yanmar
Pogon - snaga	kW	15,8
Maks. učinak po površini	m ² /h	13000
Radna širina	mm	1000
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1300
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1550
Posuda za otpad	l	300
Sposobnost savlađivanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	10
Površina filtera	m ²	7,8
Težina (sa priborom)	kg	923
Težina, spremno za korišćenje	kg	923
Težina sa ambalažom	kg	923
Dimenzije (D × Š × V)	mm	2040 × 1330 × 1430

Oprema

Džepni filter	■
Manuelno čišćenje filtera	■
Podesiv glavni valjak za metenje	■
Elektroupravljanje	■
Regulisanje usisne struje	■
Dustpan principle	■
Vučni pogon, napred	■
Vučni pogon, nazad	■
Suction	■
Hidr. pražnjenje na visini	■
Spoljašnja primena	■
Brojač radnih sati	■
Funkcija metenja se može deaktivirati	■
Točkovi, kompletno gumeni	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Hidraulični pogon na zadnje točkove pomoću pneumatika od pune gume

- Dobra okretnost i mogućnost kontrole takode i na uzanim mestima.
- Takođe moguć rad na šiljatim predmetima, nema pucanja guma.
- Pregledan redosled robusnih elemenata za rukovanje; jednostavno rukovanje.



Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom

- Velika površina filtera za rad bez dizanja prašine.
- Čišćenje pomoću vibracionog motora.



Robusna čelična šasija sa višeslojnom zaštitom od korozije

- Radne operacije pod rigoroznim uslovima.
- Dugovečnost mašine i komponenti.

PRIBOR KM 130/300 R D CLASSIC

1.186-139.0



		Kataloški br.		
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Standardni valjak za metenje				
Standardni valjak za metenje	1	6.987-438.0	Robustni standardni valjak za metenje sa vodootpornom univerzalnom čekinjom za normalnu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.	■
Glavni valjak za metenje meki / prirodni				
Glavni valjak za metenje mekan	2	6.987-460.0	Sa PP-čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom.	□
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	3	6.987-440.0	Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom.	□
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu				
Glavni valjak za metenje tvrd	4	6.987-439.0	Za uklanjanje čvrste prljavštine na otvorenom.	□
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	5	2.644-391.0		□
SETOVI ZA NADOGRADNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE				
Osvetljenje				
Plavi reflektor	6	2.852-802.0	Optički uređaj za upozoravanje s plavim svetlom za našu industrijsku mašinu za metenje KM 170/600 RD Classic. Povećava vidljivost i bezbednost.	□
Plavi reflektor - Iz fabrike	7	2.852-802.7		□
Radno svetlo	8	2.852-082.0	Za dodatno osvetljenje npr. u podzemnim garažama ili skladištima.	□
Metenje / usisavanje				
Poklopac bočne četke	9	2.851-286.0	Poklopac bočne metle smanjuje vrtloženje prašine.	□
Nosač za usisivač NT 22/1 Ap Bp	10	2.852-814.0	Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i proreza u jednom radnom koraku.	□
Bočne metle levo				
Druga bočna četka levo	11	2.852-725.0	Komplet, sadrži standardne bočne četke sa odličnim rezultatima čišćenja.	□
PNEUMATICI, OSIGURANI OD KVARA				
Komplet točkova od čvrste gume, bez krede	12	4.515-328.0	Preporučuje se za metenje opiljka, srča itd. Sprečava tragove guma na svetlim površinama.	□
SISTEM ZA BRIZGANJE VODE				
Nadogradni komplet sistem raspršivanja vode za bočnu četku KM 13	13	2.852-819.0	Sistem raspršivanja za uklanjanje nataložene prašine. Sastoji se od prohranskog rezervoara zapremine 50 litara i mlaznica za raspršivanje vode na bočnim četkama.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor