

B 150 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE

Zahvaljujući svojoj aluminijumskoj glavi s valjkastim četkama sa funkcijom prethodnog metenja i radnom širinom od 85 cm, naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 Bp može postići površinski učinak do 5100 m² na sat.



Made in Germany



Kataloški br.

1.246-029.0

- Kompaktno i okretno
- Izborni prekidač EASY Operation

Tehnički podaci

		4054278768038
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Motor sa četkicama
Radna širina četke	mm	850
Radna širina, usisavanje	mm	1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	150 / 150
Teoretski površinski učinak	m ² /h	5100
Praktičan površinski učinak	m ² /h	3600
Tip baterije		minimalno održavanje
Battery	V / Ah	36 / 240
Trajanje baterije	h	max. 5
Vreme punjenja baterije	h	cca. 11
Napajanje punjača baterije	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Brzina vožnje	km/h	6
Sposobnost savlađivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	180 - 1300
Potisni pritisak četki	kg / g/cm ²	94 / 505
Širina okretanja	cm	175
Potrošnja vode	l/min	max. 7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	67
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2600
Dozvoljena celokupna težina	kg	957
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1700 × 909 × 1420

Oprema

Valjkasta četka	Kom	2
Automatsko dopunjavanje		■
Sistem ispiranja rezervoara		■
Snažan vučni pogon		■
Ugradni punjač		■
Battery and battery charger included		■
Automatsko zaustavljanje vode		■
DOSE		■
Funkcija metenja		■
Savijena usisna šina		■
serijski sa dnevnim svetlom		■
Tip brisač		Linatex®
robustan prednji odbojnik		■
kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje		■
koncept boja i rukovanja Kärcher		■
Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama		■
izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina		■
moгуćnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično		■

električni i mehanički prekidač s
plovkom
izborna sklopka „Easy Operation“
za lako rukovanje

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom

- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.

Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja

- Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
- Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
- Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.

Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.

PRIBOR B 150 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE 1.246-029.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Roller brush red for replacement R85, srednja, crvena, 800 mm	1	4.035-606.0		■
Roller brush orange - R85, visoko - nisko, narandžasta, 800 mm	2	6.907-734.0		□
Valjkasta četka, zelena - R85, tvrda, zelena, 800 mm	3	6.907-735.0	Zelena abrazivna valjkasta četka za dubinsko čišćenje i uklanjanje zalepljene prljavštine.	□
Valjkasta četka, crna - R85, veoma tvrda, crna, 800 mm	4	6.907-736.0	Crna, veoma abrazivna valjkasta četka za grubo čišćenje veoma tvrdokorne prljavštine s neosetljivih podnih obloga.	□
Roller brush white - R85, mekan, bela, 800 mm	5	6.907-772.0		□
STRUGALJKE				
Set side strip	6	4.037-166.0		■
Set side strip oil resistant	7	4.037-167.0		□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 1180 mm, parabolično	8	4.778-009.0	Parabolična, robusna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 1180 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Linatex®, 1300 mm	9	4.039-362.0	Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 1180 mm.	■
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 1300 mm	10	4.039-363.0	Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 1180 mm.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Poklopac sistema za ispiranje rezervoara, komplet	11	4.035-513.0	Za serije mašina B 150 i B 200 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenjivi poklopac rezervoara prljave vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje.	■
Rezervoar za sredstva za čišćenje	12	4.039-355.0	Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje.	■
KIK-ključ, žuta	13	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	14	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 150 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE

1.246-029.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
KIK-ključ, bela	15	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	☐
Set KIK-ključeva, žuta	16	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	☐
KIK-set ključeva, bela	17	4.035-064.0	5 bela ključeva sa privskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	☐
Pribor Home-Base				
Adapter Home-Base	18	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	☐
Home-Base komplet, držač mopa	19	4.035-514.0	Pričvršćivanje na uređaj za nošenje mopa.	☐
Univerzalne kuke-Set	20	4.070-075.0	Set kuka i adaptera za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	☐
Dvostruka kuka	21	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Drška držača siva	22	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Držač bočice	23	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca – samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	24	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	☐
Sistem ručnog ispiranja	25	4.035-515.0	Omogućava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva.	☐
Točkovi/gume				
Prednji točak, Supergrip	26	6.435-810.0	Kombinacija specijalne mešavina guma i V-profila ove ulje otporne bandaže za prednji točak povećava vuču i osigurava vrlo dobra lepljiva svojstva na klizavim površinama.	☐
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	27	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	☐
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Roll pad – R85, 800 mm	28	4.762-628.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 150 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE 1.246-029.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	29	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	☐
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	30	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	☐
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 800 mm	31	4.114-008.0	Primena mikrofiber valjka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-435.0. Odgovara za R 90.	☐
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	32	2.644-391.0		☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	33	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
Usisno crevo pribor	34	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	☐
Auto-Fill	35	4.035-345.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.	☐
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje				
Nadogradni komplet "Sprej oči"	36	2.642-058.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Rotirajuće svetlo	37	4.035-516.0	Povećava sigurnost u radnom okruženju.	☐
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Kontejner sa zidnim nosačem	38	2.641-243.0	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme.	☐
Kontejner	39	2.641-244.0	Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.	☐
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	40	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	☐
UREDAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	41	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje – uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom – omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	☐

☐ dodatni pribor