

B 150 R BP PACK 240AH GEL+D90+DOSE+RINSE

Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R Bp sa DOSE sistemom za doziranje sredstava za čišćenje, glavom s tanjirastim četkama, 90 cm radne širine, zapreminom rezervoara od 150 l, baterijom od 240 Ah i integrisanim punjačem baterije.



Made in Germany



Kataloški br.

1.246-034.0

- Kompaktno i okretno
- Izborni prekidač EASY Operation

Tehnički podaci

		4054278768083
Vrsta pogona		Battery
Radna širina četke	mm	900
Radna širina, usisavanje	mm	1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	150 / 150
Teoretski površinski učinak	m²/h	5400
Praktičan površinski učinak	m²/h	3800
Tip baterije		Bez održavanja
Battery	V / Ah	36 / 240
Trajanje baterije	h	max. 5
Vreme punjenja baterije	h	cca. 11
Napajanje punjača baterije	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Sposobnost savladivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	kg	94
Potrošnja vode	l/min	max. 7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	67
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2400
Dozvoljena celokupna težina	kg	957
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1700 × 1070 × 1420

Oprema

Tanjirasta četka	Kom	2
Automatsko dopunjavanje		■
Snažan vučni pogon		■
Ugradni punjač		■
Battery and battery charger included		■
Automatsko zaustavljanje vode		■
DOSE		■
Savijena usisna šina		■
serijski sa dnevnim svetlom		■
Tip brisač		Linatex®
robustan prednji odbojnik		■
kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje		■
koncept boja i rukovanja Kärcher		■
Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama		■
moгуćnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično električni i mehanički prekidač s plovlakom		■
izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje		■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom

- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.

Glava četke sa disk tehnikom

- Jednostavna zamena tanjirastih četki i pogonskih pločica.
- Tanjiraste četke mogu biti različite tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli diskova za čišćenje, posebno namenjeni za upotrebu na glatkim površinama.

Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.

PRIBOR B 150 R BP PACK 240AH GEL+D90+DOSE+RINSE 1.246-034.0



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 450 mm	1	4.905-003.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 450 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osjetljive podove. Čekinja: Polipropilen, debljina 0,6 mm, dužina 40 mm.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 450 mm	2	4.905-005.0	Veoma meka, za čišćenje osjetljivih podova i za poliranje.	□
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 450 mm	3	4.905-004.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 450 mm	4	4.905-006.0	Disk četka, tvrda, crna. Prečnika 450 mm. Za jako lepljive nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosjetljive podne obloge. Čekinja: 180 tineks vlakana, debljina 1 mm, dužina 41 mm.	□
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama D90 S	5	2.763-008.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki, radne širine 90 cm i po visini podesivim bočnim štitnicima.	■
STRUGALJKE				
Komplet za zamenu brisača za glavu četke	6	2.763-031.0	Plutajući brisači se prilagođavaju podlozi. Pogodno za D 90, D 75 i D 65.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 1180 mm, parabolično	7	4.778-009.0	Parabolična, robusna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 1180 mm, s brzim spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 1180 mm.	■
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 1300 mm	9	4.039-363.0	Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 1180 mm.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Poklopac sistema za ispiranje rezervoara, komplet	10	4.035-513.0	Za serije mašina B 150 i B 200 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenjivi poklopac rezervoara prijava vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje.	■
Rezervoar za sredstva za čišćenje	11	4.039-355.0	Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje.	■
KIK-ključ, žuta	12	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	13	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
ABS zaštita od sudara D 90 S	14	2.643-371.0	Optimalno štiti glavu četke od udara.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 150 R BP PACK 240AH GEL+D90+DOSE+RINSE 1.246-034.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
KIK-ključ, bela	15	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	☐
Set KIK-ključeva, žuta	16	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	☐
KIK-set ključeva, bela	17	4.035-064.0	5 bela ključeva sa privskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	☐
Pribor Home-Base				
Sistem ručnog ispiranja	18	4.035-515.0	Omogućava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva.	☒
Adapter Home-Base	19	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	☐
Home-Base komplet, držač mopa	20	4.035-514.0	Pričvršćivanje na uređaj za nošenje mopa.	☐
Univerzalne kuke-Set	21	4.070-075.0	Set kuka i adapter za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Karcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	☐
Dvostruka kuka	22	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Drška držača siva	23	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Držač bočice	24	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca - samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	25	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	☐
Točkovi/gume				
Prednji točak, Supergrip	26	6.435-810.0	Kombinacija specijalne mešavina guma i V-profila ove ulje otporne bandaže za prednji točak povećava vuču i osigurava vrlo dobra lepljiva svojstva na klizavim površinama.	☐
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	27	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	☐
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrovlakana, bela, 457 mm, 5 Kom	28	6.369-960.0	Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 150 R BP PACK 240AH GEL+D90+DOSE+RINSE 1.246-034.0



		Kataloški br.		
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 457 mm, 5 Kom	29	6.369-024.0	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 90.	☐
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 457 mm, 5 Kom	30	6.369-023.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 90.	☐
Jastučić, tvrda, crna, 457 mm, 5 Kom	31	6.369-022.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 457 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 90.	☐
Tanjirić za pokretanje podloge				
Tanjir za pogon jastučića, 445 mm	32	4.762-493.0	Odgovara za D 90. Za čišćenje pomoću podloga. Sa brzom spojnicom za zamenu i centralnim zaključavanjem.	☐
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 457 mm, 5 Kom	33	6.371-258.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 457 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 457 mm, 5 Kom	34	6.371-259.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 457 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 457 mm, 5 Kom	35	6.371-239.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 457 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	36	2.644-391.0		☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	37	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
Usisno crevo pribor	38	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	☐
Auto-Fill	39	4.035-345.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.	☐
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje				
Nadogradni komplet "Sprej oči"	40	2.642-058.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Rotirajuće svetlo	41	4.035-516.0	Povećava sigurnost u radnom okruženju.	☐
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Kontejner sa zidnim nosačem	42	2.641-243.0	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR B 150 R BP PACK 240AH GEL+D90+DOSE+RINSE 1.246-034.0



		Kataloški br.		
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Kontejner	43	2.641-244.0	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.	☐
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	44	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	☐
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	45	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	☐

☐ dodatni pribor