

B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE

Naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R Bp može očistiti 5400 m² za jedan sat. Mašina, koja ima glavu s tanjirastom četkom i 90 cm radne širine, dolazi s baterijom od 240 Ah i njenim punjačem.



Made in Germany



Kataloški br.

1.246-202.0

- Kompaktno i okretno
- Izborni prekidač EASY Operation

Tehnički podaci

		4054278768830
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	900
Radna širina, usisavanje	mm	1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	200 / 200
Teoretski površinski učinak	m ² /h	5100
Tip baterije		minimalno održavanje
Battery	V / Ah	36 / 240
Trajanje baterije	h	max. 5
Vreme punjenja baterije	h	cca. 11
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 – 240 / 50
Sposobnost savlađivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	180 – 1300
Potisni pritisak četki	kg	94
Potrošnja vode	l/min	max. 7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	67
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	2400
Dozvoljena celokupna težina	kg	994
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1925 × 1070 × 1420

Oprema

Tanjirasta četka	Kom	2
Automatsko dopunjavanje		■
Sistem ispiranja rezervoara		■
Snažan vučni pogon		■
Ugradni punjač		■
Battery and battery charger included		■
Automatsko zaustavljanje vode		■
DOSE		■
Savijena usisna šina		■
robustna usisna letva od aluminijuma livenog pod pritiskom		■
serijski sa dnevnim svetlom		■
Tip brisač		Linatex®
robustan prednji odbojnik		■
kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje		■
koncept boja i rukovanja Kärcher		■
Sistem pametnih ključeva Kärcher		■
KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama		■
moгуćnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično		■
električni i mehanički prekidač s plovkom		■

izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom

- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.

Glava četke sa disk tehnikom

- Jednostavna zamena tanjirastih četki i pogonskih pločica.
- Tanjiraste četke mogu biti različite tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli diskova za čišćenje, posebno namenjeni za upotrebu na glatkim površinama.

Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.


PRIBOR B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-202.0



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 450 mm	1	4.905-003.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 450 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osjetljive podove. Čekinje: Polipropilen, debljina 0,6 mm, dužina 40 mm.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 450 mm	2	4.905-005.0	Veoma meka, za čišćenje osjetljivih podova i za poliranje.	□
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 450 mm	3	4.905-004.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 450 mm	4	4.905-006.0	Disk četka, tvrda, crna. Prečnika 450 mm. Za jako lepljive nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Čekinje: 180 tineks vlakana, debljina 1 mm, dužina 41 mm.	□
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama D90 S	5	2.763-008.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki, radne širine 90 cm i po visini podesivim bočnim štitnicima.	■
STRUGALJKE				
Komplet za zamenu brisača za glavu četke	6	2.763-031.0	Plutajući brisači se prilagođavaju podlozi. Pogodno za D 90, D 75 i D 65.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 1180 mm, parabolično	7	4.778-009.0	Parabolična, robusna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 1180 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 1180 mm.	■
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 1300 mm	9	4.039-363.0	Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 1180 mm.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Poklopac sistema za ispiranje rezervoara, komplet	10	4.035-513.0	Za serije mašina B 150 i B 200 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenjivi poklopac rezervoara prljave vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje.	■
Rezervoar za sredstva za čišćenje	11	4.039-355.0	Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje.	■
ABS zaštita od sudara D 90 S	12	2.643-371.0	Optimalno štiti glavu četke od udara.	□
Pribor Home-Base				
Sistem ručnog ispiranja	13	4.035-515.0	Omogućava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva.	□
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrovlakana, bela, 457 mm, 5 Kom	14	6.369-960.0	Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-202.0



		Kataloški br.		
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 457 mm, 5 Kom	15	6.369-024.0	5 podloga, polumekne, crvene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 90.	☐
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 457 mm, 5 Kom	16	6.369-023.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 90.	☐
Jastučić, tvrda, crna, 457 mm, 5 Kom	17	6.369-022.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 457 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 90.	☐
Tanjirić za pokretanje podloge				
Tanjir za pogon jastučića, 445 mm	18	4.762-493.0	Odgovara za D 90. Za čišćenje pomoću podloga. Sa brzom spojnicom za zamenu i centralnim zaključavanjem.	☐
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 457 mm, 5 Kom	19	6.371-258.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 457 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 457 mm, 5 Kom	20	6.371-259.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 457 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 457 mm, 5 Kom	21	6.371-239.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 457 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU				
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje				
Nadogradni komplet "Sprej oči"	22	2.642-058.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	23	2.644-391.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Rotirajuće svetlo	24	4.035-516.0	Povećava sigurnost u radnom okruženju.	☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	25	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
Nadogradni komplet sa bočnom četkom za ribanje B200R	26	2.644-276.0	Za mokro čišćenje uz samu ivicu na desnoj strani: bočna četka za ribanje sa krakom za podizanje. Povećava radnu širinu za 20 cm.	☐
Usisno crevo pribor	27	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	☐

☐ dodatni pribor