

B 200 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB

Sa sistemom za ispiranje rezervoara otpadne vode od 200 l i DOSE jedinicom za doziranje sredstva za čišćenje za maksimalnu efikasnost: Naša baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 200 R Bp.



Made in Germany



Kataloški br.

1.246-203.0

- Kompaktno i okretno
- Izborni prekidač EASY Operation

Tehnički podaci

		4054278768847
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	850
Radna širina, usisavanje	mm	1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	200 / 200
Teoretski površinski učinak	m²/h	5100
Tip baterije		minimalno održavanje
Battery	V / Ah	36 / 240
Trajanje baterije	h	max. 5
Vreme punjenja baterije	h	cca. 11
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 – 240 / 50
Sposobnost savlađivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	180 – 1300
Potisni pritisak četki	kg	97
Potrošnja vode	l/min	max. 7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	67
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2600
Dozvoljena celokupna težina	kg	994
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1925 × 909 × 1420

Oprema

	Kom	2
Valjkasta četka		■
Automatsko dopunjavanje		■
Sistem ispiranja rezervoara		■
Snažan vučni pogon		■
Ugradni punjač		■
Battery and battery charger included		■
Automatsko zaustavljanje vode		■
DOSE		■
Funkcija metenja		■
Savijena usisna šina		■
Bočne četke		■
Tip brisač		Linatex®
robustan prednji odbojnik		■
kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje		■
koncept boja i rukovanja Kärcher		■
Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama		■
izuzetno tiha glava valjkaste četke		■
za prostore u kojima je potrebna tišina		■
moгуćnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično		■

električni i mehanički prekidač s
plovkom
izborna sklopka „Easy Operation“
za lako rukovanje

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom

- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.

Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja

- Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
- Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
- Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.

Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.

PRIBOR B 200 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-203.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Roller brush red for replacement R85, srednja, crvena, 800 mm	1	4.035-606.0		■
Roller brush orange - R85, visoko - nisko, narandžasta, 800 mm	2	6.907-734.0		□
Valjkasta četka, zelena - R85, tvrda, zelena, 800 mm	3	6.907-735.0	Zelena abrazivna valjkasta četka za dubinsko čišćenje i uklanjanje zalepljene prljavštine.	□
Valjkasta četka, crna - R85, veoma tvrda, crna, 800 mm	4	6.907-736.0	Crna, veoma abrazivna valjkasta četka za grubo čišćenje veoma tvrdokorne prljavštine s neosetljivih podnih obloga.	□
Roller brush white - R85, mekan, bela, 800 mm	5	6.907-772.0		□
STRUGALJKE				
Set side strip	6	4.037-166.0		■
Set side strip oil resistant	7	4.037-167.0		□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 1180 mm, parabolično	8	4.778-009.0	Parabolična, robusna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 1180 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamenja usisnu usnu bez alata.	■
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Linatex®, 1300 mm	9	4.039-362.0	Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 1180 mm.	■
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 1300 mm	10	4.039-363.0	Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 1180 mm.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Poklopac sistema za ispiranje rezervoara, komplet	11	4.035-513.0	Za serije mašina B 150 i B 200 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenjivi poklopac rezervoara prljave vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje.	■
Rezervoar za sredstva za čišćenje	12	4.039-355.0	Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje.	■
Pribor Home-Base				
Sistem ručnog ispiranja	13	4.035-515.0	Omogućava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva.	□
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Roll pad - R85, 800 mm	14	4.762-628.0		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 200 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-203.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	15	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	☐
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	16	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	☐
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 800 mm	17	4.114-008.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-435.0. Odgovara za R 90.	☐
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU				
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje				
Nadogradni komplet "Sprej oči"	18	2.642-058.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Rotirajuće svetlo	20	4.035-516.0	Povećava sigurnost u radnom okruženju.	☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	21	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
Usisno crevo pribor	22	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor