

KM 100/100 R G

Komforna i moderna nasedna mašina za metenje za profesionalnu primenu u spoljnom i unutrašnjem prostoru za površine od 8.000 – 10.400 qm/h.



Made in Germany



Kataloški br.

1.280-105.0

- Automatsko čišćenje filtera
- Ergonomski koncept rukovanja
- Potpuno hidraulički, s minimalnim održavanjem

Tehnički podaci

		4039784468580
Vučni pogon		Četvorotaktni motor
Pogon – snaga	kW	6,7
Vrsta pogona		Benzin
Maks. učinak po površini	m ² /h	8000
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice	m ² /h	10400
Radna širina	mm	700
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1000
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1300
Posuda za otpad	l	100
Sposobnost savlađivanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	8
Površina filtera	m ²	6
Težina (sa priborom)	kg	340
Težina, spremno za korišćenje	kg	300
Dimenzije (D × Š × V)	mm	2006 × 1005 × 1343

Oprema

Poliesterski okrugli filter	■
Manuelno čišćenje filtera	■
Automatsko čišćenje filtera	■
Oscilirajući glavni valjak za metenje	■
Regulisanje usisne struje	■
Poklopac za grubu prijavštinu	■
Princip metenja iznad glave	■
Vučni pogon, napred	■
Vučni pogon, nazad	■
Suction	■
Spoljašnja primena	■
Brojač radnih sati	■
Funkcija metenja se može deaktivirati	■
Točkovi sa pneumatskim gumama	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Zaštita od nabijanja

- Za zaštitu mašine za metenje kao i okoline koju treba čistiti.



Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem

- Nakon svakog isključivanja mašine se filter automatski čisti – za metenje skroz bez prašine i dugačke radne intervale.
- Čišćenje filtera se može i manuelno aktivirati.
- Zamena filtera bez upotrebe alata.



Jednostavnost kod održavanja

- Zamena filtera i valjka za metenje bez upotrebe alata za fleksibilno održavanje nezavisno od mesta primene.

PRIBOR KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Kataloški br.		
AKUMULATORI ZA STARTERE I PUNJAČI				
Baterija	1	7.654-001.0	Startna baterija.	■
PNEUMATICI, OSIGURANI OD KVARA				
Set točkova od čvrste gume - Iz fabrike	2	2.640-431.7	Preporučuje se za metenje opiljaka, srča itd.	□
Zadnji točak, čvrsta guma	3	6.435-439.0	Preporučuju se kod metenja metalnih opiljaka, krhotina stakla i sl.	□
Zadnji točak, čvrsta guma, bez krede	4	6.435-746.0	Preporučuju se kod metenja metalnih opiljaka, krhotina stakla i sl. Ne ostavlja tragove guma na svetlim površinama.	□
FILTERI				
Okrugli filter				
Okrugli filter	5	6.414-532.0	Pojedinačni kružni filter za Kärcher mašine za metenje, otporan na vlagu i periv. Ovaj filter obezbeđuje značajno niže troškove održavanja.	■
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Standardni valjak za metenje				
Standardni valjak za metenje	6	6.906-375.0	Robustni standardni valjak za metenje sa vodootpornom univerzalnom čekinjom za normalnu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.	■
Glavni valjak za metenje meki / prirodni				
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	7	6.906-533.0	Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom.	□
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu				
Glavni valjak za metenje tvrd	8	6.906-532.0	Za uklanjanje čvrsto prijanjuće prljavštine na otvorenom.	□
Glavni valjak za metenje, antistatički				
Glavni valjak za metenje antistatičan	9	6.906-534.0	Za čišćenje statičnih površina (npr. tepih, veštačka trava).	□
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Bočna metla standard	10	6.905-986.0	Standardna bočna metla sa univerzalnim čekinjama, otporne na vlagu, za normalno zagađenje na svim površinama. Dug vek trajanja.	■
Bočne metle, tvrde				
Bočna metla tvrda	11	6.906-065.0	Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.	□
Bočne metle sa čeličnim čekinjama				
Bočna metla sa čeličnim čekinjama	12	6.906-022.0	Za skidanje slojeva i uklanjanje mahovine, abrazivno, samo za spoljašnju upotrebu.	□
Bočne metle, meke				
Bočna metla mekana	13	6.906-133.0	Uklanja finu prašinu na svim površinama, otporno na vlagu, u zatvorenom i na otvorenom.	□
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Kataloški br.		
SETOVI ZA NADOGRADNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE				
Metenje / usisavanje				
Add-on kit vacuum cleaner 2.0	15	2.853-195.0		☐
Add-on kit vacuum cleaner 2.0 - Iz fabrike	16	2.853-195.7		☐
Osvetljenje				
Radno svetlo	17	2.640-551.0	Za dodatno osvetljenje npr. u podzemnim garažama ili skladištima.	☐
Bočne metle levo				
Druga bočna četka levo	18	2.851-049.0	Kompletna, uključujući standardnu bočnu metlu za povećanje učinka površine	☐
KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI				
Zaštitni krov za rukovaoce sa rotacionom identifikacionom lampicom				
Zaštitni krov sa trepcucim svetlom - Iz fabrike	19	2.640-468.7	Potrebno za upravljanje mašinom za metenje u području visokih regala. Ispunjava uslov IEC 60335-2-72	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor