

T 15/1 HEPA

Upotpunili smo postojeći asortiman komercijalnih usisivača za suvo usisavanje usisivačem T 15/1 i ponovo imamo vrhunski model najviše klase u ovom važnom tržišnom segmentu.



Kataloški br.

1.355-235.0

- Visoko efikasan Hepa-13 filter
- Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- Gleitflex-kabal

Tehnički podaci

4039784723603

Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje	mbar / kPa	220 / 22
Protok vazduha	l/s	43
Nominalna snaga	W	700
Kapacitet posude	l	15
Standardna nominalna širina	ID	35
Dužina kabla	m	15
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	60
Težina bez pribora	kg	7,1
Težina sa ambalažom	kg	11,5
Dimenzije (D × Š × V)	mm	434 × 316 × 400

Oprema

Usisno crevo	m	2 / sa krivinom
Teleskopska usisna cev	mm	615 - 1007
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Kombinovana podna papučica		■
Materijal posude		Plastika
Uski nastavak		■
Nastavak za tapacir		■
HEPA filter		HEPA 13 filter
Trajna korpa filtera		flis
Usisna četka		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Visoko efikasan Hepa-13 filter

- Sertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019.
- Za najviše standarde bezbednosti u prostorima gde je higijena presudna.
- Moćnom filtracijom i uz stepen separacije od 99,95% zadržavaju se i najsitnije čestice.



Nizak stepen buke u radu od samo 60 dB (A)

- Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći.
- Nizak stepen buke u radu štiti korisnika.



Integrisana pregrada za odlaganje pribora

- Potpuna integracija dodatne opreme u zadnjem delu mašine olakšava korisniku pristup opremi koja mu je potrebna u raznim situacijama čišćenja.


PRIBOR T 15/1 HEPA
1.355-235.0



			Kataloški br.		
FILTER T / NT					
Korpe za glavne filtere					
Stalna-glavna filterska korpa, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Plastični okvir sa ojačanim flisom, koji se može prati do 40 ° C.		■
Tekstilna filter vreća					
Tekstilna filter vreća	2	6.904-316.0	Filterska vrećica od pamučnog materijala, koja se može prati do 40 ° C, pogodna je za modele T7 / 1, T 10/1 i T 12/1.		□
Filter izduvnog vazduha					
Standardni Filter izduvnog vazduha, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	3	6.414-802.0	Standardni izduvni filter i defuser za smanjenje filtriranog radnog vazduha. Od penastog materijala.		□
USISNE MLAZNICE					
Mlaznice za tapacirung					
Mlaznica za tapacirung DN 35	4	6.905-998.0	Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.		■
Usisna četkica					
Usisna četka	5	6.900-697.0	Ovalna i rotirajuća usisna četka (DN 35) sa fleksibilnim plastičnim čekinjama za dubinsko čišćenje.		■
Mlaznice za pod					
Floor tool packaged	6	2.889-360.0			□
Električne četke					
ESB 28 električna usisna četka	7	2.641-815.0	Električna usisna četka za suve usisivače sa usisnim crevom, kablom i teleskopskom usisnom cevi. Za značajno bolje sakupljanje nečistoće sa tekstilnih podnih obloga. Za elastične i tvrde površine, takode.		□
Turbo mlaznice					
Turbo mlaznica za pod	8	2.860-113.0	Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.		□
	9	2.860-114.0	Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.		□
SETOVI MLAZNICA					
Komplet mlaznica: mlaznica za šupljine, mlaznica za tapacirane površine, usisna četka, DN 35	10	2.860-116.0	Komplet mlaznica sadrži uski nastavak, mlaznicu za tapacirung i usisnu četku. Komplet mlaznica je zahvaljujući nazivnoj širini DN 35 prikladan za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje.		□
OSTALI PRIBOR NT					
Priključni nastavak novi na stari DN 35	11	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.		□
FURTHER ACCESSORIES DRY VACUUM CLEANERS					
Rezervni set Kaercher NW35	12	2.639-329.0	Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku.		□
FILTER BAGS					
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)					
Filter kese od netkanog tekstila, 10 x , T 15/1, T 17/1	13	6.907-017.0	Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. U poređenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta veću zapreminu. Standard za T 15/1 i T 17/1.		□
Papirne filter kese					
Papirnata filterska kesa, 200 x , T 15/1, T 17/1	14	6.907-016.0	Velikih potrošačkih jedinica 200 kom. BIA-C kalsa prašine M testiran.		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR T 15/1 HEPA
1.355-235.0



			Kataloški br.		
FILTER BAGS					
Papirne filter kese					
Papirnata filterska kesa, 10 × , T 15/1, T 17/1	15	6.907-019.0	10 papirnih filter kesa (BIA-C klasa prašine M) kao opcioni pribor za primenu u svim komercijalnim suvim usisivačima (npr. T 15/1 i T 17/1).		☐
USISNA CREVA					
Hose connection					
Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	16	6.902-077.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa unutrašnjim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva bez priključnih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35.		☐
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)					
Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2.0, priključni adapter	17	2.889-343.0	Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.		☐
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE					
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)					
Produžetak	18	6.902-083.0	Sa DN 32 na DN 35: Produžetak od plastike (električno neprovodljiv). Namenjen za BV i T usisivače.		☐
Redukcioni nastavci					
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	19	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.		☐
Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje					
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	20	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika.		☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor