

SC 2 UPRIGHT

Sa parnim čistačem SC 2 Upright, do 99,999% koronavirusa* i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu** uklanja se sa tvrdih površina.



DEEP CLEANING
WITHOUT CHEMICALS
**KILLS UP TO
99.999%
OF VIRUSES*
AND BACTERIA****

DESCALING
CARTRIDGE***
8x
LONGER LIFETIME

Kataloški br. 1.513-500.0

- Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelnoj tehnologiji.
- Spreman za rad već nakon 30 sekundi; nije potrebno dodatno odstranjivanje kamenca zahvaljujući tehnologiji odstranjivanja kamenca
- Rezervoar sa stalnim punjenjem za rad bez prekida

Tehnički podaci

Sertifikat o ispitivanju*		4054278990279
Površinski učinak po punjenju rezervoara	m²	cca. 50
Grejna snaga	W	1600
Dužina kabla	m	5
Vreme zagrevanja	min	0,5
Kapacitet rezervoara	l	0,4
Napon	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Boja		bela
Težina bez pribora	kg	2,5
Težina sa ambalažom	kg	4
Dimenzije (D x Š x V)	mm	314 x 168 x 1185

Oprema

Sigurnosni ventil		■
Regulacija količine pare		staviti ručku (u dva koraka) može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
Rezervoar		
EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova	Kom	1
Mlaznica za pod		EasyFix

■ Sadržano u obimu isporuke

* Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). ** Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).



Već podešena i laka regulacija pare u dva stepena za čišćenje različitih površina

- Opcija biranja simbola podne obloge za drvo ili pločice za podešavanje idealnog protoka pare.



Tanak dizajn proizvoda i podna glava sa okretnim zglobovima

- Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobovima na mlaznici.



Non-Stop para i integrisan uložak za dekalifikaciju

- Inteligentni kertridž za uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenac iz vode, dramatično produžavajući radni vek uređaja.
- Odvojivi rezervoar se u svako doba može napuniti – za neprekidnu paru bez prekida rada.

PRIBOR SC 2 UPRIGHT 1.513-500.0



		Kataloški br.		
PAROČISTAČ / PARNI USISIVAČ / STANICA ZA PEGLU NA PARU				
Ostalo				
Uložak za dekalcfikaciju	1	2.863-018.0	Zahvaljujući ulošku za dekalcfikaciju usuta voda se automatski i delotvorno oslobađa kamenca - idealan preduslov za dugotrajnost uređaja. Podesan za SC 3.	■
Set krpa				
Universal floor cloth set EasyFix	2	2.863-339.0		☐
Sensitiv floor cloth set EasyFix	3	2.863-340.0		☐
Allrounder floor cloth set EasyFix	4	2.863-341.0		☐
Power floor cloth set EasyFix	5	2.863-342.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.