

KM 70/20 C 2SB

Ručna mašina za metenje sa obostranim metalnim pogonom za ravnomerno čišćenje u levim i desnim krivinama. Univ. čekanje za unutra i spolja, filter za prašinu, robusni plastični okvir.



Kataloški br.

1.517-107.0

- Pogon valjka s metlom putem oba točka
- Drška koja se izvlači sa 3 nivoa podešavanja
- Valjak s metlom i bočne metle mogu se kontinuirano nameštati

Tehnički podaci

		4039784718036
Vrsta pogona		uputstvo za upotrebu
Maks. učinak po površini	m ² /h	3680
Radna širina	mm	480
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	700
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	920
Zapremina rezervoara, bruto/neto	l	42 / 20
Težina (sa priborom)	kg	23
Težina, spremno za korišćenje	kg	26
Težina ambalaže	kg	27,8
Dimenzije ambalaže (D × Š × V)	mm	795 / 400 / 935
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1300 / 765 / 1035

Oprema

Filter za sitnu prašinu	■
Metenje na ručni pogon	■
Podesiv glavni valjak za metenje	■
Sklopiva ručka za guranje	■
Dustpan principle	■
Spoljašnja primena	■
Unutrašnja primena	■
■ Sadržano u obimu isporuke	



Pogon glavnog valjka za metenje

- Zahvaljujući pogonu na oba točka rezultati sakupljanja glavnog valjka za metenje su odlični i u levim i u desnim krivinama.



Veliki kapacitet posude za sakupljanje

- Ergonomska ručka na posudi za lako rukovanje i pražnjenje.




Filter za prašinu

- Filter za prašinu čisti izduvni vazduh i sprečava stvaranje prašine prilikom metenja.

PRIBOR KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



		Kataloški br.		
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Standardni valjak za metenje				
Reversing rolling mill standard KM70/20	1	6.907-783.0		■
Standardna valjkasta četka	2	6.906-041.0	Gruba standardna valjkasta četka sa univerzalnim čekinjama otpornim na vlagu, za normalno zaprljane površine. Izuzetno trajna.	■
Glavni valjak za metenje meki / prirodni				
Glavni valjak za metenje mekan	3	6.903-995.0	Uklanja finu prašinu na svim površinama u zatvorenom i na otvorenom.	□
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu				
Glavni valjak za metenje tvrd	4	6.903-999.0	Za uklanjanje čvrsto prijanjajuće prljavštine na otvorenom.	□
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Komplet rezervnih delova za bočnu metlu	5	2.884-935.0	Standardna bočna četka sa univerzalnim čekinjama otpornim na vlagu, za normalno zaprljane površine. Izuzetno trajna.	■
FILTERI				
Filter od penastog materijala				
Filter patrona	6	5.731-642.0	Plastični filter, otporan na vlagu, može se prati, štedi troškove održavanja.	■
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pribor Home-Base				
ABS Hvataljka za smeće	7	2.640-908.0	Za prikupljanje smeća.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor