

T 10/1

Moćan, kompaktan i veoma robustan usisivać za suvo usisavanje T 10/1. Posebno razvijen prema zahtevima hotelskog i ugostiteljskog sektora, maloprodaje i  išćenja zgrada.



Kataloški br.

1.527-150.0

- Parkirni polo aj podne mlaznice
- Kuka za kabl
- Accessory storage

Tehni ki podaci

		4039784725102
Napon	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje	mbar / kPa	220 / 22
Protok vazduha	l/s	43
Nominalna snaga	W	700
Kapacitet posude	l	10
Materijal posude		Plastika
Standardna nominalna �irina		ID 35
Du�ina kabla	m	10
Nivo zvu�nog pritiska	dB(A)	57
Te�ina bez pribora	kg	6,3
Te�ina sa ambala�om	kg	9
Dimenzije (D x � x V)	mm	355 x 310 x 385

Oprema

Materijal posude		Plastika
Du�ina usisnog creva	m	2
Broj usisnih cevi	Kom	2
Du�ina usisnih cevi	mm	505
Preklopna podna papu�ica		■
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kese		flis
Filter za za�titu motora		■
Trajna korpa filtera		Najlon

■ Sadr ano u obimu isporuke



Veći kapacitet

- Uređaj se isporučuje sa filter-kesom od flisa. Ona sakuplja znatno više prašine od konvencionalne papirne filter-kese.



Sa filterskom kesom ili bez nje

- Veliki, okrugli trajni glavni filter od perivog najlona je izuzetno elastičan i dovoljno gust da se neko vreme može usisavati i bez filter-kese.



Integrirani prihvati pribora

- Držač dodatnog pribora je integriran u veliki odbojnik.

PRIBOR T 10/1 1.527-150.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Korpe za glavne filtere				
Stalna-glavna filterska korpa, T 7/1, T 10/1	1	5.731-624.0	Filterska korpa za T 7/1 i T 10/1 se može se koristiti kao glavni filter, pri tome je moguće raditi sa ili bez filter vreće. Plastični okvir sa najlonskom tkaninom koji se pere do 40 ° C.	■
Stalna-glavna filterska korpa, T 7, T 10, T 15, T 17	2	5.731-649.0	Plastični okvir sa ojačanim flisom, koji se može prati do 40 ° C.	□
Filter izduvnog vazduha				
Filter za zaštitu motora, 1 Kom, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3	6.414-022.0		■
Tekstilna filter vreća				
Tekstilna filter vreća	4	6.904-316.0	Filterska vrećica od pamučnog materijala, koja se može prati do 40 ° C, pogodna je za modele T7 / 1, T 10/1 i T 12/1.	□
SETOVI MLAZNICA				
Komplet mlaznica: mlaznica za šupljine, mlaznica za tapacirane površine, usisna četka, ID 35	5	2.860-116.0	Komplet mlaznica sadrži uski nastavak, mlaznicu za tapacirung i usisnu četku. Komplet mlaznica je zahvaljujući nazivnoj širini DN 35 prikladan za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje.	□
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	6	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	□
FURTHER ACCESSORIES DRY VACUUM CLEANERS				
Rezervni set Kaercher NW35	7	2.639-329.0	Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku.	□
Set hand nozzle	8	2.889-361.0		□
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter kese od flisa, 10 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	9	6.904-315.0	Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. U poređenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta veću zapreminu. Standard za T 10/1 i T 12/1.	□
Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica, 200 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	10	6.904-321.0	Filter kese od flisa 3-slojni, otporan na kidanje, klasa prašine M, velikih potrošačkih jedinica	□
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesa, 10 Kom, T 7/1, T 9/1, T 10/1	11	6.904-333.0	10 papirnih filter kesa (BIA-C klasa prašine M) za primenu u svim komercijalnim suvim usisivačima (npr. T 7/1 i T 10/1).	□
Papirnata filterska kesa, 300 Kom, T 7/1, T 9/1, T 10/1	12	6.904-337.0	Za velike potrošače: 300 papirnih filter vrećica (BIA-C klasa prašine M) pogodne su kao dodatna oprema za sve verzije komercijalnog suvog usisivača T 7/1 i T 10/1.	□
Papirne filter-kese, 10 Kom, T 7/1, T 9/1, T 10/1	13	6.904-370.0	Papirne filter-kese za malu količinu prašine.	□
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor tool packaged	14	2.889-360.0		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR T 10/1 1.527-150.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za tapacirung				
Mlaznica za tapacirung DN 35	15	6.905-998.0	Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.	☐
Turbo mlaznice				
Turbo mlaznica za pod	16	2.860-113.0	Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	☐
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2.0, priključni adapter	17	2.889-343.0	Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Redukcioni nastavci				
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	18	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	☐
Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje				
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	19	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor