

## T 11/1 CLASSIC

Mala težina, velika usisna snaga, izuzetna robusnost: naš kompaktni usisivač za suvo usisavanje T 11/1 Classic kombinuje odlike koje zadovoljavaju visoke kriterijume profesionalnih korisnika po atraktivnoj ceni.



Kataloški br.

1.527-197.0

- Nenadmašan odnos cene i performansi
- Opcioni filter HEPA 14
- Mala težina

### Tehnički podaci

|                             |             |                         |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
|                             |             | 4054278731131           |
| Napon                       | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Usisavanje                  | mbar / kPa  | 235 / 23,5              |
| Protok vazduha              | l/s         | 40                      |
| Nominalna snaga             | W           | 850                     |
| Kapacitet posude            | l           | 11                      |
| Materijal posude            |             | Plastika                |
| Standardna nominalna širina |             | ID 35                   |
| Dužina kabla                | m           | 7,5                     |
| Nivo zvučnog pritiska       | dB(A)       | 61                      |
| Težina bez pribora          | kg          | 3,9                     |
| Težina sa ambalažom         | kg          | 5,9                     |
| Dimenzije (D × Š × V)       | mm          | 385 × 285 × 385         |

### Oprema


|                                           |     |          |
|-------------------------------------------|-----|----------|
| Materijal posude                          |     | Plastika |
| Kuka za kabl                              | ■   |          |
| Integrirana pregrada za odlaganje pribora | ■   |          |
| Dužina usisnog creva                      | m   | 2        |
| Krivina                                   |     | Plastika |
| Broj usisnih cevi                         | Kom | 3        |
| Dužina usisnih cevi                       | mm  | 350      |
| Materijal usisnih cevi                    |     | Plastika |
| Preklopna podna papučica                  | ■   |          |
| Broj filter kesa                          | Kom | 1        |
| Materijal filter kese                     |     | flis     |
| Filter za zaštitu motora                  | ■   |          |
| Trajna korpa filtera                      |     | flis     |

■ Sadržano u obimu isporuke



## Mala težina

- Prenošenje uređaja bez napora, čak i preko ivica i stepenika.
- Manja težina uz istu zapreminu rezervoara u poređenju s konkurentskim modelima.
- Projektovan za dugotrajnu upotrebu bez umaranja.



## Nizak stepen buke u radu od samo 61 db(A)

- Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći.
- Nizak stepen buke u radu štiti korisnika.



## Kuka za kabl

- Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.
- Praktično čuvanje kabla.

## PRIBOR T 11/1 CLASSIC 1.527-197.0



|                                                                                              |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER T / NT</b>                                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Filter izduvnog vazduha</b>                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Filter za zaštitu motora, 1 Kom, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15                  | 1  | 6.414-022.0   |                                                                                                                                                                                                     | ■ |
| <b>HEPA, klasa prašine H-filter</b>                                                          |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Komplet HEPA 14                                                                              | 2  | 2.889-310.0   | Komplet HEPA 14 filtera sastoji se od visokoefikasnog HEPA 14 filtera i kompatibilne glavne filterske korpe.                                                                                        | □ |
| <b>USISNE MLAZNICE</b>                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Mlaznice za pod</b>                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Kombinovana mlaznica, DN 35, 270 mm                                                          | 3  | 6.907-496.0   | Kombinovana mlaznica (272 mm) sa preklopnikom, napravljena od plastike sa spojem veličine DN 35.                                                                                                    | ■ |
| Floor tool packaged                                                                          | 4  | 2.889-360.0   |                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>USISNE CEVI</b>                                                                           |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Usisne cevi, plastika</b>                                                                 |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Suction tube plastics DN35 350mm                                                             | 5  | 2.889-412.0   |                                                                                                                                                                                                     | ■ |
| <b>Usisne cevi, prohrom</b>                                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Komplet usisna cev                                                                           | 6  | 2.643-464.0   | Usisne cevi od metala dužine 50 cm.                                                                                                                                                                 | □ |
| <b>USISNA CREVA</b>                                                                          |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Suction hoses others</b>                                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Usisno crevo, T, DN 35, dužina 2 m, konus, klik-sistem pričvršćivanja                        | 7  | 2.889-100.0   | Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za suvo usisavanje.                                                                     | ■ |
| <b>SETOVI MLAZNICA</b>                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Komplet mlaznica: mlaznica za šupljine, mlaznica za tapacirane površine, usisna četka, ID 35 | 8  | 2.860-116.0   | Komplet mlaznica sadrži uski nastavak, mlaznicu za tapacirung i usisnu četku. Komplet mlaznica je zahvaljujući nazivnoj širini DN 35 prikladan za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. | □ |
| <b>FURTHER ACCESSORIES DRY VACUUM CLEANERS</b>                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Rezervni set Kaercher NW35                                                                   | 9  | 2.639-329.0   | Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku.                                           | □ |
| Set hand nozzle                                                                              | 10 | 2.889-361.0   |                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                           |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)</b>                                           |    |               |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Filter-kese od netkanog tekstila, 10 Kom, T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic               | 11 | 6.904-084.0   | Troslojne filterske kese od netkanog tekstila otporne na habanje sertifikovane su za prašinu klase M za naše usisivače za suvo usisavanje T 7/1 Classic i T 8/1 L. Sadržaj: paket od 10 kom.        | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor