

## T 10/1 ADV HEPA

Kompaktni, ergonomski, robusni usisivač za suvo usisavanje T 10/1 Adv HEPA sa zaštitom od prevrtanja zadivice vas malom bukom u radu, visokoefikasnim HEPA 14 filterom i lakim održavanjem.



Kataloški br.

1.527-419.0

- Filter HEPA 14 visokog učinka
- Plug-in power cable
- Izuzetno jaka korpa trajnog glavnog filtera

### Tehnički podaci

|                             |             |                         |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
|                             |             | 4054278805726           |
| Napon                       | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Usisavanje                  | mbar / kPa  | 220 / 22                |
| Protok vazduha              | l/s         | 43                      |
| Nominalna snaga             | W           | 700                     |
| Kapacitet posude            | l           | 10                      |
| Materijal posude            |             | Plastika                |
| Standardna nominalna širina |             | ID 35                   |
| Dužina kabla                | m           | 12                      |
| Nivo zvučnog pritiska       | dB(A)       | 57                      |
| Težina bez pribora          | kg          | 6,5                     |
| Težina sa ambalažom         | kg          | 9,2                     |
| Dimenzije (D × Š × V)       | mm          | 355 × 310 × 410         |

### Oprema

|                                     |     |          |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Materijal posude                    |     | Plastika |
| Integrirana pregrada za mrežni kabl |     | ■        |
| Plug-in power cable                 |     | standard |
| Dužina usisnog creva                | m   | 2,5      |
| Broj usisnih cevi                   | Kom | 2        |
| Dužina usisnih cevi                 | mm  | 505      |
| Preklopna podna papučica            |     | ■        |
| Broj filter kesa                    | Kom | 1        |
| Materijal filter kese               |     | flis     |
| Filter za zaštitu motora            |     | ■        |
| Trajna korpa filtera                |     | flis     |
| ■ Sadržano u obimu isporuke         |     |          |



## Filter HEPA 14 visokog učinka

- Za najviše standarde bezbednosti u prostorima gde je higijena presudna.
- Visok stepen filtriranja i izdvajanja od 99,995% zadržava sićušne čestice.
- Sertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019.



## Veoma jednostavno servisiranje

- Jednostavna zamena utičnog napojnog kabla, bez ikakvog predznanja.
- Skraćuje vreme rada i smanjuje troškove servisiranja.



## Dugovečna, robusna konstrukcija uređaja

- Dug radni vek garantuje visoku efikasnost.
- Lako i praktično prenošenje i odlaganje.
- Robusni branik štiti uređaj od udara i udaraca.

# PRIBOR T 10/1 ADV HEPA


## 1.527-419.0



|                                                                                                |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER T / NT</b>                                                                           |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Filter izduvnog vazduha</b>                                                                 |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Filter za zaštitu motora, 1 Kom, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15                    | 1  | 6.414-022.0   |                                                                                                                                                                                                                                | ■ |
| <b>SETOVI MLAZNICA</b>                                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Komplet mlaznica: mlaznica za šupljine, mlaznica za tapacirane površine, usisna četka, ID 35   | 2  | 2.860-116.0   | Komplet mlaznica sadrži uski nastavak, mlaznicu za tapacirung i usisnu četku. Komplet mlaznica je zahvaljujući nazivnoj širini DN 35 prikladan za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje.                            | □ |
| <b>OSTALI PRIBOR NT</b>                                                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Priključni nastavak novi na stari DN 35                                                        | 3  | 2.889-312.0   | Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.                                                             | □ |
| <b>FURTHER ACCESSORIES DRY VACUUM CLEANERS</b>                                                 |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Rezervni set Kaercher NW35                                                                     | 4  | 2.639-329.0   | Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku.                                                                      | □ |
| Set hand nozzle                                                                                | 5  | 2.889-361.0   |                                                                                                                                                                                                                                | □ |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                             |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)</b>                                             |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Filter kese od flisa, 10 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3                               | 6  | 6.904-315.0   | Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. U poređenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta veću zapreminu. Standard za T 10/1 i T 12/1. | □ |
| Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica, 200 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 7  | 6.904-321.0   | Filter kese od flisa 3-slojne, otporan na kidanje, klasa prašine M, velikih potrošačkih jedinica                                                                                                                               | □ |
| <b>Papirne filter kese</b>                                                                     |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Papirnata filterska kesa, 10 Kom, T 7/1, T 9/1, T 10/1                                         | 8  | 6.904-333.0   | 10 papirnih filter kesa (BIA-C klasa prašine M) za primenu u svim komercijalnim suvim usisivačima (npr. T 7/1 i T 10/1).                                                                                                       | □ |
| Papirnata filterska kesa, 300 Kom, T 7/1, T 9/1, T 10/1                                        | 9  | 6.904-337.0   | Za velike potrošače: 300 papirnih filter vrećica (BIA-C klasa prašine M) pogodne su kao dodatna oprema za sve verzije komercijalnog suvog usisivača T 7/1 i T 10/1.                                                            | □ |
| <b>USISNE MLAZNICE</b>                                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Mlaznice za pod</b>                                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Floor tool packaged                                                                            | 10 | 2.889-360.0   |                                                                                                                                                                                                                                | □ |
| <b>Mlaznice za tapacirung</b>                                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Mlaznica za tapacirung DN 35                                                                   | 11 | 6.905-998.0   | Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.                                                                                                                                                                                       | □ |
| <b>Turbo mlaznice</b>                                                                          |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Turbo mlaznica za pod                                                                          | 12 | 2.860-113.0   | Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.                                                                                                               | □ |
|                                                                                                | 13 | 2.860-114.0   | Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.                                                                                                                             | □ |
| <b>USISNA CREVA</b>                                                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Hose connection</b>                                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.                                            | 14 | 6.902-077.0   | Električno neprovodljiva spojna navlaka sa unutrašnjim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva bez priključnih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35.                                                                          | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



|                                                                                                     |    |               |                                                                                                                                                                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                     |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>USISNA CREVA</b>                                                                                 |    |               |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |               |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2.0, priključni adapter      | 15 | 2.889-343.0   | Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>NASTAVCI ZA POVEZIVANJE</b>                                                                      |    |               |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Elementi za proširenje (cev -&gt; mlaznica)</b>                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Produžetak                                                                                          | 16 | 6.902-083.0   | Sa DN 32 na DN 35: Produžetak od plastike (električno neprovodljiv). Namijenjen za BV i T usisivače.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukcioni nastavci</b>                                                                          |    |               |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32                                                               | 17 | 6.902-072.0   | Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje</b>                                          |    |               |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Komplet smanjenje-/ proširenje čahure                                                               | 18 | 2.860-117.0   | DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor