

NT 22/1 AP BP L

Kompaktni i prilagodljiv baterijski NT 22/1 Ap Bp usisivač za suvo i mokro usisavanje za zahtevno čišćenje na lokacijama bez mogućnosti priključka na spoljašnji izvor napajanja. Sa ravnim faltastim filterom koji zauzima malo mesta.



Made in Europe



BATTERY
NOT INCLUDED



REAL TIME
TECHNOLOGY



Kataloški br.

1.528-130.0

Tehnički podaci

		4054278672328
Akumulatorska platforma		Akumulatorska platforma od 36 V
Kapacitet posude	l	22
Materijal posude		Plastika
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	70
Protok vazduha	l/s	57
Usisavanje	mbar / kPa	152 / 15,2
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 575
Standardna nominalna širina		ID 35
Broj potrebnih baterija	Kom	1
Učinak po punjenju baterije	m²	cca. 150 (7.5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije	min	max. 31 (7.5 Ah) / max. 24 (6.0 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100%	min	58 / 81
Struja punjenja	A	6
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Težina bez pribora	kg	8,8
Težina sa ambalažom	kg	11,1
Dimenzije (D x Š x V)	mm	401 x 372 x 499

Oprema

Variant		Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
Dužina usisnog creva	m	1,9
Tip usisnog creva		sa krivinom
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	505
Materijal usisnih cevi		Plastika
Materijal filter kese		flis
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	300
Uski nastavak		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Ravni plisirani filter		Papir
Čišćenje filtera		Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
Klasa zaštite		III

■ Sadržano u obimu isporuke




Moćna Kärcher Battery Power+ baterija od 36 V kapaciteta 7,5 Ah

- Dug ciklus čišćenja od 31 minuta pod punom usisnom snagom.



Zaštitni poklopac ležišta baterije

- Štiti bateriju od nečistoća i vlage. Sa kontrolnim prozorom.



Poluautomatsko čišćenje filtera

- Poluautomatsko čišćenje filtera osigurava konstantno visoku snagu usisavanja.
- Postavljanje Ap-dugmeta za čišćenje pojednostavljuje rukovanje.

PRIBOR NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan faltasti filter, papirni	1	6.904-156.0	Ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za sve NT 14/1 verzije uređaja kao standardni glavni filter kao i za NT 351 iz serije Eco/Profi.	■
Ravan faltasti filter, PES				
Ravan faltasti filter PES	2	6.906-123.0	Ravan faltasti filter (PES) - BIA-C klasa prašine M: netkani tekstil od poliestera koji ne truli, izvanredan za mokre radnje i abrazivno dubre. Standard za glavni filter za NT 14/1 i NT 351 Eco/Profi.	□
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	3	2.899-811.0		■
Mlaznice za usisavanje automobila				
Ergonomska mlaznica za automobil, ID 35, 100 mm	4	2.889-356.0	Ergonomska i kompaktna DN 35 mlaznica za auto napravljena od plastike, radne širine 100 mm, za čišćenje unutrašnjosti automobila. Pogodna za sve usisivače za mokro i suvo usisavanje sa DN 35 krivinama.	□
Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	□
SET ZA PUNJENJE BATERIJA I PUNJAC BATERIJE				
Starter kit Battery Power 36/50	6	2.445-065.0	Battery Power 36/50 Starter Kit obuhvata zamenljivu bateriju od 36 V, kapaciteta 5,0 Ah Battery Power i brzi punjač od 36 V. Podesan za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 36 V.	□
SET				
Početni komplet za Battery Power+ 36/75	7	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 sa dve baterije od po 36 V i kapaciteta 7,5 Ah i brzim punjačem od 36 V za naše uređaje iz Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+ baterijske platforme od 36 V.	□
Početni komplet za Battery Power+ 36/60	8	2.445-071.0	Set Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit za sve mašine iz Kärcher Battery Power+ baterijske platforme od 36 V. Obim isporuke: dve 36 V / 6,0 Ah baterije i kompatibilni brzi punjač od 36 V.	□
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter-kese od netkanog tekstila, 5 Kom, NT 22/1	9	6.907-469.0	Filter-kesa od netkanog tekstila, otporna na cepanje, klasa prašine M.	□
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	10	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	□
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	11	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor