

TB 42

TB je portal automatska perionica za spoljašnje čišćenje namenskih vozila. Zatim portal prelazi preko vozila i čisti ga u skladu sa individualno izabranim programom za pranje.



Kataloški br.


1.534-051.0

- Dugotrajnost

Tehnički podaci

4039784403505

Visina pranja	mm	4250
Visina postrojenja bez zaštite od prskanja	mm	5189
Visina postrojenja sa zaštitom od prskanja	mm	5247
Priključak za svežu vodu zapremina	l/min	100
Priključak za svežu vodu pritisak	bar	4 / 6
Primljena snaga	kW	5,3
Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50



Manji rashodi kod održavanja štede vreme i smanjuju troškove

- Oprobani remeni i direktni pogoni podmazivanje pomašinaenja čine suvišnim.


Jednostavnost u rukovanju olakšava i ubrzava radne cikluse

- Veliki, pregledni i robustan pult za rukovanje sa intuitivnim vođenjem korisnika, kojim možete da rukujete i sa radnim rukavicama na rukama.

Visok stepen varijabilnosti kod vozila, mogućnosti nadogradnje i proširenja

- Univerzalno Can Bus upravljanje za jednostavnu instalaciju i individualne mogućnosti za proširenje.

PRIBOR TB 42 1.534-051.0



		Kataloški br.		
WASSERRECYCLING FÜR PKW- U. LKW WASCHANLAGEN				
Systeme für ölfreies Waschwasser				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Postrojenje za reciklažu vode za pranje WRP 8000 ima snagu protoka od 8000 l/h i potrošnju sveže vode efikasno i jeftino redukuje za 85 %.	☐
SISTEMI ZA PLAĆANJE				
CR 213	2	2.642-797.0	Opremljen je čitačem magnetnih kartica za jednokratne magnetne kartice za pranje: naš sistem za aktiviranje portala i perionica za pranje komercijalnih vozila oduševljava jednostavnošću pri rukovanju i robustnim dizajnom.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor