

IVM 60/30 M Z22

Mobilni ind. usisivač srednje klase IVM 60/30 M Z22 sa kompresorom sa bočnim kanalom je pogodan za ATEX zonu 22 i sertifikovan u skladu sa 2014/34/EU, za univerzalnu upotrebu u industriji.



Kataloški br.

1.573-521.0

- Sertifikovano prema 94/9 EZ
- Ručno čišćenje filtera
- Antistatička oprema

Tehnički podaci

4054278325705

Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok vazduha	l/s / m³/h	68 / 244,8
Usisavanje	mbar / kPa	286 / 28,6
Kapacitet posude	l	60
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	3
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	m²	2,2
Nazivni prečnik spoja	ID 70	
Nazivni prečnik dodatne opreme	ID 40	
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	79
Težina bez pribora	kg	102
Težina sa ambalažom	kg	105,5
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1040 × 680 × 1840

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom

ne

Pražnjenje posude

Šasija za taloženje

- Sadržano u obimu isporuke




Sertifikacija po 94/9/EZ (ATEX)

- Industrijski usisivači su sertifikovani prema 94/9/EG za ATEX zonu 22 i klasu prašine M.
- Pouzdano usisavanje štetnih materija kao što su eksplozivne prašine.



Praktično rukovanje uređajem


- Kuka za crevo i držači pribora za jednostavno čuvanje i nošenje.
- Integrisana kvačica za kabl za sigurno odlaganje kabla.
- Sve kuke je moguće slobodno postaviti na uređaj uz pomoć sistema kopči.



Manuelno trešenje filtera za niske troškove režima rada

- Produžava vek trajanja trajnog filtera i time smanjuje troškove održavanja.

PRIBOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Kataloški br.		
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNjenje				
Ostala pomoćna sredstva za pražnjenje				
Istovar kranom i viljuškarom	1	2.642-842.0	Za pražnjenje kontejnera svih IV i IVC kontejnera sa kranom ili viljuškarom. Ispuštanje preko ručice. Maks. 260 kg.	☐
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	2	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Reducir od nardajućeg čelika DN70 na DN40	3	9.989-713.0		☐
USISNE CEVI				
Usisna cev 850 mm DN 40	4	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	☐
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	5	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	☐
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN40	6	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	☐
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	7	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	8	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	☐
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje, 220 mm	9	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	10	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	11	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	☐
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	12	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	☐
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 19 mm × 160 mm DN40	13	9.981-483.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 40.	☐
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	14	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	15	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
	16	9.981-425.0		☐
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN40	17	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	☐
Ravne četke				
Usisna metla	18	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor