

IVS 100/40 M

Sertifikovan za klase prašine M: ind. usisivač IVS 100/40 M za usisavanje velikih količina finih, zdravstveno opasnih prašina. Sa 4 kV kompresorom sa bočnim kanalom i trofaznim motorom.



Kataloški br.

1.573-622.0

- Sertifikovano za razred prašine M
- Posebno velika površina filtera
- Industrijski utikač

Tehnički podaci

		4054278325620
Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok vazduha	l/s / m³/h	138 / 500
Usisavanje	mbar / kPa	175 / 17,5
Kapacitet posude	l	100
Materijal posude		Nerdajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	4,2
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	m²	2,2
Nazivni prečnik spoja		ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 70 / ID 50
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	75
Težina bez pribora	kg	142
Težina sa ambalažom	kg	159,5
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1202 x 686 x 1465

Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom	ne
Pražnjenje posude	Šasija za taloženje

- Sadržano u obimu isporuke



Daljinski upravljač kao opcija

- Daljinski upravljač kao opcija za uključenje uređaja s udaljenosti do 30 metara.
- Komforno rukovanje uređajem koje štedi vreme jer se izbegavaju nepotrebne putanje hoda.
- Optimalna iskorišćenost prostora: Usisivač je moguće smestiti u nekorišćena ili sigurnosna područja.



Blagi zalet koji štiti električnu mrežu

- Zahvaljujući minimalnoj struji pokretanja izbegava se pad napona u električnoj mreži.
- Neznatni maksimumi energije osiguravaju manje troškove energije.
- Potrebna samo neznatna zaštita uređaja (do 5,5 A dovoljan je osigurač od 16 A).



Praktično rukovanje uređajem

- Kvačice za crevo i prihvatnici za pribor osiguravaju uredno odlaganje, kao i da alat bude nadohvat ruke.
- Integrisana kvačica za kabl za sigurno odlaganje kabla.
- Sve kuke je moguće slobodno postaviti na uređaj uz pomoć sistema kopči.


PRIBOR IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Kataloški br.			
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNjenje					
Vreće za pražnjenje					
Vreće za odlaganje PE	1	6.904-348.0	Vreća za odlaganje PE 20 kom. 60/100 l za odlaganje prljavštine sa malo prašine.	☐	
OSTALI PRIBOR					
Univerzalni držač pribora	2	9.989-789.0	Univerzalni držač pribora za lako odlaganje usisnih cevi direktno na industrijskim usisivačima IVC, IVM i IVS proizvodnih linija kompanije Kärcher.	☐	
DRŠKE					
Handle stainless steel AISI 304	3	9.989-896.0		☐	
	4	9.989-897.0		☐	
Handle straight stainless steel AISI 304	5	9.989-898.0		☐	
	6	9.989-899.0		☐	
Handle carbon DN-F40	7	9.989-916.0		☐	
Handle carbon DN-F50	8	9.989-917.0		☐	
Handle carbon 110° DN-F40	9	9.989-918.0		☐	
Handle carbon 110° DN-F50	10	9.989-919.0		☐	
USISNE CEVI					
Usisna cev, vijčani spoj	11	9.981-910.0		Usisni cev DN 72, dužina cevi DN 750 mm. Za spajanje sa crevom i razvodnikom DN 72 (6.902-203.0).	☐
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	12	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	☐	
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	13	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	☐	
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	14	9.989-912.0		☐	

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Kataloški br.		
USISNE CEVI				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	15	9.989-913.0		☐
Karboniska usisna cev 1500 mm DN-F40 konusna	16	9.989-920.0		☐
Karboniska usisna cev 1500 mm DN-F50 konusna	17	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	18	9.989-928.0		☐
	19	9.989-929.0		☐
	20	9.989-930.0		☐
Aluminijumska usisna cev za visoku temperaturu	21	9.989-931.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	22	9.989-932.0		☐
Aluminijumska usisna cev za visoku temperaturu	23	9.989-933.0		☐
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	24	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN50	25	9.989-712.0		☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN40	26	9.989-713.0		☐
Element za redukciju od nerđajućeg čelika AISI 304	27	9.989-893.0		☐
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	28	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/40 M 1.573-622.0



29-30



31-34



35-38



39-40



41-44

		Kataloški br.	
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI			
Razvodnici			
Razvodnik od nerđajućeg čelika AISI 304	29	9.989-894.0	☐
Y-razdelnik DN70 do DN40 od nerđajućeg čelika AISI 304	30	9.989-895.0	☐
CREVA			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	31	9.989-962.0	☐
Hose PVC DN40 5 m	32	9.989-963.0	☐
PVC crevo DN50 3 m	33	9.989-964.0	☐
Hose PVC DN50 5 m	34	9.989-965.0	☐
EVA			
EVA crevo DN40 3 m	35	9.989-982.0	☐
Hose EVA DN40 5 m	36	9.989-983.0	☐
Hose EVA DN50 3 m	37	9.989-984.0	☐
Hose EVA DN50 5 m	38	9.989-985.0	☐
ME			
Hose connection kit DN40	39	9.989-986.0	☐
Hose connection kit DN50	40	9.989-987.0	☐
PU			
Hose PU DN40 3 m	41	9.989-966.0	☐
Hose PU DN40 5 m	42	9.989-967.0	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Kataloški br.		
CREVA				
PU				
Hose PU DN50 3 m	43	9.989-968.0		☐
PU crevo DN50 5 m	44	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	45	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	46	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	47	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	48	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	49	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	50	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	51	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	52	9.989-977.0		☐
ME crevo bez spojnice DN40 15 m	53	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	54	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	55	9.989-980.0		☐
Hose without connection ME DN50 15 m	56	9.989-981.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/40 M 1.573-622.0



57



58, 64



59, 65



61, 67



62, 68



63, 69



66



70

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN50	57	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	58	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	59	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	60	9.989-837.0		☐
Standardna FDA silikonska providna mlaznica	61	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	62	9.989-839.0		☐
Standardna FDA silikonska žuta mlaznica DN-F4	63	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	64	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	65	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	66	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	67	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	68	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	69	9.989-846.0		☐
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	70	9.981-421.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/40 M 1.573-622.0



71



72




73




74



76-77



78



79-80



81-82



83-84

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice, savitljive				
Standardna mlaznica PVC, savitljiva, DN70	71	9.981-422.0	Standardna mlaznica, fleksibilna, elektroprovodna, DN 70, sa gumenim usnikom.	☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	72	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	☐
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	73	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	☐
Mlaznica za pod Alu el 500 mm DN50	74	9.981-925.0	Mlaznica za pod sa usisnom širinom 500 mm i okretnim zglobovima. DN 50, elektroprov.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje, 220 mm	75	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	76	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	77	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	☐
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	78	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	☐
Podna mlaznica od nerđajućeg čelika AISI 304	79	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	80	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	81	9.989-863.0		☐
	82	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	83	9.989-865.0		☐
	84	9.989-866.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/40 M 1.573-622.0



85



87-88



89-90



91-92



93, 134, 135



96



97



98-100

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	85	9.989-867.0		☐
	86	9.989-868.0		☐
Podna mlaznica od nerđajućeg čelika AISI 316L w	87	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	88	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	89	9.989-871.0		☐
	90	9.989-872.0		☐
Podna mlaznica DN-F40 od nerđajućeg čelika AISI 316L	91	9.989-914.0		☐
Podna mlaznica DN-F50 od nerđajućeg čelika AISI 316L	92	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	93	9.989-934.0		☐
	94	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	95	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	96	9.989-937.0		☐
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	97	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	98	9.981-442.0	Mlaznica za prereze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom prereza 17 mm.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/40 M 1.573-622.0



98-100



101



102



103-104



105-106



107-108



109-110



111-112

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	99	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	☐
Mlaznica za fuge 28 mm × 120 mm DN70	100	9.981-444.0	Mlaznica za proreze DN 70 od čeličnog lima, sa širinom proreza 30 mm.	☐
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	101	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	☐
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	102	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Crevice nozzle flexible silicone	103	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	104	9.989-848.0		☐
Mlaznice za površine				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	105	9.989-849.0		☐
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	106	9.989-850.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	107	9.989-851.0		☐
	108	9.989-852.0		☐
	109	9.989-853.0		☐
	110	9.989-854.0		☐
	111	9.989-855.0		☐
	112	9.989-856.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/40 M 1.573-622.0



113-114



115-116



117



118



119-120



121-122



123-124



125-126

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za površine				
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	113	9.989-857.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	114	9.989-858.0		☐
	115	9.989-859.0		☐
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	116	9.989-860.0		☐
Mlaznice za tečnosti				
Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50	117	9.981-427.0	Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.	☐
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN50	118	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	☐
Uzane četke				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	119	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	120	9.989-874.0		☐
FDA mlaznica s četkom ø 75 mm DN-F40 zelena	121	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	122	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	123	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	124	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	125	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	126	9.989-880.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVS 100/40 M 1.573-622.0



		Kataloški br.	
ČETKE			
Uzane četke			
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	127	9.989-881.0	☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	128	9.989-882.0	☐
Ravne četke			
Usisna metla	129	9.981-912.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.
Cilindrične četke			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	130	9.989-922.0	☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	131	9.989-923.0	☐
Cilindrična četka ø 100 mm F-DN50	132	9.989-925.0	☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	133	9.989-926.0	☐
SETOVI PRIBORA			
Čvrste materije / prašine			
Kit oven cleaning DN50	134	9.989-938.0	☐
Kit oven cleaning DN40	135	9.989-939.0	☐
Komplet za hranu DN40	136	9.989-940.0	☐
Komplet za hranu DN50	137	9.989-941.0	☐
Kit overhead cleaning DN40	138	9.989-942.0	☐
Kit overhead cleaning DN50	139	9.989-943.0	☐

☐ dodatni pribor