


SP 7 DIRT

15.500 litara na sat, robustan i pouzdan: potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 7 Dirt sa ugrađenim prefilterom i prekidačem s plovkom podesivim po visini za veću fleksibilnost.



Kataloški br. 1.645-504.0


Tehnički podaci

4054278060439		
Snaga motora maks.	W	750
Kapacitet maks.	l/h	< 15500
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	8
Pritisak	bar	max. 0,8
Granulacija	mm	max. 30
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	35
Visina preostale vode	mm	35
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	6,5
Težina sa ambalažom	kg	7,7
Dimenzije (D × Š × V)	mm	230 × 285 × 354

Oprema

Komforna drška za nošenje	■
Priključni deo za crevo	1", 1 1/4", 1 1/2"
Brzo priključivanje	■
Prebacivanje za ručni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost	■
Integrirani prefilter od nerđajućeg čelika	■
U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode	■
U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
Keramička prstenasta klizna zaptivka	■

■ Sadržano u obimu isporuke

**Keramička prstenasta klizna zaptivka**

- Za ekstra dugačak radni vek.

**Prekidač sa plovkom podesiv po visini**

- Povećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.

**Brza konekcija**

- Priključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".

PRIBOR SP 7 DIRT
1.645-504.0



		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Usisno crevo, metarska roba	1	6.997-346.0	Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagodavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.