

## K2 POWER CONTROL

Vaš savetnik za primenu preko aplikacije – kompresorski čistač Kärcher K 2 Power Control za čišćenje bicikala, baštenskog pribora ili baštenskog nameštaja, na primer.



Made in Germany



Kataloški br.

1.673-600.0

- Pištolj za raspršivanje sa Vario Power cevi za raspršivanje
- Teleskopska ručka na izvlačenje
- Odlaganje mlazne cevi

### Tehnički podaci

|                       |           |                             |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|
|                       |           | 4054278604046               |
| Napon                 | V / Hz    | 220 - 240 / 50 - 60         |
| Pritisak              | bar / MPa | 20 - max. 110 / 2 - max. 11 |
| Protok                | l/h       | max. 360                    |
| Učinak po površini    | m²/h      | 20                          |
| Ulazna temperatura    | °C        | max. 40                     |
| Priključna snaga      | kW        | 1,4                         |
| Priključni kabl       | m         | 5                           |
| Boja                  |           | žuta                        |
| Težina bez pribora    | kg        | 4                           |
| Težina sa ambalažom   | kg        | 5,6                         |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm        | 246 × 280 × 586             |

### Oprema

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Visokopritisni pištolj                       | G 120 Q    |
| Vario-mlaznica                               | ■          |
| Cev za raspršivanje Vario Power              | ■          |
| Blaster mlaznica                             | ■          |
| Visokopritisno crevo                         | m 5        |
| Quick Connect na uređaju                     | ■          |
| Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću       | Usisavanje |
| Teleskopska drška                            | ■          |
| Integrisani vodeni filter                    | ■          |
| Adapter za priključak baštenskog creva A3/4" | ■          |

■ Sadržano u obimu isporuke



## Aplikacija Home & Garden

- Aplikacija Kärcher Home & Garden napraviče od vas stručnjaka za čišćenje.
- Iskoristite opširno Kärcherovo znanje za savršene rezultate čišćenja.
- Praktična sveobuhvatna usluga – sve informacije o uređaju, njegovim aplikacijama i našem portalu Service.



## Pištolj za raspršivanje i mlazne cevi Quick Connect

- Lako postavljanje i okretanje – na raspolaganju su dve različite mlazne cevi.
- Optimalne postavke pritiska – mogu se izabrati tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje.
- Laka kontrola – simboli na mlaznim cevima pokazuju podešenu postavku.



## Teleskopska ručka podesiva po visini

- Za komfornu radnu visinu.
- Kompletno se da uvući radi optimalnog smeštanja.

## PRIBOR K2 POWER CONTROL 1.673-600.0



|                                                           |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>MLAZNE CEVI</b>                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                                          |   |
| VP 120, Vario mlaznica za K2-K3                           | 1  | 2.642-724.0   | Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače u klasama K2 i K3. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi. | ■ |
| Skidač nečistoće DB 120 za K2-K3                          | 2  | 2.642-727.0   | Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Entry za kompresorske čistače Kärcher klasa K2 i K3. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.                              | ■ |
| Teleskopska mlazna cev                                    | 3  | 2.642-347.0   | Teleskopska mlaznica (1,20 – 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.                      | □ |
| EcoBooster 120                                            | 4  | 2.644-551.0   |                                                                                                                                                                                                                          | □ |
| TLA 4 teleskopska mlazna cev                              | 5  | 2.644-190.0   | Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobovima podesivim za 180°.                                                               | □ |
| Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina           | 6  | 2.644-249.0   | Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.                                   | □ |
| Ugaona mlazna cev                                         | 7  | 2.638-817.0   | Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.                                                                          | □ |
| Jednodelni nastavak za koplje                             | 8  | 2.643-240.0   | Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.                                                                                                   | □ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7              | 9  | 2.643-254.0   | VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podesivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.                                                    | □ |
| <b>SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA</b>                      |    |               |                                                                                                                                                                                                                          |   |
| PS 30 Plus brisač za površinski čistač                    | 10 | 2.644-212.0   | Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.                                                 | □ |
| <b>ČETKE I SUNDERI</b>                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                          |   |
| WB 7 pozitiv                                              | 11 | 2.644-374.0   |                                                                                                                                                                                                                          | □ |
| Rotirajuća četka za pranje za WB 130                      | 12 | 2.644-286.0   | Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.                            | □ |
| Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130 | 13 | 2.644-287.0   | Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojitivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.                                                 | □ |
| Meka četka za pranje WB 60                                | 14 | 2.643-233.0   | Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.                                                   | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor


## PRIBOR K2 POWER CONTROL 1.673-600.0



|                                                                            |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČETKE I SUNDERI</b>                                                     |    |               |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Četka za pranje naplataka                                                  | 15 | 2.643-234.0   | Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takode i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.              | <input type="checkbox"/> |
| Washing brush rigid                                                        | 16 | 6.903-276.0   | Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.                             | <input type="checkbox"/> |
| Četka za pranje                                                            | 17 | 2.642-783.0   | Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠĆENJE CEVI</b>                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| PC 7.5                                                                     | 18 | 2.644-491.0   |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                                                      | 19 | 2.644-492.0   |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20                             | 20 | 2.642-240.0   | Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam – pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za čišćenje cevi PC 15                                             | 21 | 2.637-767.0   | Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za čišćenje cevi PC 7,5                                            | 22 | 2.637-729.0   | Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>MLAZNICA ZA PENU</b>                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Raspršivač pene FJ 6                                                       | 23 | 2.643-147.0   | Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade. | <input type="checkbox"/> |
| Raspršivač pene FJ 3                                                       | 24 | 2.643-150.0   | Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 3                                                                       | 25 | 2.645-383.0   |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner    | 26 | 2.643-143.0   | Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1 | 27 | 2.643-144.0   | Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>RAZNO</b>                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom                            | 28 | 2.638-792.0   | Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.                                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor    ○ Detergent.

## PRIBOR K2 POWER CONTROL 1.673-600.0



|                                                                                            |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RAZNO</b>                                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Vario zglob                                                                                | 29 | 2.640-733.0   | Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Vodeni filter                                                                              | 30 | 4.730-059.0   | Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Filter za vodu                                                                             | 31 | 2.642-794.0   | Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Set O-prstenova                                                                            | 32 | 2.640-729.0   | Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOMPRESORSKA CREVA</b>                                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom</b> |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect                                               | 33 | 2.641-721.0   | Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine</b>                           |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Komplet sa adapterom za produžno crevo                                                     | 34 | 2.643-037.0   | Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom</b>       |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect                                                       | 35 | 2.641-709.0   | Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta – za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČUVANJE CREVA I KOLICA ZA CREVO</b>                                                     |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Hose trolley HT 2                                                                          | 36 | 2.645-361.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 2.20 Set                                                                   | 37 | 2.645-362.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3                                                                          | 38 | 2.645-363.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set                                                                   | 39 | 2.645-364.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4                                                                          | 40 | 2.645-365.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set                                                                   | 41 | 2.645-366.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M                                                                        | 42 | 2.645-367.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor    ☐ Detergent.

## PRIBOR K2 POWER CONTROL 1.673-600.0



|                                        |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|----------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČUVANJE CREVA I KOLICA ZA CREVO</b> |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hose trolley HT 5.20 M Set             | 43 | 2.645-368.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M                    | 44 | 2.645-369.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 2.10 Set                  | 45 | 2.645-370.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3                         | 46 | 2.645-371.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set     | 47 | 2.645-372.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4                         | 48 | 2.645-373.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set                  | 49 | 2.645-374.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic            | 50 | 2.645-377.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic            | 51 | 2.645-378.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic            | 52 | 2.645-379.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic            | 53 | 2.645-380.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic            | 54 | 2.645-381.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>CREVA</b>                           |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Primoflex® crevo 1/2" – 30 m           | 55 | 2.645-248.0   | Ultraizdržljivo i otporno na uvrtanje Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 30 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| K                                      | 56 | 2.645-296.0   |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor

## PRIBOR K2 POWER CONTROL 1.673-600.0



|                                         |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CREVA</b>                            |    |               |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                  | 57 | 2.645-297.0   |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| K                                       | 58 | 2.645-298.0   |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m           | 59 | 2.645-318.0   | Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.              | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m           | 60 | 2.645-319.0   | Ekstremno otporno na savijanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 50 m za stabilan protok vode.     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m                | 61 | 2.645-320.0   |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Crevo Performance Plus 5/8" - 50 m      | 62 | 2.645-321.0   | Performance Plus 5/8" baštensko crevo dužine 50 m napravljeno od ultrarobusnog višeslojnog tkanog materijala. Fleksibilno i ekstremno otporno na uvrtnje za neprekidan protok vode.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m           | 63 | 2.645-322.0   | Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.      | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m           | 64 | 2.645-323.0   | Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala - za konstantan protok vode. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m        | 65 | 2.645-324.0   | Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.                            | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m         | 66 | 2.645-325.0   | Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.                            | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m         | 67 | 2.645-326.0   |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Crevo Performance Premium 5/8" - 50 m   | 68 | 2.645-327.0   | Inovativno Kärcher crevo: ultrafleksibilno Performance Premium baštensko crevo otporno na uvrtnje. Prečnik: 5/8". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium tehnologijom protiv uvijanja.                     | <input type="checkbox"/> |
| Garnitura creva za perače pod pritiskom | 69 | 2.645-156.0   | Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.         | <input type="checkbox"/> |
| Garnitura creva za dovod vode           | 70 | 2.645-258.0   | Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja.      | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor    ☐ Detergent.

## PRIBOR K2 POWER CONTROL 1.673-600.0



|                                                           |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CREVA</b>                                              |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| PrimoFlex® crevo 1/2" - 20 m                              | 71 | 2.645-138.0   | Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 20 m, otporno na temperaturu, s tehnologijom ojačanja zbog čega je otporno na pritisak i ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara.    | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® crevo 1/2" - 50 m                              | 72 | 2.645-139.0   | Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® crevo 5/8" - 50 m                              | 73 | 2.645-141.0   | Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (5/8"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Primoflex® crevo 3/4" - 25 m                              | 74 | 2.645-142.0   | Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Primoflex® crevo 3/4" - 50 m                              | 75 | 2.645-143.0   | Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>UTIČNI SISTEMI ZA CREVO</b>                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Univerzalna spojnica za crevo Plus                        | 76 | 2.645-193.0   | Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop | 77 | 2.645-194.0   | Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>                      |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Ultra Foam Cleaner RM 527                                 | 78 | 6.296-173.0   |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| Koncentrat šampona za automobile RM 562                   | 79 | 6.295-843.0   | Koncentrovani šampon za automobile. Skida ulje, masnoću, zimsku prljavštinu i prljavštinu sa ulice na lakiranim, staklenim, plastičnim i hromiranim površinama. Razblaživanjem se dobija 5 l.                           | <input type="radio"/>    |
| RM 670 Winter windshield cleaner concent                  | 80 | 6.296-169.0   |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| Odstranjivač insekata RM 618                              | 81 | 6.295-761.0   | Nežno odstranjuje insekte sa farbanih površina, radijatorske rešetke, spoljašnjih retrovizora, panela i plastike.                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| RM 650** Car glass cleaner 0,5l                           | 82 | 6.296-105.0   |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| RM 651** Interior cleaner 0,5l                            | 83 | 6.296-106.0   |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |
| RM 652** cockpit care semi-matt 0,5L                      | 84 | 6.296-107.0   |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    |

☐ dodatni pribor   ☐ Detergent.

## PRIBOR K2 POWER CONTROL 1.673-600.0



|                                                     |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| RM 660** wax polish 0,5l                            | 85 | 6.296-108.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○ |
| Sredstvo za čišćenje naplataka Premium RM 667       | 86 | 6.296-048.0   | Sa maksimalnom snagom čišćenja i formulom za brzo delovanje. Pomaže u uklanjanju svih vrsta nečistoća koju sa puta mogu pokupiti sve uobičajene vrste guma. Inteligentna promena boje ukazuje na dejstvo sredstva za čišćenje tokom vremena.                                                                                                                                          | ○ |
| RM 670** Winter windshield cleaner conce            | 87 | 6.296-109.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○ |
| Šampon za automobile 3 u 1 RM 610                   | 88 | 6.295-750.0   | Moćni šampon za automobile sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za brzo sušenje i ultrasjaj. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Za nežno pranje svih tipova vozila.                                                                    | ○ |
| Šampon za automobile RM 619                         | 89 | 6.295-360.0   | Blago alkalno, penušavo sredstvo za čišćenje za temeljno pranje vozila. Ekološki prihvatljivo i posebno nežno prema svim farbanim i plastičnim površinama.                                                                                                                                                                                                                            | ○ |
|                                                     | 90 | 6.295-671.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○ |
| Penušavo sredstvo za čišćenje RM 615                | 91 | 6.295-743.0   | Sa pojačivačem penušanja za još snažnije dubinsko pranje. Zahvaljujući novom aktivnom odstranjivaču nečistoća, ono lako i brzo uklanja čak i uljane i masne nečistoće, kao i uobičajenu nečistoću na vozilima i uličnu prljavštinu. Bez fosfata i nežno prema materijalima.                                                                                                           | ○ |
| Sredstvo za čišćenje dvotočkaša RM 44 G             | 92 | 6.295-763.0   | Za ručno čišćenje dvotočkaša. Nežno i efikasno odstranjuje tipičnu nečistoću, poput kočione prašine, čestice gume, insekte, blato i ulje. Zahvaljujući gelastoj formuli korišćenje je uživanje.                                                                                                                                                                                       | ○ |
| <b>UNIVERSALREINIGER</b>                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| RM 555                                              | 93 | 6.296-181.0   | Moćno višenamensko sredstvo koje lako uklanja uljanu, masnu i mineralnu nečistoću. Za baštenski nameštaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine.                                                                                                                                                                                                                                  | ○ |
| Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626             | 94 | 6.295-753.0   | Moćno univerzalno sredstvo za upotrebu uz Kärcher kompresorske čistače. Sa novim aktivnim odstranjivačem nečistoća koji lako uklanja uljana, masna i uporna zaprljanja sa mineralima samo hladnom vodom. Za korišćenje u svim prostorijama kuće, u bašti i na vozilima.                                                                                                               | ○ |
| Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 555             | 95 | 6.295-357.0   | Moćno višenamensko sredstvo koje lako uklanja uljanu, masnu i mineralnu nečistoću. Za baštenski nameštaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine.                                                                                                                                                                                                                                  | ○ |
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Glas Finisher</b>                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Finišer za staklo 3 u 1 RM 627                      | 96 | 6.295-474.0   | Štedi vreme i trud: finišer za staklo 3 u 1 pruža dugotrajnu čistoću bez tačkica ili linija i posebno je prikladno za teško pristupačne velike staklene površine koje je teško dohvatiti (poput zimskih bašti i staklenih fasada). Sa zaštitnom formulom koja površine duže čuva čistim. Nije efikasno na premazanim staklenim površinama.                                            | ○ |
| <b>Steinflächen</b>                                 |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Patio & Deck Cleaner Koncentrat RM 564              | 97 | 6.295-842.0   | Patio & Deck koncentrat za čišćenje balkona i terase (drvo/kamen) koje čuva materijal. Uklanja ulje, masnoću, nečistoće od zagađenja i čad. Razblaživanjem se dobija 5 l sredstva za čišćenje.                                                                                                                                                                                        | ○ |
| Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika 3 u 1 RM 611 | 98 | 6.295-765.0   | Moćno sredstvo za čišćenje kamena i pločnika sa jedinstvenom 3 u 1 formulom za izvanredne performanse čišćenja. Sa aktivnim odstranjivačem nečistoća, zaštitna formula protiv prljanja i zaštita od vetra i vremenskih uslova. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na kamenim terasama, svim zidovima i fasadama kuće i u bašti. | ○ |

□ dodatni pribor    ○ Detergent.

## PRIBOR K2 POWER CONTROL 1.673-600.0



|                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
|                                                       |     |             | Kataloški br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
| <b>Steinflächen</b>                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
| Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika RM 623         | 99  | 6.295-359.0 | Ovo moćno sredstvo lako skida uljana, masna, čađava, prašnjava i zaprljanja nastala emisijom, nečistoće sa kamenih i aluminijumskih fasada, kamenih zidova, popločanih dvorišta i drugih kamenih površina. Sa zaštitnom sve-u-jednom formulom koja čuva površine duže čistim i štiti ih od vetra i vremenskih prilika.                                                              |  | ○ |
| <b>Holzflächen</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
| Sredstvo za čišćenje drvenih površina 3 u 1 RM 612    | 100 | 6.295-757.0 | Moćno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za UV zaštitu i intenzivnu negu. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na svim tretiranim i netretiranim drvenim površinama napolju. |  | ○ |
| Sredstvo za čišćenje drvenih površina RM 624          | 101 | 6.295-361.0 | Za temeljno čišćenje svih tretiranih i netretiranih voodootpornih drvenih površina, poput baštenskog nameštaja, drvenih podova i broskog poda. Veoma nežno prema materijalima.                                                                                                                                                                                                      |  | ○ |
| <b>Kunststoffflächen</b>                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
| Sredstvo za čišćenje plastičnih površina 3 u 1 RM 613 | 102 | 6.295-758.0 | Moćno sredstvo za čišćenje plastičnih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za zaštitu boje i materijala. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti za baštenski nameštaj, PVC prozore i druge plastične površine. |  | ○ |
| Sredstvo za čišćenje plastičnih površina RM 625       | 103 | 6.295-358.0 | Za temeljno čišćenje baštenskog nameštaja, PVC prozore, dečije tobogane i drugih plastične površine. Veoma nežno prema materijalima.                                                                                                                                                                                                                                                |  | ○ |

○ Detergent.