

BR 30/4 C BP

Naša laka i veoma kompaktna baterijska mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Bp odmah nakon čišćenja ostavlja suve podove koji se ne klizaju, a teška je samo 14 kg.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED



REAL TIME TECHNOLOGY

Kataloški br.

1.783-234.0

- Mogućnost isključenja usisavanja
- Radi ka napred i nazad
- Režim rada na akumulatorsku bateriju

Tehnički podaci

		4054278807713
Akumulatorska platforma		Akumulatorska platforma od 36 V
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke	mm	300
Radna širina, usisavanje	mm	300
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	4 / 4
Teoretski površinski učinak	m ² /h	200
Praktičan površinski učinak	m ² /h	150
Broj potrebnih baterija	Kom	1
Vreme rada po punjenju baterije	min	max. 35
Brzina četke	rpm	1270
Potisni pritisak četki	g/cm ²	100
Potrošnja vode	l/min	0,3
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	72,4
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	550
Težina bez pribora	kg	13
Dimenzije (D × Š × V)	mm	365 × 345 × 1162

Oprema

Variant	Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem	
Transportni točkovi		■
Sistem s 2 rezervoara		■
Valjkasta četka	Kom	1
Dve ravne usisne šine	Kom	1

■ Sadržano u obimu isporuke

**Brzorotirajuća valjkasta četka**

- Desetostruko jači kontaktni pritisak u odnosu na ručno čišćenje.
- Valjkasta četka čisti površine sa teksturom i fuge.
- Valjak obezbeđuje automatsko pomeranje unapred, tako da uređaj ne mora da se gura.

Suši se odmah

- Meke gume na letvi uklanjaju vlagu – i napred i nazad.
- Za intenzivno čišćenje, usisavanje se može isključiti preko nožne pedale.

PRIBOR BR 30/4 C BP

1.783-234.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, srednja, crvena, 300 mm	1	4.762-005.0	Valjkasta četka, polutvrda, crvena. Dužina: 300 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Čekinke: polipropilen, debljina 0,2 mm, dužina 11,5 mm.	■
Valjkasta četka, mekan, bela, 300 mm	2	4.762-452.0	Valjkasta četka, meka, bela. Dužina: 300 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinke: poliamid, debljina 0,15 mm, dužina 11,5 mm.	□
Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 300 mm	3	4.762-484.0	Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga.	□
Valjkasta četka, mekan, plava, 300 mm	4	4.762-499.0	Za čišćenje tepiha.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Usisna letva, standardna, 300 mm, ravan	5	4.777-008.0	Ravna usisna letva pogodna za sve uobičajene podove. 300 mm širine.	■
Usisna poluga, 300 mm, ravan	6	4.777-324.0	Prava usisna poluga, otporna na ulje. Duga 300 mm. Za čišćenje u kuhinjama, servisnim radionicama, restoranima, pumpama za točenje goriva, itd.	□
SET				
Početni komplet za Battery Power+ 36/75	7	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 sa dve baterije od po 36 V i kapaciteta 7,5 Ah i brzim punjačem od 36 V za naše uređaje iz Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+ baterijske platforme od 36 V.	□
Početni komplet za Battery Power+ 36/60	8	2.445-071.0	Set Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit za sve mašine iz Kärcher Battery Power+ baterijske platforme od 36 V. Obim isporuke: dve 36 V / 6,0 Ah baterije i kompatibilni brzi punjač od 36 V.	□
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 300 mm	9	4.762-453.0	Svetska novina: Mikrofiber valjak, dug 300 mm. Spaja izvanrednu snagu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. Idealno za čišćenje pločica od finog kamena.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Cev za punjenje	10	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
Set za tepihe				
Nadogradni komplet za čišćenje tepiha	11	2.783-005.0	Za intenzivno čišćenje tepiha. 2 usisne usne za tepih + 1 plava valjak četka + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	□
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	12	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor