

BD 38/12 C BP PACK LI

Laka, tiha i okretna: mašina za ribanje i usisavanje BD 38/12 C s glavom sa diskom opremljena je brzo izmenjivim litijum-jonskim akumulatorom visokih performansi i režimom ecoefficiency.



Kataloški br.

1.783-430.0

- Litijum-jonska baterija
- S disk četkom (za glatke površine)
- Režim ecoefficiency za uštedu energije

Tehnički podaci

		4039784944541
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke	mm	380
Radna širina, usisavanje	mm	480
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	12 / 12
Teoretski površinski učinak	m²/h	1520
Praktičan površinski učinak	m²/h	1140
Tip baterije		Litijum-jon
Battery	V / Ah	25,2 / 21
Trajanje baterije	h	max. 1,5
Vreme punjenja baterije	h	cca. 2,7
Napajanje punjača baterije	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	g/cm² / kg	25 - 30 / 16 - 20
Širina okretanja	mm	1050
Potrošnja vode	l/min	1
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	65
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	500
Dozvoljena celokupna težina	kg	48
Težina bez pribora	kg	36
Dimenzije (D × Š × V)	mm	995 × 495 × 1090

Oprema

Tanjirasta četka	Kom	1
Sistem s 2 rezervoara		■
Akumulator i ugradni punjač uklj.		■
Transportni točkovi		■
Savijena usisna šina		■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Snažna litijum-jonska baterija

- Potpuno bez održavanja, uprkos trostruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija.
- Brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).
- Ako je neophodno može se povremeno ili delimično dopunjavati.



Obuhvata snažan ugrađeni punjač

- Punjač je uvek tu; Punjenje je moguće u svakom trenutku.
- Kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat. (Međupunjenja su moguća u svakom trenutku).
- Punjač se samostalno isključuje. Nema potrošnje energije u režimu mirovanja.



Pouzdana disk tehnologija

- Odlična snaga čišćenja na glatkim podnim oblogama.
- Pogodan za režim rada sa četkama i podlogama.
- Četka je obuhvaćena obimom isporuke.

PRIBOR BD 38/12 C BP PACK LI

1.783-430.0



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 385 mm	1	6.907-151.0	Polutvrda. Za primenu kod svih uobičajenih zadataka u čišćenju.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 385 mm	2	6.907-154.0	Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje.	□
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 385 mm	3	6.907-153.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 385 mm	4	6.907-152.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge.	□
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrovlakana, bela, 356 mm, 5 Kom	5	6.905-060.0	5 podloga od mikrofibre, belo / zeleno. Sa rupom za centriranje i prečnikom od 356 mm. Odlična snaga čišćenja. Čisti i keramičke pločice od porcelanskog kamena. Pogodan za npr. D 65.	□
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 356 mm, 5 Kom	6	6.369-003.0	5 podloga, polumeke, crvene, prečnika 356 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 65.	□
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 356 mm, 5 Kom	7	6.369-002.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 356 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	□
Jastučić, tvrda, crna, 356 mm, 5 Kom	8	6.369-001.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 356 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	□
Tanjirić za pokretanje podloge				
Tanjir za pogon jastučića, 355 mm	9	6.907-150.0	Za čišćenje pomoću podloga. Sa brzom spojnicom za zamenu i centralnim zaključavanjem.	□
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 356 mm, 5 Kom	10	6.371-250.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	□
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 356 mm, 5 Kom	11	6.371-251.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	□
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 356 mm, 5 Kom	12	6.371-235.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 356 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Splash-proof profile	13	5.039-522.0		□
Cev za punjenje	14	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR BD 38/12 C BP PACK LI 1.783-430.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	15	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	16	2.644-391.0		☐
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	17	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje – uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom – omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor