

BD 35/15 C CLASSIC PACK

BD 35/15 C Classic mašina za ribanje i sušenje je savršeno rešenje za male prostore pružajući izuzetnu svestranost. Izuzetna upravljivost i kompaktnost čine čišćenje lakim.



Kataloški br.

1.783-442.0

Tehnički podaci

		4066529066404
Vrsta pogona		Battery
Radna širina četke	mm	350
Radna širina, usisavanje	mm	470
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	max. 15 / max. 15
Teoretski površinski učinak	m²/h	max. 1400
Praktičan površinski učinak	m²/h	700
Tip baterije		Bez održavanja
Battery	V / Ah	12 / 38
Trajanje baterije	h	max. 2
Vreme punjenja baterije	h	nominalno 10
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	g/cm²	25
Potrošnja vode	l/min	max. 0,95
Težina bez pribora	kg	54
Dimenzije (D × Š × V)	mm	830 × 500 × 680

Oprema

Tanjirasta četka	Kom	1
Battery		■
Akumulator i ugradni punjač uklj.		■
Transportni točkovi		■
Tip brisač		Linatex®
■ Sadržano u obimu isporuke		



Ugrađeni punjač

- Širokonaponski punjač za praktično punjenje bilo gdje
- Kompatibilan sa širokim opsegom napona

Kompaktnih dimenzija

- Dobra manevarska sposobnost
- Lako se udaljava od zida
- Jednostavan za upotrebu

Optimalno usisavanje

- The squeegee takode pouzdano upija vodu u uskim uglovima.
- Odmah osuši pod

PRIBOR BD 35/15 C CLASSIC PACK 1.783-442.0



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Disc brush red 350 mm, srednja	1	4.905-034.0		■
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 356 mm, 5 Kom	2	6.369-003.0	5 podloga, polumekne, crvene, prečnika 356 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 356 mm, 5 Kom	3	6.369-002.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 356 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Jastučić, tvrda, crna, 356 mm, 5 Kom	4	6.369-001.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 356 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	☐
Tanjirić za pokretanje podloge				
Disk pad 330	5	4.762-696.0		☐
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 356 mm, 5 Kom	6	6.371-250.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 356 mm, 5 Kom	7	6.371-251.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 356 mm, 5 Kom	8	6.371-235.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 356 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Akumulatori				
Traction battery DryCell AGM 12V/30Ah (C	9	6.654-521.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor