

BR 45/22 C BP PACK LI

Potpuno opremljena baterijska mašina BR 45/22 C Bp Pack za ribanje i sušenje. S rotirajućom glavom valjkaste četke i KART tehnologijom za maksimalnu upravljivost, uz veliki površinski učinak.



Made in Europe



Kataloški br.

1.783-460.0

- Litijum-jonska baterija
- Ugradni punjač u opsegu isporuke
- Upravljačka ručica podesiva po visini

Tehnički podaci

		4039784997288
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke	mm	450
Radna širina, usisavanje	mm	500
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	22 / 22
Teoretski površinski učinak	m ² /h	1800
Praktičan površinski učinak	m ² /h	1260
Tip baterije		Litijum-jon
Battery	V / Ah	25,2 / 42
Trajanje baterije	h	max. 2
Vreme punjenja baterije	h	max. 5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Brzina četke	rpm	750 - 1050
Potisni pritisak četki	g/cm ²	100 - 150
Širina okretanja	mm	1118
Potrošnja vode	l/min	1
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	66,5
Napon	V	25,2
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 550
Dozvoljena celokupna težina	kg	70
Dimenzije (D × Š × V)	mm	866 × 530 × 1061

Oprema

Valjkasta četka	Kom	1
Sistem s 2 rezervoara		■
Akumulator i ugradni punjač uklj.		■
Varijabilni potisni pritisak		■
Transportni točkovi		■
Ravna usisna šina	Kom	1

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Glava četke s rotacijom od +/- 200° pomoću KART tehnologije

- Omogućava odlično manevrisanje uređajem, kako u prostorijama pretrpanim nameštajem, tako i tokom savladavanja krivina.
- Četka uvek stoji poprečno u odnosu na smer vožnje. Usisna šina u svakoj krivini pouzdano sakuplja vodu.
- Moguće lako čišćenje i usisavanje unazad.



Obuhvata litijum-jonsku bateriju visokih performansi

- Potpuno bez održavanja i sa trostruko dužim trajanjem ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija.
- Po potrebi se može povremeno ili delimično dopunjavati.
- Izuzetno brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).



Kompaktan dizajn uređaja

- Moguće je zaokretanje u blizini zidova pod uglom od 90°.
- Nema isturenih delova na uređaju, pa je upravljanje lakše.

PRIBOR BR 45/22 C BP PACK LI 1.783-460.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, srednja, crvena, 450 mm	1	4.762-392.0	Valjkasta četka, polutvrda, crvena. Dužina: 448 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Čekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.	■
Valjkasta četka, mekan, bela, 450 mm	2	4.762-405.0	Meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje.	□
Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 450 mm	3	4.762-406.0	Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga.	□
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 450 mm	4	4.762-407.0	Valjkasta četka, zelena, tvrda. Dužina: 450 mm. Zvezdasti zahvatač koji je otporan na habanje. Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.	□
Valjkasta četka, veoma tvrda, crna, 450 mm	5	4.762-408.0	Veoma tvrda, za ekstremne nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, otporna na ulje, sa prerezom, 560 mm	6	4.037-097.0	Izbrazdana, otporna na ulja, od poliuretana.	■
USISIVAČI				
Filteri				
EPA filter	7	6.414-631.0	Perivi EPA filter za mašinu BR 45/22 za ribanje i sušenje i čistač DS 6 sa raspršnom ekstrakcijom iz kuće Kärcher. Zadržava najsitnije čestice prašine i alergena iz kondenzovanog vlažnog vazduha.	□
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Osovina valjka za jastučice, 450 mm	8	4.762-413.0	Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. Duga 450 mm.	□
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, mekan, žuta	9	6.369-451.0	Žuti valjak za čišćenje i poliranje glatkih podova.	□
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	10	6.369-452.0	Zeleni abrazivni valjak za grubo čišćenje i uklanjanje tvrdokorne prljavštine sa glatkih podnih obloga.	□
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	11	6.369-453.0	Crveni standardni valjak za čišćenje glatkih podova.	□
Valjak za skidanje, braon, 450 mm	12	4.114-011.0	Valjak za skidanje premaza KPL, 45 cm, pogodan za R 45.	□
Valjkasti jastučić na čauri, mekan, žuta, 450 mm	13	6.367-105.0	Za poliranje i čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa valjkastom osovinom 4.762-413.0.	□
Valjkasti jastučić na čauri, srednja, crvena, 450 mm	14	6.367-107.0	Za čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa valjkastom osovinom 4.762-413.0.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR BR 45/22 C BP PACK LI

1.783-460.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić na čauri, tvrda, zelena, 450 mm	15	6.367-106.0	Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i za osnovno čišćenje nestrukturiranih podova. U kombinaciji sa valjkastom osovinom 4.762-413.0.	☐
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Cev za punjenje	16	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	☐
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	17	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		☐
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	19	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor