


PRSKALICA

Mala, pogodna za rukovanje i jednostavna za priključivanje na baštensko crevo: idealna prskalica za jednostavne zadatke zalivanja.



Kataloški br.

2.645-264.0

Tehnički podaci

		4054278047393
Boja		crna
Težina	kg	0,1
Težina sa ambalažom	kg	0,1
Dimenzije (D x Š x V)	mm	131 x 36 x 36

Oprema

Broj mlazova	2
Funkcija samopražnjenja	■

■ Sadržano u obimu isporuke

**Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza**

- Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).

Samostalno pražnjenje

- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.

Malo i kompaktno

- Jednostavan za rukovanje.

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- BP 1 Barrel Set
- Hose reel HR 3
- Hose reel HR 4
- Hose trolley HT 2
- Hose trolley HT 3
- Hose trolley HT 4
- Hose trolley HT 5 M
- Hose trolley HT 6 M
- BP 5.000 Garden Set Plus
- Hose trolley HT 2.20 Set
- Hose trolley HT 3.20 Set
- Hose trolley HT 4.20 Set
- Hose trolley HT 5.20 M Set
- Hose reel HR 2.10 Set
- Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set
- Hose reel HR 4.20 Set
- Hose Box HBX 4.15 Automatic
- Hose Box HBX 4.20 Automatic
- Hose Box HBX 5.25 Automatic
- Hose Box HBX 5.30 Automatic
- Hose Box HBX 5.35 Automatic
- Kompaktna kutija za crevo CR 3.110 Balcony

PRIBOR PRSKALICA
2.645-264.0



		Kataloški br.		
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1/2" – 20 m	1	2.645-138.0	Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 20 m, otporno na temperaturu, s tehnologijom ojačanja zbog čega je otporno na pritisak i ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara.	☐
UTIČNI SISTEMI ZA CREVO				
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	2	2.645-192.0	Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	☐
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	3	2.645-006.0	Naročito robustan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Univerzalna spojnica creva	4	2.645-191.0	Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	☐

☐ dodatni pribor ☐ Detergent.