

KÄRCHER

METALNI MULTIFUNKCIONALNI PIŠTOLJ ZA PRSKANJE PREMIUM

Sa prvoklasnim multifunkcionalnim pištoljem od dugotrajnog metala daju se prema potrebi zalivati najrazličitije biljke. Uključujući obrtni rukohvat i glavu za raspršivanje bezbednu od kapanja.



Kataloški br.

2.645-271.0

Tehnički podaci

4054278047560

Težina	kg	0,3
Težina sa ambalažom	kg	0,4
Dimenzije (D × Š × V)	mm	250 × 70 × 130

Oprema

Broj mlazova	4
Okretljivi rukohvat	■
Zatvaranje na ručki	■
Količina vode se može regulisati	■
Funkcija samopražnjenja	■
Elementi od mekane plastike	■
Metal	■

■ Sadržano u obimu isporuke

**Specijalna membranska tehnologija**

- Obezbeđuje sigurno korišćenje bez kapanja za vreme promene slike raspršivanja kao i posle zaustavljanja vode.

Okretljivi rukohvat

- Mogućnost za individualno opsluživanje sa rukohvatom zaokretljivim prema napred ili prema nazad.


Ergonomski ventil za regulaciju

- Regulisanje količine protoka vode na prskalici sa samo jednom rukom.

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- BP 1 Barrel Set
- Hose Box HBX 4.15 Automatic
- Hose Box HBX 4.20 Automatic
- Hose Box HBX 5.25 Automatic
- Hose Box HBX 5.30 Automatic
- Hose Box HBX 5.35 Automatic
- Hose reel HR 2.10 Set
- Hose reel HR 3
- Hose reel HR 4
- Hose reel HR 4.20 Set
- Hose trolley HT 2.20 Set
- Hose trolley HT 3
- Hose trolley HT 3.20 Set
- Hose trolley HT 4
- Hose trolley HT 4.20 Set
- Hose trolley HT 5 M
- Hose trolley HT 5.20 M Set
- Hose trolley HT 6 M
- Metalna kolica za creva HT 80 M
- Premium nosač creva HR 7.300
- Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set

PRIBOR METALNI MULTIFUNKCIONALNI PIŠTOLJ ZA PRSKANJE PREMIUM
2.645-271.0



		Kataloški br.		
CREVA				
Crevo PrimoFlex® premium 1/2"- 20 m	1	2.645-150.0	Baštensko crevo PrimoFlex® Premium kvaliteta dužine 20 m i prečnika 1/2", sa patentiranim dvostrukim ojačanjem. Ne sadrži materijal opasan po zdravlje. Pritisak pucanja: 50 bara. Otporno na temperature između -20 i 65 °C.	☐
UTIČNI SISTEMI ZA CREVO				
Premium-Univerzalna spojnica za crevo	2	2.645-195.0	Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa robusnim fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Premium-Univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop	3	2.645-196.0	Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa funkcijom Aqua Stop, fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	4	2.645-006.0	Naročito robusan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐

☐ dodatni pribor