

TELESKOPSKA ŠIPKA TL 7 F

Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnicama za lako skraćivanje i produžavanje.



Kataloški br.

4.762-609.0

Tehnički podaci

		4054278716206
Dužina teleskopske drške	m	2 - 7
Ulazna temperatura	°C	max. 60
Materijal		Staklene niti
Elementi		5
Priključni navoj		M 18
Težina sa ambalažom	kg	5,1

Oprema

Podešavanje sile stezanja bez alata	■
Podešavanje sile stezanja bez alata	■
Kuka za crevo	■
Izvlačivi graničnik	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Multifunkcionalna primena

- Za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela osmoznom vodom.
- Za čišćenje pod niskim ili visokim pritiskom pomoću četki za pranje.



Maksimalna udobnost

- Brzorastavne spojnice za brzo i lako odvajanje zatezača cevi.
- Rotirajuća baza omogućava jednostavno i ergonomično rukovanje.



Jako podesno za operatera

- Podešavanje sile zatezanja brzorastavnih spojnice bez alata.
- Stezaljke za kačenje creva za spoljašnost mlazne cevi.
- Baza sa prerezima za postavljanje kaiša i okvira za nošenje.

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- HD 10/15-4 Cage Food
 - HD 10/23-4 S Plus
 - HD 10/23-4 SX Plus
 - HD 10/25-4 S Plus
 - HD 10/25-4 SX Plus
 - HD 13/18-4 S Plus
 - HD 13/18-4 SX Plus
 - HD 16/15-4 Cage Plus
 - HD 17/14-4 S Plus
 - HD 17/14-4 SX Plus
 - HD 20/15-4 Cage Plus
 - HD 25/15-4 Cage Plus
 - HD 4/11 C Bp
 - HD 4/11 C Bp Pack
 - HD 5/12 C Plus
 - HD 5/12 CX Plus
 - HD 5/15 C Plus
 - HD 5/15 CX Plus
 - HD 5/15 CX Plus + FR Classic
 - HD 5/17 CX Plus
 - HD 6/13 C Plus
 - HD 6/13 C Plus + FR Classic
 - HD 6/13 CX Plus
 - HD 6/15 M
 - HD 6/15 M Plus
 - HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
 - HD 6/15 MX Plus
 - HD 7/10 CXF
 - HD 7/14-4 M Cage
 - HD 7/14-4 M Plus
 - HD 7/14-4 MXA Plus
 - HD 7/15 G
 - HD 7/16-4 Cage ST
 - HD 7/16-4 MXA Plus
 - HD 7/17 M Cage
 - HD 7/17 M Plus
 - HD 7/17 M Portable
 - HD 7/17 M St
 - HD 7/17 MXA Plus
 - HD 728 B Cage
 - HD 8/18-4 M Cage
 - HD 8/18-4 M Plus
 - HD 8/18-4 M St
 - HD 8/18-4 MXA Plus
 - HD 8/18-4 MXA Plus Agri
 - HD 9/20-4 M Plus
 - HD 9/20-4 MX Plus
 - HD 9/23 De
 - HD 9/23 G
 - HDS 10/20-4 M
 - HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
 - HDS 1000 De
 - HDS 1000 De Weed
 - HDS 12/14-4 ST
 - HDS 12/18-4 S
 - HDS 12/18-4 SX
 - HDS 13/20-4 S
 - HDS 13/20-4 SX
 - HDS 2000 Super
 - HDS 5/11 UX
 - HDS 5/15 U
 - HDS 5/15 UX
 - HDS 6/14 C
 - HDS 6/14 CX
 - HDS 7/16 C
 - HDS 7/16 CX
 - HDS 8/18-4 C
 - HDS 8/18-4 CX
 - HDS 8/20 De
 - HDS 8/20 G
 - HDS 9/17-4 C Classic
 - HDS 9/18-4 M
 - HDS 9/18-4 MX
 - HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
 - HDS-E 8/16-4 M 12 KW
 - HDS-E 8/16-4 M 24KW

PRIBOR TELESKOPSKA ŠIPKA TL 7 F 4.762-609.0



		Kataloški br.		
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Četka, tvrda	1	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.	☐
Četka, srednja	2	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.	☐
Četka, meka	3	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.	☐
Teleskopstangen				
TL adapter za nizak pritisak	4	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.	☐
TL adapter za visoki pritisak	5	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.	☐
Schläuche				
Hose assembly with coupler 25 m	6	6.392-578.0	Crevo za vodu (25 m) za dovod vode do četki postavljenih na teleskopskim cevima za čišćenje prozora, fasada i instalacija za solarnu energiju.	☐
Hose assembly with coupler 50 m	7	6.392-579.0	Providno crevo za vodu dužine 50 metara kao dovodna linija za četke postavljene na teleskopskim cevima za čišćenje prozora, fasada i instalacija za solarnu energiju.	☐
iSolar kompresorsko crevo 7	8	6.392-978.0	Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 7. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	☐
Setovi i adapteri za pričvršćivanje				
Savitljivi zglob	9	4.802-048.0	Zglob sa uglom podešavanja do 180° za spajanje teleskopske cevi i četke za čišćenje fasada, prozora ili solarnih panela.	☐
Carrying rack	10	6.373-071.0	Praktičan i univerzalni okvir za nošenje kojim se smanjuje snaga potrebna za držanje tokom rada sa teleskopskim cevima, baštenskim alatom i visokopritisnim cevima.	☐

☐ dodatni pribor ☐ Detergent.