

## ČETKA, TVRDA

Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.



Kataloški br.

6.960-133.0

### Tehnički podaci

4054278824383

|                     |    |         |
|---------------------|----|---------|
| Ulazna temperatura  | °C | max. 40 |
| Priključni navoj    |    | M 18    |
| Boja                |    | zelena  |
| Težina sa ambalažom | kg | 1,2     |

### Lako razumljivo obeležavanje bojama

- Obeležavanje bojama olakšava izbor odgovarajuće četke.


### Velike mogućnosti primene

- Ugrađena mlaznica visokog pritiska za korišćenje četke s kompresorskim čistačem.
- Dolazi s 2 mlaznice i 1 priključkom za korišćenje čiste vode.
- Sa 4 spojnice mlaznica za optimalno nanošenje vode.

## KOMPATIBILNI UREĐAJI

- |                                |                           |                             |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ■ HD 10/15-4 Cage Food         | ■ HD 7/10 CXF             | ■ HDS 12/18-4 S             |
| ■ HD 10/23-4 S Plus            | ■ HD 7/14-4 M Cage        | ■ HDS 12/18-4 SX            |
| ■ HD 10/23-4 SX Plus           | ■ HD 7/14-4 M Plus        | ■ HDS 13/20-4 S             |
| ■ HD 10/25-4 S Plus            | ■ HD 7/14-4 MXA Plus      | ■ HDS 13/20-4 SX            |
| ■ HD 10/25-4 SX Plus           | ■ HD 7/15 G               | ■ HDS 2000 Super            |
| ■ HD 13/18-4 S Plus            | ■ HD 7/16-4 Cage ST       | ■ HDS 5/11 UX               |
| ■ HD 13/18-4 SX Plus           | ■ HD 7/16-4 MXA Plus      | ■ HDS 5/15 U                |
| ■ HD 16/15-4 Cage Plus         | ■ HD 7/17 M Cage          | ■ HDS 5/15 UX               |
| ■ HD 17/14-4 S Plus            | ■ HD 7/17 M Plus          | ■ HDS 6/14 C                |
| ■ HD 17/14-4 SX Plus           | ■ HD 7/17 M Portable      | ■ HDS 6/14 CX               |
| ■ HD 20/15-4 Cage Plus         | ■ HD 7/17 M St            | ■ HDS 7/16 C                |
| ■ HD 25/15-4 Cage Plus         | ■ HD 7/17 MXA Plus        | ■ HDS 7/16 CX               |
| ■ HD 4/11 C Bp                 | ■ HD 728 B Cage           | ■ HDS 8/18-4 C              |
| ■ HD 4/11 C Bp Pack            | ■ HD 8/18-4 M Cage        | ■ HDS 8/18-4 CX             |
| ■ HD 5/12 C Plus               | ■ HD 8/18-4 M Plus        | ■ HDS 8/20 De               |
| ■ HD 5/12 CX Plus              | ■ HD 8/18-4 M St          | ■ HDS 8/20 G                |
| ■ HD 5/15 C Plus               | ■ HD 8/18-4 MXA Plus      | ■ HDS 9/17-4 C Classic      |
| ■ HD 5/15 CX Plus              | ■ HD 8/18-4 MXA Plus Agri | ■ HDS 9/18-4 M              |
| ■ HD 5/15 CX Plus + FR Classic | ■ HD 9/20-4 M Plus        | ■ HDS 9/18-4 MX             |
| ■ HD 5/17 CX Plus              | ■ HD 9/20-4 MX Plus       | ■ HDS-E 8/16 -4 M 36 kW     |
| ■ HD 6/13 C Plus               | ■ HD 9/23 De              | ■ HDS-E 8/16-4 M 12 KW      |
| ■ HD 6/13 C Plus + FR Classic  | ■ HD 9/23 G               | ■ HDS-E 8/16-4 M 24KW       |
| ■ HD 6/13 CX Plus              | ■ HDS 10/20-4 M           | ■ Teleskopska šipka TL 10 C |
| ■ HD 6/15 M                    | ■ HDS 10/20-4 MX          | ■ Teleskopska šipka TL 10 H |
| ■ HD 6/15 M Plus               | ■ HDS 1000 Be             | ■ Teleskopska šipka TL 14 C |
| ■ HD 6/15 M Portable           | ■ HDS 1000 De             | ■ Teleskopska šipka TL 7 F  |
| ■ HD 6/15 M St                 | ■ HDS 1000 De Weed        | ■ Teleskopska šipka TL 7 H  |
| ■ HD 6/15 MX Plus              | ■ HDS 12/14-4 ST          |                             |

PRIBOR ČETKA, TVRDA  
6.960-133.0



|                                     |   |             |                                                                                                                                                                                            |  |                          |
|-------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|                                     |   |             | Kataloški br.                                                                                                                                                                              |  |                          |
| FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING     |   |             |                                                                                                                                                                                            |  |                          |
| Wasserenthärtung                    |   |             |                                                                                                                                                                                            |  |                          |
| WS 50                               | 1 | 6.368-463.0 | Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 50 sprečava taloženje ostataka kamenca na očišćenim površinama. Specijalna ijonizmenjivačka smola uklanja komponente kamenca rastvorene u vodi.    |  | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                              | 2 | 6.368-464.0 | Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 100 sprečava da kamenac ostane na očišćenim površinama. Uz to specijalna smola za razmenu jona iz vode izvlači rastvorene sastavne delove kamenca. |  | <input type="checkbox"/> |
| WS regenerator                      | 3 | 6.368-465.0 | Pomoću sistema za regeneraciju WS regenerator patroni za omekšavanje jedinica za omekšavanje vode WS 50 i WS 100 mogu da se isperu i regenerišu pritiskom na dugme.                        |  | <input type="checkbox"/> |
| Schläuche                           |   |             |                                                                                                                                                                                            |  |                          |
| Hose assembly with coupler 25 m     | 4 | 6.392-578.0 | Crevo za vodu (25 m) za dovod vode do četki postavljenih na teleskopskim cevima za čišćenje prozora, fasada i instalacija za solarnu energiju.                                             |  | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with coupler 50 m     | 5 | 6.392-579.0 | Providno crevo za vodu dužine 50 metara kao dovodna linija za četke postavljene na teleskopskim cevima za čišćenje prozora, fasada i instalacija za solarnu energiju.                      |  | <input type="checkbox"/> |
| Setovi i adapteri za pričvršćivanje |   |             |                                                                                                                                                                                            |  |                          |
| Savitljivi zglobovi                 | 6 | 4.802-048.0 | Zglob sa uglom podešavanja do 180° za spajanje teleskopske cevi i četke za čišćenje fasada, prozora ili solarnih panela.                                                                   |  | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor